





12
14
6
58

FRANCIONI

FRANCIONI

FRANCIONI

FRANCIONI

FRANCIONI

FRANCIONI

FRANCIONI

FRANCIONI

FRANCIONI

FRANCIONI

FRANCIONI

FRANCIONI

FRANCIONI

FRANCIONI

FRANCIONI

FRANCIONI

FRANCIONI

FRANCIONI

FRANCIONI



IACOBI
TRVNCONII
PHILOSOPHI
AC MEDICI

De custodienda Puerorum Sanitate.

Ante Partum, in Partu, & post Partum

De curandis eorumdem morbis ex Hippocrate, quousque
Caninos Dentes emiserint.

ACCESSIT

Tractatus de Variolis, & Morbillis, &
Epistola eiusdem Auct. de Prauis Febribus cum peticulis, quæ anno
MDXC. & XCI. per Italiam vagarunt.

AD SERENISSIMAM
D. CHRISTIANAM
LOTHARINGIAM
MAGNAM ETRVRIÆ DVCISSAM.



mon

FLORENTIAE,
APVD PHILIPPVM IVNCTAM. MDCCIII.
Cum Licentia Superiorum, & Privilegio.

TRINCOMI
TACORI

PHILOSOPHY

ACADEMY

The Council of the Academy
of the Trinity, Trinity, Trinity
The Council of the Academy
of the Trinity, Trinity, Trinity
The Council of the Academy
of the Trinity, Trinity, Trinity

Trinity, Trinity, Trinity
Trinity, Trinity, Trinity
Trinity, Trinity, Trinity
Trinity, Trinity, Trinity

AD SERENISSIMAM

D. CHRISTIANAM

LOTHARINGIAM

MAGNAM ETATIS DUCIAM



FLORENTIAE

ABDULATIF

FLORENTIAE

SERENISSIMAE
CHRISTIANAE
LOTHARINGIAE

Magnæ Ducissæ Hetruriæ

IACOBVS TRVNCONIVS
SYMMAM FELICITATEM D.



V M tuæ Serenissimæ cel-
situdini iam notū foret,
nullam in vrbe hac Flo-
rētissima inueniri mulie-
rem, quæ obstetricalem
artem alioquin vtilem, &
maxime omnium neces-
sariam, ita didicerit, vt difficultatibus in par-
tu contingentibus, oportune tutoque parie-
ti opem asferre sciat, sed imperitarum obste-
tricum culpa sæpius contingere, vt infantes
periculose agant. Idcirco tua Celsitudo,
tamquam princeps humanissima, erga om-
nes vrbis mulieres pietate adducta, commu-

ni earum salutē consulendum esse decreuit.
Quamobrem obstetrices edocere medicorum esse partes, cum recte dixisset, iussit pariter, ut ex ipsis obstetricibus, quæ magis apta comperiretur, ita instrueretur, ut in quo libet laborioso partu ingenio, & arte succurrere valeret. Ita namque, & Moschio ille Græcorum medicus celebratissimus consulebat inquiring; Sic namque obstetrix esse debet ut muliebrium causarum sit edocta, & medicinali exercitatione perita. Ego autē, qui tuæ Celsitudinī pro viribus inservire perpetuo addictus fuero, tunc eius præceptū pro singulari gratia dum acceperim; ut pium sanctūque eius desiderium exsequeretur, quā primum inter cæteras obstetrices, aliquas selegi aptiores docibilioresque compertas, & eas qua valui arte instruxi: Ut insuper singulæ, quæ ad hanc artem se dicari velint, præcepta artis addiscere possint, opusculum edidi, in quo de obstetricali arte agitur, quod ut singulæ documenta ex eo recipere queant, vernacula lingua à me transcribendum curabitur. Verum quoniam antequam ad sui ortum ducatur puer, per novem menses, & ultra

tra imperfectus, & viribus inualidus in matris vtero, tamquam in angustissimo cecoq; carcere, in se totus conglobatus vinculis detinetur; & tunc temporis tum externarum, tum etiam internarum rerum, varijs iniurijs subiciatur, quibus infantes ipsi ante maturum partum quãdoque extinguuntur, & abortus sequitur. Qua de re vt ab ijs illesus præseruetur puer, & incolumis cum matre gerente ad partum ducatur, opusculum aliud primum in ordine edidi; in quo grauidarum regimen continetur, & etiam singulorum accidentium, quibus grauidæ ipsæ mulieres infestari solent, tum præseruatio tum curatio in eo traditur, vt ante partum etiam infans conseruetur, & ad partum feliciter accedat. Deinceps in ordine secundus tractatus iam dictus de obstetricali arte sequitur, in quo docetur quæ & qualis debeat esse obstetrix, & de eius officio recte administrando, vt à partu mulier illesa extricetur, & ex eo puer tutus emergat. Et quoniam postquam in litem editus est puer, ex obstetricis manu in nutricis manibus delegatur, vbi vel lactis defectu, vel eius vitio, vel ob ipsarum inscitiam, vel


+ ; quia

quia negligentes fuerint, non raro infantes periclitari solent; idcirco vt post partum etiam sanus præseruetur puer, tertium addidi tractatum, in quo de eiusdem præseruatione agere, per regimē nutricis, operę præcium esse duxi. Et tandem cum multis tentari morbis puerum post partum contingat, quorum non pauci ob ipsorum naturam, quę humido merfa censetur, vt mari salga originē ducunt, vt summus Hippocrates peruulgauit, alij verò ipsorum morbi à sanguine, quo in matris utero alti fuere, ortum trahant, & à vitioso lacte pariter à nutricis vbere sumpto; alij verò ineuitabili naturæ præscripto à dentitione promoueantur, vt in gingiuarum perforatione ab ijs præcipue dentibus, qui canini dicuntur, ob id cum præseruationem puerorum docuerimus dum sani existunt, deinceps de quorundam morborum curatione ex Hippocrate cum ipsi egrotauerint, tractatum quartum in ordine adiungere, consilium mihi fuit, vt non modo in partu, sed ante partum quoque, necnon post partum donec caninos dentes emiserint, eorum sanitas absque vitio præseruetur, vel si forte morbo aliquo interim vt se-

pe contingit ægrotauerint, artis præsidio, & Deo Opt. Max. fauente curari valeant. Accipe igitur Princeps Serenissima atque omnium humanissima, opus tuæ Celsitudini dicatum, ex quo singuli ipsum legentes, in tui gratiam fructus carpere valeant. Tibi verò æque ac Serenissimo Magnò Duci Serenissimoque Principi, & cæteris ex regia tui familia ipsemet auctor natura iam, & spõte totus se dicauit. Tuus igitur est Trunconius, tuique ex eo veluti ex trũco editi sunt fructus, qui si benigne abs te ex vsu colligẽtur, reuirescet quidem ille iam senescens, & in dies magis gratos tibi fructus edere, pro viribus conabitur. Et quamuis libelli munusculum paruum ex se sit, magnum profecto fiet si abs te fuerit hilarĩ fronte receptum, & insigni tuo splendore illustratum.




Handwritten text in a cursive script, likely from a 17th-century manuscript. The text is arranged in approximately 15 lines, though many are obscured by a large, dark, ornate watermark or seal in the center. The visible portions of the text are difficult to decipher due to the script and fading.



AD CANDIDOS LECTORES.

IACOBVS TRVNCONIVS

Auctor .



ON me latet candidissime le-
ctor, quod fortasse non dee-
runt, qui meam libelli huius
editionem, tamquam utile ac
necessarium opus probent; si-
cuti alij, qui prima facie le-
gentes, eandem improbent,
ex eo quod non noua proferam, sed quæ à plurimis
huc vsque prodita fuerint, Et ita ipsi superflui vi-
tium mihi impingant. Nec alij insuper deerunt,
ut deesse non solent, ubi recentiores de aliqua re
pertractant, qui me hoc crimine culpent, quod ope-
ris huius lucubrationes meæ non sint, sed aliorum
easq; suffurauerim. Duplici sic crimine accusa-
sus si fuerim, à quolibet me excusatum impunemq;
fore ostendere licet. Ad primum dicendum sane
videtur

videtur quod nihil dici possit, quod prius non dictum fuerit, ut apud omnes in confesso habetur. Scio etenim quod inter recentiores non desunt, quem admodum, & non deerant ante illos, qui de regimine utero gerentium, & qui de officio obstetricis, & partu, & qui de Infantium sanitate tuenda suis scriptis prodiderunt, sed illis sic responderi velim, quod quo magis à pluribus calcatur via, eò magis plana atque facilius redditur, & idcirco quãuis alij hac ipsa pertractauerint, nihilominus opera hac se inuicem consequentia nemo unquam, quod sciam hac serie methodoq., & breuitate huc usque mi fallor, in albo posuit. Ad secundum autem quod hac ex alieno agro suffurauerim, negare non possum, fateri debeo. Ex amplo namque ac fertilissimo antiquorum, atque maiorum agro, ut Arist. Hippocratis, Galeni, Pauli, Aetij, Auicenna, Haly abb. Celsi, Celij Aureliani, Oribasii, & ceterorum antiquorum praecepta suffuravi, à quibus omnis nostra scientia manare unusquisque fatebitur. O utinam, & ipsi sic suffurari didicerint, qui me hoc crimine impingunt, non aliam siquidem mererentur penam quam à singulis laudari hominibus, sic namque medicam artem non ignorarent, sed antiquorum praeceptis non obliui sed eis magno-

pere

pere addicti artem ipsam callerent. A maioribus
namque fontibus haurire praecepta, scientia perfe-
ctionem fore perpetuo ratus fui neque id ambi-
gendum puto. Legere igitur non dedignentur non
mea sed ipsorum antiquorum asserta à me verò
recta serie, & methodo ac qua fieri potuit breuita-
te redacta. Nam quicumque utero gerentis, vel
nutricis regimen siue obstetricis officium exoptat,
pro pueri conservanda sanitate, praesenti hoc opere
addiscere valebit, praeterea quisquis praesidia desi-
derabit, quibus gravidarum symptomatibus opem
ferat, ac quibus pueriles morbi sanentur singula li-
bellum hunc legendo venari plane valebit. Interim
valete Lectores candidissimi nostri non immemores.

D. MICHAEL COLVILL



D. PETRI

DOMINI
PETRI ASIRELLII
CARMEN.
Ad Lectorem.



ARTVS ante graues, in partu quæq; tueri
Post partum pueros discat honesta nurus.
Ex Trunco viridi medica quin arbore letos
Nunc mulier fructus colligat alma suos.

AD AVCTOREM
D. MICHAEL COLVMBVS.



XCELSOS tibi lucina Iunonis honores
Mandanti nitidis, Trunconi docta, papyris,
Assurgunt patres queis dulcia pignora cura
Atque amor est chare sobolis studiumque
nepotum.

Assurgunt itidem dulces experte hymeneos
Matrona fatum, & partus quod ferre labores
Perdiscant, cuncti per quos discerpier artus
Dura, & creduntur late ossa dehiscere hiatu.

Sed mage nascentum deuincta est turba, quod amplum

Pandis

Pandis iter dias ipsis in luminis oras,
 Irrumpant facile, ut thalamos, & vincula soluant,
 Et nati vegetam attingant longamque senectam
 Omnibus crepti, qui membra tenella laceffunt
 Atroces morbi, maties seniumque Philippi
 Atque ὄγκος vastus capitis tumor, & qui
 Per totum informes erumpunt corpus achores,
 Et papula turpi sanie crebroque fluentes
 Et terra subito allidens πύληα corpus
 Motibus ac tremulis quatiens conuulsio membra,
 Et teneris saniosa herentes faucibus Aphæ
 Quique graui laniant, lumbrici viscera morfu.
 Τόνσιλλα πατάξας, singultus, nausea, Tussis
 Struma Intertrigo, Vesica calculus, Alui
 Profluuium, & geminos circum sæda hernia testes,
 ἰκτερός, Vomitus alia, & sexcenta malorum
 Portenta heu nimium teneris infesta puellis,
 Quæ tua Trunconi hæc cunctos monumenta per annos
 Victura ostendunt tuto remouere, parata
 Unde tibi æternum tanta est iam gloria, nullis
 Terrarum trifidiue coercita finibus orbis.



DOMINI
IOHANNIS BAPTISTAE
A DIVNCTII
B V R G.
AD LIBRVM.



NVA temperies sub verni temporis horā
Arboribus præst, alijsque orientibus herbis
Ast hominum generi, dū cæpit ducere vitā
Ne cita mors rapiat cunctantem in limine
foetum;

Aut infantibus egregiam qui nouerit opem
Ferre, piamque pusillis demum extendere manum;
Te citra solum, omnium dō doctissime Liber,
Quis melior legitur? Sed ante utinam editus esses.
Olim præses diua puerperis habita Iuno
Te venientem fugisset; quin illico cedens
Sponte locum, & tibi (nunc quod fit) ius omne dedisset
Incolumem seruandi natum; utroque gerentem.
Eia age, rumpe moras, nil tandem veritus: Ecce
Parentum omne genus gaudens, prolesq; futura,
Præsidys

*Præsidij munita tuis ; tum stirpe superbi ,
 Seu quos maior alendi natos cura remordet ,
 Legibus, & ditione ampla , imperioque potentes ;
 Inuidorum compeſcent morſus , ac tibi victos
 Compedibus ſeruari hoſtes ; laceſſere demum
 Ni deſinant , viuas ut latus ; properè dicent.*



Errata maioris momenti ita corriges.

P. L.	Err.	Corr.	P. L.	Err.	Corr.
3	1	sua lege suam	123	25	quoniam lege quando
6	16	lege chotilodines	126	12	autem lege item
7	16	exercitium adde paucum	127	10	resumant l. resumantur
9	12	mouere lege habere	123	27	similiter lege similem
26	24	perq; l. vel & adde vices	134	19	lege meliusque degere
32	18	seruandi lege seruandum	141	14	habent lege habet
41	7	abluant lege abluantur	142	21	tepefacta adde sumantur
41	17	dextero adde fiet vsu	150	13	extepente lege expetete
41	18	lege ex quo in principio linee.	161	17	ad nares lege ad aures
51	20	sic lege, sic quælibet	164	24	quam lege quæ
52	19	occlusus lege oclusum	175	9	proximo lege paroxismo
52	23	24. & 25. numeros positos sub nominatiuo ablati- uo legatur vt 15. 7. & 6	184	4	analogiam l. analogismu
54	18	comercia lege comercio	185	17	lege imitator curet
58	21	22. lege 21	188	29	primo lege proprio
80	10	uterum lege utero	202	13	infans caninos lege infan- ti canini
91	2	ignorare lege ignores	203	8	si reuiscet lege renirescet
109	4	lege exardesceret ni	205	17	compositi lege consopiti
115	5	lege sed cum	208	7	excreticibus l. excretis
116	23	infantem lege infantis	220	14	comitiali l. in compositione
122	10	Exrepente leg. expetente	225	4	in lege ni
			238	3	humectandi lege exiccandi



IACOBI TRVNCONIÏ MEDICI AC PHILOSOPHI

Tractatus Primus.

De conseruanda sanitate grauidarum, ipsarumq;
gestati fœtus, ac de præseruatione abortus.

*Quæ & qualis materia sit pro conseruanda sanitate
seligenda, & ubi vsurpanda.*

CAPVT PRIMVM.



T E R O gerentibus tum ipsa-
rum sanitatis, tum fœtus quẽ
in vtero gerunt conseruatio
nec nõ ab earum abortu, præ
seruatio debetur. Et quoniam
dum vtero gerunt accidentia
quædam ipsis vclut familia-
ria haud raro contingunt, co-
rundem correctio pariter exigitur, vt amborum sani-
tas vsque in parturitionis tempus incolumis serue-
tur, quæ partes conseruandi videlicet, atque corrigẽ
di sub ipsamet custodiendi arte iure merito contine-
ri debent Gal. auctore lib. 6. de sanitate tuẽda. Suppo-
sito igitur qđ sanitas quæ cõseruari debet, simmetria
quẽdam sit ex quatuor qualitatibus emanãs subiecto
corpori cõueniẽs circa similes partes: in instrumẽ-
talibus uero simmetria ex ipsarũ similariũ cõpositio-

A ne,

ne, numero, magnitudine, & figura cōsistat Gal. auct. 1. de sanitate tuēda ca. 1. & quilibet hęc cōmode tue-
 ri valeat, is optimus sanitatis cultos erit: Galenus sub-
 dit citato loco. Et qm̄ custodiēdæ cuiuslibet sanitatis
 studiū circa tria hęc prima genera versari debet, atq:
 medēdi methodus, corporibus videlicet, causis, & si-
 gnis, vt Galenus inquit citato lib. cap. 15. corporibus
 quidem, vt ipse inquit, ijsque & sana iam sunt, & co-
 statu seruari debent. Signis vero quæ ipsis accidunt,
 ex quibus corpora ipsa dignoscuntur, Causis autem,
 ex quibus custodia sanitatis perficitur. Supponamus
 igitur vtero gerentis corpus cuius conseruationem
 intendimus sanum esse ex eius actionibus dignosci,
 & idcirco eius sanitatē, & gestati pariter in vtero fœ-
 tus conseruandam esse, vt est pręsentis negocij institu-
 tum. Reliquum itaque est, vt causarum salubrium,
 atque sanitatem conseruantium materia seligēda sit,
 vbi autem materia hęc salubris pro conseruanda sa-
 nitate vsurpanda sit, Galenus docuit in suo libello ad
 Trasibulum cap. 18. vbi inquit; conseruans sanita-
 tem continetur in illis quibus velimus nolimus cor-
 pus nostrum vitur, & eorum illis quæ iuuare, & offi-
 cere valeant in ijs & circa hęc tuendæ sanitatis artem
 versari arbitramur. Ipsæ autem sunt res non natura-
 les dictæ, vt Galenus asseuerauit in arte medica cap.
 85. & idcirco à sex fontibus qui eas scaturiunt peten-
 dæ fuerint. Verum quoniam iam dicta genera, ma-
 teria quædam sunt insalubrium causarum, at vñ op-
 portuno adhibito causæ fiunt conseruatrices, atque
 salubres,

salubres, idcirco ab vnoquoque fonte sua causarum materia qualis, quantū, quando, & quo modo oportet seligere licebit: nam si à modo deliquerint, in salubres redduntur. Galenus inquit in suo de arte medica cap. 85. Fontes igitur adire, & ad causarum idoneam materiam seligendam, & reliquas respuestas, iam nos accingi tempestiuum videtur.

FONS PRIMVS.



PRIMUM fontem iam aggressi, qui aerem spirat ab ipso aerem seligemus ad temperatum, & qui non admodum frigidus, vel calidus, immunisq; ab imbribus & ventis existat, vitandus quoque erit austrinus, vt monuit Hippocrates lib. suo 3. aph. 12. in ipsa constitutione siquidem ex leui occasione grauidæ mulieres abortiunt. Vitandus quoque est Septentrionalis ventus, vt qui destillationes promouere valeat exprimendo, & subinde tusses quæ molestæ admodum grauidis mulieribus esse solent & abortum promouere, vt monet princeps ille Auicenn. lib. 3. scñ. 2. tr. 2. c. 2. Aer quoque vitandus est prauum, retrumq; odorẽ spirans, huiusmodi namq; prauis odoribus cum aere per inspirationem attracti, abortiendi occasionem non raro afferunt, & cæterorum prauorum morborum authores sapius fuere, quemadmodum vbi lucernæ extinctæ fuerint 8. de hist. animalium cap. 24. Vitabitur igitur externus noxiusq; aer, & prout decet ad libitumq; parabitur ab vtero gerentibus, in

ædibus se continendo, & iucundis, suauibusq; odoribus eiusdem aeris prauitatem emendando, & quoad poterunt prauitatis causas abijciendo: & hæc de aere.

FONS SECVNDVS.



ECVNDVS fons deinceps petendus erit, qui ea scaturit, & fundit, quæ per os in cibo, & potu sumuntur, & ab ipso ea haurienda sunt, quæ coctu faciliora sint, boniq; succi sint, & eleganter alant. Sint quoque in primis suis qualitatibus temperata qualitate prædita, & in passiuis ad siccum moderatè, ac modicè vergant. Vitanda itaque erunt alimenta immoderatè calida, vel frigida, ac immodicè humectantia, ipsorumq; vitandus erit immoderatus, atque intempestiuus vsus: & præcipue in primis mensibus, vbi non repurgata menstrua à sætu adhuc non vincuntur; & idcirco redundant in venis, & picam pariunt. Panis igitur sit ex nitido puroq; frumēto, & optima farina, probeq; fermentatus, & decēter coctus, carnes sint ex laudabilioribus, vt pulli, vel capi, columborum paruorum, turturum, fasianorū, & auicularum mōtanarum, & inter quadrupedes caro ædi, veruecis, paruorum vitulorum, & similium. Comedat etiam oua recentia tremula, & fercula ex ipsis cum pane cōfecta, & cum succo agrestæ, vel limonium, vel aranciorum condita. Inter legumina conceduntur lentes abiecta prima aqua in ipsis incoquendis, oriza, & ordeï farina. Inter olera, & pro acetarijs conce-

conceduntur lactuca, endiuia, borrago, & oxallida. Inter pomaceos fructus conceduntur pira, citonia, & granata; abstineât autem ab amaris omnibus, & acutis edullijs in quorum numero Auic. enumerauit capares, lupinos, & acerbis oliuas; Vitare quoque debent edullium quodlibet menses prouocare valens, in quorum numero ab Auic. reccensentur fascoli, cicer, & sisamum, cum quibus adnumerari quoque debent singula diuretica, & quæ aperiendi venas, vel quæ ciendi aluum viam aliquam habeât, cibaria quoque flatuosa summopere cauenda erunt. Et si inter ea quæ minus conceduntur aliquod grauida inspexerit, & inspicendo flaganter exoptaret (vt illis contingere solet) ne ipsius ita vehemēter exoptati edullij character imprimatur in infante, ob cuius maculam deturpari valeat, modica eius quātitate grauidæ desiderium expleri poterit. Potus vero in prandio & cena & hora qua aliquid pro cibo sumpserit vinum sit gustui gratum, & odorum, & colore rubrum. Eiusmodi vina namque magis à me probantur pro grauidarum vsu, quàm vina alba cum ob ipsorum sub adstringentē facultatem, qua prædita sunt ventriculum, & ceteras inde naturales partes magis roborent, alba vero potius laxēt, nam si paucifera ea fuerint, diuretica nimium erunt, & flatus progignentia; si verò ex generosis fuerint caput magis tentant, ac replent. Hæc fuisse Hippocratis sententiam Auic. ostendit lib. 3. sen. 2. tract. 2. cap. 2. per hæc verba inquiens. Et Hip. quidē dixit sumat in potu vinum nigrum & quæ sequun-

tur. At in locis vbi rubra vel nigra hæc non sunt in vfu, vino albo vel fuluo vti poterunt, vt extabit consuetudo modo sit decenter linfatum & eius sit moderatus vsus.

FONS TERTIVS.



OMNVS ab hoc fonte, nec nõ vigilia, & vtrumque tanquam salubris causa eo quo decet moderamine capiendum erit. In nocte tantum igitur atque in mane prout earum cõsuetudo extabit grauidæ mulieres somnum conciliare debent: Somnum vitent meridianum & ab assumpto cibo. Vigilia vero eis procuranda est in meridiæ, atque in mane secundum consuetudinem & id magis in primis mensibus vbi corpus à nimia humectatione præseruari expedit, alioquin præ nimia humiditate vteri ligamēta laxantur, & pro pondere cothirodines disrumpuntur, & abortus inducitur, quemmadmodū Hipp. 5. aph. 45. attestatur.

FONS QVARTVS.



MOTVS & quietis tum quantitas, tum qualitas nec non congruum vtriusque vsus pro sanitate seruanda tum fœtus, tum vtero gerentis inter salubres causas seligenda sunt. Motus igitur vel exercitium debet esse moderatum, immoderatum siquidem.

quidem vteri acetabula dissoluit per quæ fœtus alimentum recipit. Vnde princeps Auicennas hoc monens inquit, Occupentur exercitijs temperatis, & deambulatione tenui absque superfluo, superflua enim abortiri facit; deinceps causam reddit inquiring, & illud ideo quoniam ipsæ replentur propter illud, quod accidit eis de retentione menstruorum. Hoc similiter expressit Rasis continente 22. nec non Actius sermone suo 16. ca. 12. inquiring, prohibendæ etiam gestationes in curribus & violenta exercitia. Immoderata ea exercitia cauenda præcipue sunt in primis mensibus, nam sicuti ex arboribus iam efflorescentibus ex leui quocunque motu flores decidunt, ita fœtui ab acetabulis & cothilodinibus primis mensibus dissolui ob immoderatos motus contingit. Primis igitur mensibus grauidarum exercitium esse debet; & hæc de quantitate. Exercitij qualitas primis dictis mensibus cum leui motu, & non absque ingenti cautela esse debet. Si verò ex ijs vtero gerentes sint quæ sublimioris sunt fortunæ, & ex magnatibus extiterint, exercitiū sit in sella à peritis hominibus, & omni cum dexteritate transportata, vt alias Serenissima Magna Ducissa consuevit. Cæteræ vero leui deambulatione vtantur & breue sit ipsarum iter, & si pedibus extra domum progredi non valeant lecticarum vehiculo vtantur. Tempus vero exercitij tunc esse debet cum ipsarum stomachus ieiunus fuerit ante prandium, vel ante cœnam. Quies autem an primis mensibus potius imperanda sit vtero gerentibus quàm

exercitium, videtur quod sic, si præsertim considerare-
 mus quòd tunc temporis acetabula humido excre-
 mento magis repleti solent, quo subinde repleta per
 motum laxari, nec non disrumpi possunt, quod in quie-
 te minus contingere solet. Responderi sic debet, quòd
 vteri acetabula humido excremētis tunc temporis
 plena magis sunt, quàm in reliquis gestationis tempo-
 ribus, & idcirco moderatum magis leueq; exercitium
 eis instituitur, vt abortus præcaueatur: & hoc nõ ab-
 que ratione, quandoquidem quæ grauidæ ociosam,
 sedentariamq; vitam degunt ijs calor imbecillior red-
 ditur, & cruda excrementa magis accruant, quæ dein-
 ceptus recrementa ab vniuerso corpore in publicā vte-
 ri sentinam delapsa, vt singulo mense consueuerant
 acetabula replent, quæ postea præ pondere disrum-
 puntur, & abortum pariunt, vt Hipp. monuit in suo
 5. apho. 45. & sic per intempestiuam quietem aborti-
 endi adaugetur causa, & id illis præcipue grauidis cõ-
 tingit, quæ exercitio assuetæ prius fuerint. Vnde hoc
 rimatus philosophorum Princeps in suo 2. politico-
 rum cap. 16. sic monens inquit; prægnantes quoque
 mulieres curam habere corporum oportet nõ pigre-
 scentes, & iter quoddam facere debere ad Decorum sa-
 cra, vt quæ sortitæ sint concipiendi honorẽ. Quies
 igitur adsit in nocte, & in mane vsque in assuetâ ho-
 ram, & præcipue ab assumpto cibo, & quoties graui-
 da ipsa eius corpus labore fatigari senserit. Quarto
 vero, & quinto, nec non sexto mense quemadmo-
 dum fructus iam editi, sed acerbiores adhuc existẽtes

tenaciter

tenaciter in arbore continentur, ita & fœtus tunc temporis iâ efformatus, & firmior effectus, & fortiora sui ligamenta euaserint, tutius tunc temporis exercitium fuerit. Septimo autem, & octauo mense quemadmodum poma matura cum fuerint ex leui quocunque motu ex arbore decidunt, & sic infantes iam grandiores effecti vterum magis grauant, acetabulaq; simul, ac ligamenta suo pondere fatigant ac laxant, vt ex quopiam inde motu moderamen excedente, acetabula ipsa dissolui valeant, & aborsum excitare: nam fœtus ad vterum connexum, & eâdem mouere proportionem quam fructuum cónexus habent ad plâtas Gal. voluit lib. 4. aph. comm. 1. & Aui- cen. lib. 3. fen. 2 1. tract. 2. cap. 10. Hoc tempore igitur leuiori motu, & exercitio est vtêdum, & caute magis, ab immoderatis vero summopere cauêdum erit; quies enim dictis mēsisbus exercitio præualere debet. Nonum autem cum iam attigerit mensem tutius se exercere paulatim poterit, ac suauiter se balneare si balneo afflueta fuerit. Cum vero parturitionis tempus iam proximum fuerit, frequentius, & libere magis se exercere poterit, modò motus singulos, quibus in vtero infans distorqueri posset magnopere caueât. Coitus autem in primis quatuor mēsisbus cuitari debet, necnon in septimo, & octauo, in nono vero sicut in sexto cum moderamine, & non absque cautela vti poterit.



FONS QVINTVS.



B hoc fonte ea quæ euacuanda sunt, necnon quæ retinenda eliciuntur. Aluus quotidie exoneranda erit, & si sua sponte non egerat ea quæ ventrem lubricant, vel quæ ciunt seligenda fuerint, vti sunt pruna damascena iusculo galinaceo incocta, & zaccaro condita ante alium cibum sumpta posteaq; iusculi illius haustulum superpotabit, & hoc in principio prandij vel cenæ vti debet, vel simili modo coryntiadis passulis vtatur, & si hæc non sufficiat leui balano vti poterunt, vt ex Zaccharo cocto, ex sapone, ex melle & sale, vel speciebus ieræ simplicis paratis, & cæteris eiusmodi, quod si hæc etiam minime sufficiant leui aliquo enemate vti poterunt, vt ex iure Veruecis fœniculo, vel anisis in ipso incoctis, & cum oleo violaceo, ac etiam cherini portiuncula, & Zaccaro saleq; simul mixtis enema infundi poterit, cum cautela tamē, ne in administrando ipsum flatuositatem ventumq; recipiat. Retinenda sunt quæ ex aluo nimium fluere, vtero gerenti namque si aluus plurimum fluat periculum est ne abortiat Hip.inquit 5.apho. 34. Quo pacto vero si plurimum aluus fluat reprimendus sit suo loco dicitur: Præterea cum retinendi sint menses in toto gestationis tempore cauendum vnicè est ab ijs, quæ ipsos eiere vel prouocare valent. Si namque vtero gerenti purgationes eant impossibile

possibile est fœtum esse sanum, vt magnus Hipp. per-
uulgauit in suo 5. aph. 60. Cibus quoq; iã sumptus re-
tinendus est, & si vomitibus (vt grauidis contingit) re-
ijciatur, quo pacto retineri debeat suo loco dicetur.

FONS SEXTVS.



DEBET grauida. præsertim mulier ab
hoc fonte trahere quæ animo suo hila-
ritatem afferant, respicere vero quæ mē-
tem ipsam returbare valeāt, & ab eius
tranquillitate arcere animum, quem-
admodum Arist. monuit in suo 7. polith. cap. 16.
inquiens mens tamen contra quam corpus est in trā-
quillitate traducenda. Actius similiter hoc monuit
sermone 16. cap. 12. inquiens. Prægnantes quæ re-
cens cōcœperunt à timore tristitia, ac omni forti mē-
tis perturbatione asseruandæ sunt. Auic. etiam lib. 3.
fen. 21. & non superfluat eis quod faciat tristari, & ti-
mere. Euitare debent igitur animi curas, & quæ mo-
lestiam eis afferre valeant, & hilares existentes de bo-
no fœliciq; suæ gestationis euentu continuo sperent,
& prouidæ sagacisq; naturæ beneficio, Deo summo
opifice fauente donec suum ediderint partum confi-
dere nunquam desistat.



Præseruatio simulatque curatio additur quorundam symptomatum quæ grauidas mulieres exercere solent.

CAPVT PRIMVM.



SOLENT grauidæ mulieres, & præcipue in primis tribus mensibus, ac etiã non nullis in quarto mense aliquibus symptomatibus infestari; quæ singula ferè ab vna tantum causa originem ducit, videlicet à non repurgatis mensibus, & ab ipso fœtu adhuc non euctis, sed in venis, & præcipue circa uentriculum regurgitantibus, vti est pica, pedum tumor, ventriculi fluctuatio, sputa crebra, stomaci mordicus dolor, cibi fastidium, Hæc reccensentur à Paulo Aegineta lib. i. cap. i. Ultra hæc quoque consequuntur ventris rugitus cum dolore, alui fluxus, renum, & lûborum dolor. Non alienum igitur fuerit (Paulus ipse inquit) præsidia quibus ab eis vindicetur vter gerens in medium afferre, & primo à Pica exordiamur.

De picacei affectus curatione quo sæpius grauidæ mulieres infestari solent.

CAPVT SECVNDVM.

GRAVIDAE mulieres primo ferè, vel secundo mense hoc affectu infestari solèt, & ab eodem usque

vsque in quartum mensem exerceri; In quarto mense autem partim à fœtu sanguine menstruo alimento dum increfcit largius absumpto, partimq; concocto; & partim à muliere vomitu euacuato affectus ipse sedari, ac penitus aboleri solet. Ab aue diuersicoloris affectus pica dicitur, & est symptoma in genere noxę functionis appetendi, tum diminutę, tum etiam deprauatę lesę: appetunt namque tūc mulieres terram cymoliam, extinctos carbones, gipsum, & similia, & cibos boni succi auersantur, & ipsorum pauca est appetentia. Vt sic appetendi facultas diminute suo fungatur munere causa est, diminuta suctus actio. Plenè suctus vti deberet, non fit, quia non adest venarum inanitio, & indigentia; at repletio licet non benigni alimenti, sed prauorum humorum ex redundantibus menstruis, quorum praua qualitas est deprauatę sic appetentię causa. Quantitas vero, vt diminuta sit, & parum appetat, quę appetenda essent. Etenim per eorundem mensium confluxum in uentriculum eorum praua qualitate oris uentriculi intemperantia fit, quantitate autem venarum ad uentriculum pertingētium fit repletio; & hæc de proximis affectus causis. Antecedens verò ipsius affectus causa redundantia est retentorum mensium embrione suę conceptionis initio, parum de ipso pro alimento absumente, sed in uentriculi venas regurgitans. Procreantes ipsum causę sunt naturalia membra; mandans vero ad ipsum vterum, vniuersum corpus existit. Hæc de dignotione. Audaçter prædicendum est

est quod si affectus alius non complicetur ab eiusmodi picaceo affectu liberabitur mulier, de tempore ubi quartum mensem grauidationis attigerit prædici poterit: de modo autem, ipsa fœtus nutritione, naturæ opere, & artis præsidio. In curatione in primis prouidendum est, ne praua amplius recrementa progignantur, & erit potius præseruatio, quæ fiet sic, si grauida mulier probe alatur, & est primum opus, cuius gratia cætera perfici debent, alimenti siquidem duplex est ratio Aristotele auctore lib. 2. de generatione animalium, altera videlicet nutriendi, augendi alia. Sed ut eiusmodi opus facilius præstari valeat, quæ modo vitata est appetentia ad naturam suam, & absque vitio omni ingenio interim est restituenda, restituetur vero naturalis ciborum boni succi appetentia, si quæ in ventriculo & eius ore vitiosa redundant excrementa ab ipso & eius ore remoueantur, & iam affluxa, & effluxura inhibeantur, ne ad ipsum amplius tendant. Inhibebitur autem effluxus in vētriculum, dum puer increscens sanguinis ipsius partem pro nutrimento absumet, partem vero aliam in membranis amnion videlicet, & allanthoidem dictis natura recondet. Interim igitur cogenda est vtero gerens, ut alendi scopum perficiat cibis boni succi, & qui leui negotio concoquantur sic namque augebitur infans, & eius robur, & iam vitiosum genitum sanguinem citius cuincet. Dum primum iam dictum scopum perficere studebimus, secundus pariter respiciendus erit, ut videlicet quæ redundabit vitiosa materia à ventriculo euacuetur.

tur. Euacuatio autem vniuersalis cum per pharmaca ab utero gerentibus non tolleretur, ea omittenda & particularis est seligenda, quæ videlicet à ventriculo fit per uomitum qui fit (vt grauidis contingere solet) sponte fiat, leniter potius prosequendus, quam sistendus erit, vt Actius sermone 16. cap. 10. de pica scriptum reliquit. Si sponte igitur adsit vomitus vitiosorum humorum sinendus est, sin minus aqua tepēte vel melicrato pauci aceti addito, si humores fuerint crassiores, vel aqua ipsa tepēte cum oximelite vomitus proritari poterit, modò nimia ventriculi & inferioris ventris agitatio, & concussio vitetur, sic namque euacuandi scopo satisfacere ualebimus. Vt uero uentriculi facultates, coctrix uidelicet exactius concoquat, & contentrix quod continendum est cōplectatur, atque retineat, excretrix uero quod noxium est facilius expellat, & appetitrix probe appetat, hoc duplici fieri poterit instrumento. Primum assumendorum fonte scelectum, & erit concedēs affectui alimentorum usus. Secundum uero ab his quæ extrinsecus fiunt, uel administrantur, uel erit uentriculi illinitio, uel ceratum ipsi uentriculo applicandum, necnon cum aliquibus per os sumptis. Quæ alimenta uel cibi seligendi sint iam dictum est, quod boni succi, cocti, & faciles esse debeant. Sed cum grauidæ cibos auerſentur, & absurda potius appetant, obſoniorum uarietate, & iucunditate sunt alliciendæ. Conferunt igitur ad appetitum bonorum ciborum excitandum oliuæ muria condite, & pira, uel malā citonia malaq;

malaq; pumica, ac pira singula quæ gustui earum iucunditatem afferant, sed assata magis, quàm cruda poma hæc erunt eis concedenda, uel quocunque alio modo cum cæteris edullijs parata, pro condimendo concedi poterunt. Carnes animalium sint non pingues: laudabiliores erunt montanarum auium assatæ magis, quam elixæ, & aranciorum, uel limonum succo, uel agresta, uel aceto conditæ. Laudantur quoque pisciculi saxatiles assati, & aceto, uel iam dictis alijs succis conspersi. Et si appeterent caseum, laudat ipsum Auic. in proprio capite de appetitu prægnantium si assetur super prunas, donec exsiccetur quod humidum in ipso reperitur, quoniam excitat appetitum. Inter cætera edullia, quæ appetitum excitant Auic. amilum cum sale laudat, de quo Paulus Aegineta inquit in suo 1. lib. cap. 1. quod præ cæteris amilum siccum ualet ijs quæ terram, & lutum appetunt; Actius uero inquit quod amilum recens iuuat eis, uice terræ appetitæ oblatum: Et Oribasius idem siccum similiter celebrauit. Auicennas nec non laudauit citato loco sinapin, de quo inquit: Ipsum enim abscindit humorem malum, & excitat appetitum, & est ultimum in reducendo ipsum: Paulus quoque Aegineta sinapim laudauit citato nuper loco, & etiam Oribasius lib. 5. cap. proprio. Poterit quoque uti cum musto, uel sapa prout consuetudo extat. Inter olera cico-reum, & portulaca ab autoribus celebrantur: inter species aromaticas piper, & gariofilli; inter cætera iuuantia sunt eis moderato usu concedenda & hæc de

esca, quæ gravidis concedi poterit ut appetentia exci-
retur, & cæteros boni succi simul gravidæ ipsæ uescân-
tur. Potus autem uinum esse subrubrum debet lim-
pidum, & odorum pro consuetudineq; linfatum: si
uero rubrum respuant, & album appetant eis conce-
datur modo sit subadstringenti qualitate præditum.
Potus sit moderatus & cibi quâtitatem non excedat
ne fluctuet in uentriculo, & si qua est exundatio iam
facta sedetur. Si quis autem plura ad id conferentia
edullia uenari exoptat, clarissimum Celiū Aurelia-
num inspiciat in suo lib. 3. tardarum passionum cap.
2. & hæc de primo instrumento. Aliud roborandi
instrumentum à fonte eorum quæ per os sumuntur,
ut hoc uidelicet.

Rec. amili purissimi dr. i.

Synapis scr. s.

Gariofilorum scr. i.

Zaccari dissoluti in aqua rosarum & mētæ unc. i.

Misce fiant tabellæ de quibus utatur in mane, &
haustulum uini superbibat.

Vti quoque hoc præsidio ualebunt quoties comedē-
di lutum, uel terram eis desiderium aderit. Ab eo fon-
te uero qui fundit ea quæ extrinsecus occurrunt uel
admouentur cataplasma seligerem quale est quod ab
Actio, & Paulo, nec non ab Oribasio celebratur uide-
licet ex Enante, balauſtio, roſis, galla, cumino, cythi-
ſi, ex ſmirnij coma, fœniculi ſemine, uel etiâ palmu-
lis uino incoctis, & ſimul admistis. Et ſi fortasse ſu-
ſpectum habeatur ſmirnium de quo Dioſcorides in-

B quit,

quit, quod si smirniū incoquatur, & mulieri puden
do approximetur abortum inducit: licet ventriculo
sit applicandū, minime pudendo: nihilominus omit
ti poterit. Non minus laudarem ad hunc usum ce
ratum ab eodem Actio præscriptū ex malis cotoneis
cum posca tritis, & leuigatis addito croco & nardino
cerato excepta. poterit quoque hoc linimento ven
triculus illiniri, & loco emplastri uel cerati, ipso uti
uidelicet.

Rec. olei nardini

olei citoniorum

pulueris gariofillorum

masticis

croci gr. iiii.

cerę & aceti parum.

} an. unc. s.

} an. scr. s.

Misce fiat unguentum mediocris cōsistentię, cum
quo stomachus illinatur semel in die, & antequam de
nuo illinatur inunctum quod fuerit, uino maluatico,
uel aqua uitis cotone prius intincto, coq; tepente de
tergatur, quo deterfo denuo inūgatur, & sic prosequē
do singulo mane, uel ut usus exposcet roborandi sco
po satisfacere ualebimus; & Deo fauente picaccus cu
rabitur affectus, & inapetentię, & uomitus crebręq;
expuitiones, & uentriculi fluctuatio, uel demorsus
sedabuntur, & post tertium mensem plenē cura
buntur.



De pedum tumore grauidarum.

CAPVT TERTIVM.



NON raro solet tumor edematofus grauidarum pedes exercere. Istius affectus causam peruestigare in pręgnantibus haud difficile fuerit, quandoquidẽ proxima causa crura, & pedes in tumorem attollens ex tumoris qualitate, & differentia visu tactuq; præcipue discernitur, si namque ad tactum cedat, & indolens sit iam edema esse, & pituitam subesse uel crassum uaporem in tumescentibus partibus decumbentem planè constabit. Humor hic uel crassus uapor à superioribus robustioribusq; partibus tãquam inutile, ac noxiũ ad infimas atque imbecilliores facile propellitur, & eò facilius cum crasso ipsi humori suapte natura facilis sit, proprio grauium motu inferius descensus. Humor hic uel uapor à praua illa crudioriq; colluue mēstrui sanguinis secernitur, qui ab ipso cōceptu ne destruatũr fœtus à natura retinetur, & idcirco cum per uteri cloacam ab eo se exonerari natura amplius non ualeat, sed ab utero ad hep̃ar, atque in uentriculum ex uniuerso corpore redũdet in dies quoque, tum à prauo hoc sanguine, tum etiam ab inuētis atque absurdis pro cibo, à grauidamuliere ingestis, uel paucitate nutrimenti ob earum imminutam appetentiam fit, ut in grauidis ipsis mu-

lieribus, tum uentriculi, tum etiam hepatis calor at-
 teratur, & utriusque membri temperamenti simme-
 tria aliquantulum perfringatur, & sic utriusque coctio
 imminuatur, & plura in dies crudiora recrementa gi-
 gnantur, quæ subinde tanquam superuacanea, & na-
 turæ ipsi grauius ad ipsas partes propulsentur: & iam
 antecedentem causam attigimus. Proximè illius quæ
 subiacet causæ ex tumoris qualitate, & differentia in-
 dicium se præbet. Proinde si sero, & mane idem fere
 perstiterit tumor qui ad tactum cedat, & pressa cute
 lente redeat, pituitosi humoris materiam subesse in-
 dicabitur. Verum si in sero auctus, & in mane ma-
 gna ex parte tumor delituerit, & quod digito cõpri-
 mitur citius redeat, uaporis crassioris partem attollē-
 tis indicium fuerit. In curatione sanè tollenda causa
 est, quæ partes in tumorem attollit: at cum proxima
 hæc causa discuti, uel ad unguem amoueri nō ualeat
 nisi antecedentis effluxus inhibeatur, inhiberi autem
 minime ualeat nisi quod in uētriculo, & hepate, atque
 in uniuerso corpore redundat excrementum ab ipsis
 partibus dematur, id autem usque in quartum men-
 sem assequi minime ualeat auctore Gal. 1. de simp.
 causis cap. 7. & Actius serm. 16. cap. 10. & Auicenn. lib.
 3. fen. 13. tract. 2. cap. 10. idcirco si dolor aliquis non
 urgeat, uel si deambulatio, & progressiuus motus nō
 multum impediatur, nec de aliquo ulcere suspicetur,
 aliud negotium facessere medico non licebit præter
 institutam probam uictus rationem quandoquidem
 hac seruata, quemadmodum de picaceo affectu est di-
 ctum.

Lauandulæ m. j.

Citini flores unc. ij.

Lixiuij dulcis ex cinere sarmentorum vitis lib. xij. Addito aceti parum ferueant simul ad tertias cōsumptionem, demum percoletur, & cū eiusmodi lixiuiio crura, & pedes singulo mane ante prædium, vel in ferro ante cœnam abluantur, & calido linteamine exsiccentur, & quousque opus fuerit prosequantur præmisso interim debito victus regimine, vt de picaceo affectu fuit dictum.

De Vomitu.

CAPVT QVARTVM.



OMITVS est excrettricis facultatis ventriculi naturalis motus, quo ipsum cōtristans sursum impetu reijcitur. Quod autem naturæ eiusmodi opus sit Gal. ostēdit lib. 2. de simp. causis cap. 3. vbi inter cætera id attestātia inquit. Etenim vomitu quidem sic mouetur vētriculus sicut in partu vterus, & paulo infra inquit. Népe quod eiusmodi motus naturę quidem opera sunt, sed tamē propter causas, quæ naturā moueri sic cogūt symptomaticis quæ præter naturā sunt adnumerantur. Comparatum namque à natura est, vt ventriculus post assumptos cibos os suum inferius claudat, nec nihil abire sinat prius quam planè sit concoctus videlicet cibus,

non

non secus ac grauidarum mulierum uteris contingit, qui tum foetus grauitatem, tum sui distensionem no- uem mensibus pertulerūt, atque hoc tempore ad vn- guem ita toto conuiuente ore fuerunt, vt ne stili qui- dem mucronē reciperet, donec in ipsis foetus absol- uatur: tunc namque ad eius expulsionem præparat se, & collum quod prius se cōstrinxerat tantum ape- ritur, quantū foetui facilis præstetur exitus; sic namq; grauidarum utero ventriculū cibum continentem comparauit in suo lib. 2. de simp. causis ca. 3. vt in se- quentibus etiam liquido constat. Veruntamen si in- terim actionem hanc continēdi aliquid intermitte- re ventriculū cogat, quemadmodum vbi foetus corruptela uterū cogit, vbi totis viribus adnexus ar- ctissime se cōtrahit, quo corruptum foetum excludat, ita ventriculus à re infestante laceratus eius retracto, compressoq; fundo quicquid ei ad noxiū est excu- tiens sursum vomitione reijcit Gal. inquebat citato loco. Quæ modo sit causa, vt grauida mulier cibum non contineat, sed vomitu ipsum reijciat, utique vel cibi, vel instrumenti, vel facultatis vsusq; vitio id cō- tingere est dubio procul asserendum. Ciborum vi- tio cōtinget, si ipsi prauī sint succi, vel vitiosa aliqua qualitate præditi, vel si sumentī ingrati fuerint, eosq; idcirco mulier aborreat, vel si prauī non fuerint, im- moderate tamen sumpti virtutem ipsam sint sua mo- le grauantes. Instrumenti autem si ventriculus intē- perantior fuerit redditus, vel si vitioso humore men- struo retento sanguine, vel prauis eius vaporibus vē-

riculus, & eius os scatuerit quibus permixtus iam sumptus cibus eandem prauam, corruptamq; qualitatem acquirat. Vſus vitioſus erit, ſi cibi quantitatem nimius potus excedat, ita vt cibus in capacitate fluctuet, neque complectatur, vti deberet à cōtentricē contineri non valens. Facultatis vero vitium eſt vitium diſſolutionis vitium, ex quo neque amplexari; neque cōtineri cibum valeat, quod dignoſcitur ſi cibus purus, & nullo vitioſo humore permixtus reijciatur. Imbecillitas hæc, uel ab intemperie plerumque humida, uel alia, uel quocunque modo exſolui cōtentricis robur accidat, ſed cæteris alijs omiſſis cauſis eas tantummodo attingemus, quæ cibum euomendi grauidis occaſionem præbent. Sunt autem, uel praua, quæ ingeruntur edullia ob deprauatam appetitū, uel ventriculi vitiū, vbi à ſanguine menſtruo, uel eius vaporibus os male afficitur: nam licet boni ſucci ſint alimenta, nihilominus, uel quia à praua intemperie prauam acquirunt qualitatem, uel quia prauis ipſiſ humoribus permiſcentur, hac de cauſa praua eorum adepta qualitate ſenſitiua facultas, quæ in ventriculi ore exiunij eſt ſenſus tūc noxam percipiens expultricem excitat, quæ ſic excitata illico ad vomitum adnititur, neque ab eius conatu, impetuq; expellēdi ceſſat, quouſque eius quod infeſtat ab ea ſurſum expleta reiectione fuerit. Poſteſt quoque ratione cibi contingere quando fuerit mulieri ingratus, uel ratione deprauatæ appetentiæ ipſum aborreat, uel ſi quamuis laudabilis eſca ſit, nihilominus ob imminutam appetentiam

rentiam fastidiuerit, & hæc de causis. Signa ex reiectionis, & excretis sumi poterunt ex ipso uisu. Ante curationem prædicendum profecto fuerit, quod si male affectus uentriculus ob retentos menses in causa fuerit, usque in tertium mensem, uel prope quartum perfecte sanari minime poterit, ut de picaceo affectu dictum fuit; uerum si prauorum ingestorum uitium in causa fuerit, utique si Medico obediens sit uomitione sedabitur. Curatio igitur tum in ciborum offerendorum, tum etiam in medicamentis sumendis, & in extrinsecus faciendis vetriculi curatio consistit. Si igitur deprauata sit ciborum appetentia regatur mulier, ut supra de picaceo affectu est dictum; si vero imminuta tantum fuerit omni ingenio conetur mulier cibos boni succi, coctusque faciles sumere, ut est panis ex optima farina triticea decenter fermentatus, & coctus qui sit sale aliquantisper, & anisis confectus: carnes sint laudabiliores, ut pullorum, paruorum columborum, auicularumque montanarum assatae potius, & succo, vel pumici mali, vel aranciorum, aut agrestæ conditæ, & inter quadrupedes, ut sunt edinæ, vitulorum iuueculorum, & ex his quas minus fastidiuerint; Ex obsonijs uero ut cappares, citonia mala vino generoso incocta, uel assata cum zaccaro, in fine mensæ nec non pira similiter cocta, mala appia, nec non mala pumica, uua pensilis, & oliuæ muria conditæ. Pro potu utatur vino rubro, uel albo si mulieri iucundius fuerit; linsetur aqua limpidissima prout mulieri ex usu fuerit, & hæc de alendi scopo cui in affectu eiusmodi,

est

est præ cæteris incumbendum, cum & vterò gerentis, ac pariter fœtus respiciat vires. Interim molienda esset euacuatio eorum, quæ in ventriculo superfluunt, eiusq; intempericiem fouet, & fortasse eorum prauam qualitatem. Ijs qui in dies ingeruntur cibis impertiuntur. Verum cum eiusmodi per pharmacum euacuatio à grauidis non tolleretur, & præcipue ante quartum Hip. monente; idcirco opus hoc naturæ est permitendum, atque sperandum est, quod natura ipsa vomitu, & coctione in dies augescente fœtu ventriculū vsque in quartum mensem repurgabit, & ipse ventriculus paulatim ad sui temperamenti simmetriam tandem redibit. At quoniam frustra vixq; euacuari possent recremēta ipsa nedum à natura, neque etiam ab arte si noua alia iugiter, & in dies progigneretur, præcauendum idcirco est, ne alia loco eius quæ euacuabitur denuo succedat. Hoc fiet autem si præter congruam uictus præscriptam rationem ventriculus roboretur. In primis ut adiuuetur natura ad præparandum, atque concoquendum, nec non ad deterfionem prauorum humorum in ventriculo existētium iusculum hoc pararem, & summo mane exhiberem, & si eis fortasse ingratum foret, ipsūmq; fastidirent, exhiberem per duas perq; tres tantum, vt abluatur, & detergatur uentriculus; si eo sumpto ad uomitum proritetur, sin minus per aliquot dies exhibitionē prosequer, ut sic.

Rec. mellis rosacci colati
Syr. de corticibus citri } an. onc. s.

iusculi

iufculi galinacei in quo efferbuerint cicoreæ, mē-
tæ, an. dr. iij.

Mali citonei frustulū; de quo iure accipe unc. iij. s.

Misce cum dictis syrappis capiat in aurora

Si verò iusculum aborreret, mel rosaceum, atque sy-
rup. dictum absque decocto sumere valebit cum co-
cleare per quatuor, vel quinque dies: & si rosaceum,
mel, atque syr. aborreat tantundem Hispani mellis
eius vice sumere poterit. Interim ventriculus robo-
retur sic.

Rec. panis crustam assatam: maceretur in vino ru-
bro atque contundatur eique addatur.

Rec. pulueris gariofolorum

Masticis

Mentæ siccæ

Rosarum rubearum an dr. j. s.

Aceti acerrimi. unc. iij.

Misce fiat emplastrum quod tepide vētriculo ap-
plicetur parum ante cibum, tepidumq; seruetur per
aliquod spatium ab assumpto cibo; vel sic

Rec. mentæ romanæ

Absinthij an. m. j.

Masticis dr. ij.

Gariofolorum dr. iij.

Rosarum m. j.

Mellis, vel piri cōtonei frustula

Citini, vel flores mali granati m. s.

Ferueant in vino nigro cum dimidia parte vini faler-
ni,

ni, vel alterius generosi ad tertias, deinde coletur, & cum spongia ventriculo applicanda fiat fomentatio singulo mane ante cibum, & pluries reiterato, hoc linimento vngatur post exsuccationem.

Rec. olei de spico } an. vnc. s.

Olei citoniorum

Gariofilorum scr. j.

Masticis scr. s.

Corallorum rubcorum scr. j.

Cera, & aceti parum. misce fiat vnguentum vngatur stomachus post fomentum, & antequam reiteretur inunctio, cum elixeruite stomachus ante illinatur:

Poterit quoque hoc vti electuario si oportuerit, vt

Rec. pulpæ malorum citoniorum assatorum unc. iij.

Pulpæ ceraforum, quæ amarina dicuntur. unc. j. s.

Diaforbiton. unc. s.

Sinapis cum sapa condita. unc. j. s.

Misce, de quo singulo mane cocleare unum sumat.

De dolore ventris grauidarum.

CAPVT QVINTVM.



GR AVIDIS mulieribus crebro contingit, ut ventris dolor eas exerceat, ac non leuiter exacerbare soleat, ita vt abortus periculum immineat, vel eius non levis timor mulieres grauidas ipsas incutiat. Oritur hic quidem

quidem à crassis flatibus in locis subcalidis hepatis à cruditatibus sublatis, & humorum prauitate ex prauoq; ingesto ab eis alimento, & in ipsum vètre[m] depulsi. Intus siquidem inclusi, & per anfractus discurrentes extensiuum dolorem illum proritant. Tota igitur curatio in hoc versari debet, vt sedetur dolor, flatuq; pariter discutiantur. In primis igitur præmissa debita victus ratione, vt supra hoc præsidio tanquã familiarissimo tuto vti licebit.

Rec. ouorum lutea nu. iiii.

Olei cherini vnc. j.

Olei anisorum vnc. s.

Croci parum.

Misce fiat frictatum, & vbi est dolor applicetur.

Poterit quoque hoc alio præsidio vti si illud non sufficiat, vt

Rec. Hip. sacculum ex millio, fursure, & sale, addatur cineres, & super tegula simul calefiant, & immisceantur, & vino maluatico, vel alio generoso cõspargantur, & sacco immissa supra ventrem extendantur, vel sic

Rec. matricariæ

Camomillæ

Anethi

Baccarum lauri

Anisorum

Fœniculi an. q. suff.

Ferveant in vino græco, vel alio generoso, in quo decocto decenter calente mollis spōgia immergatur, quæ

30 IACOBI TRVNCONII DE
quæ satis expressa, & adhuc calens linea petia obuoluta dolenti parti admoueatur, ac sæpius reiteretur. Interim quoque poterit eiusmodi tabellarum cōferre vsus, videlicet

Rec. nucis muscatæ } an. dr.s.
Spetier. diacimini }

Spetier. diatrion piperconis scr. s.

Zaccari dissoluti cum stillatitia aqua cinamomi, & pauco oleo anisorum, si oleū ipsum non respuat mulier confice tabellas, de quibus accipiat mulier ieiuno stomacho, & haustulum vini superbibat; vel si hæc nō contulerint, enema hoc injicere non fuerit alienum.

Rec. anisorum

Fœniculi

Camomillæ an. m. s.

Ferueant in iure pulli de quo accipe lib. j.

Olei cherini } an. unc. ij.
Camomellini }

Zaccari rubri vnc. j. s.

Butiri recentis vnc. j.

Luteum oui nu. j.

Salis quòd satis est misce, & infundatur.

De renum, & lumborum dolore.

CAPVT SEXTVM.

SI renum, & lumborum dolor grauidas mulieres exerceat ob consortium, quod ipsæ partes cum
vtero

vtero ducunt mediantibus vasis, & ligamentis, quæ partibus ipsis inherant, & vteri membranis inseruntur, aborsus periculum non leue impendet, vt Hipp. monet lib. 1. de morbis mulierum nume. 42. idcirco quamprimum ipsi dolori, & eius causis succurrendū erit. Si dolor consensum feriens in conspectum nimium se proferat, vt eius causa tantum peruestigetur, atque comperta tollatur præcipue exposcit (ipso interim minime neglecto) vt aliqua ex parte sedetur. Doloris causa dubio procul est vteri onus ipsis partibus impertitum, tum ob consortium, tum ratione ligamentorum quibus vteri membranæ, quæ secundæ dicuntur arctissime lumbis colligantur, tum etiam ratione excreticis vteri ad lumbos tanquam ad sui vicinia deponentis, quemadmodum & ad alias corporis partes deponere solet, vt ex Hippocrate citato loco elicitur, nec non à Gal. asseritur lib. 5. apho. com. 53. Noxia vero sunt retenta mensium recrementa. Vt igitur ab vtero deriuentur, quæ noxia grauant, nec non reuellantur, ea tum quæ iam lumbos occupant, tum etiam quæ in ipsum tendunt recrementa; idque nec per venæ sectionem, neque per soluentia medicamenta à grauidis mulieribus tolleretur, clistere vtendum erit iuxta monitum Hipp. lib. de nat. mulierum. nu. 12. hoc siquidem præsidio ab vtero deriuabimus, ac pariter à lumbis, & renibus, & si quid in fluxu est ab vna ad aliâ partē iuxta fiet diuersio, sensibilisq; euacuatio, & fœcū, & noxij cuiusq; humoris, ac et flatuū si illis ī partib⁹ fuerint inclusi. Enema igit sic instituerē,

Rec.

- Rec. Iuris pulli galinacci in quo efferbuerint.
- Camomillæ flores, & anisi quantū suffecerit lib.j.
- Olei violacei unc. iij.
- Olei cherini vnc. ij.
- Zaccari rubri unc. j. s.
- Luteum oui nu. j.

Salis quantum suff. misce, & tepenter infundatur cum cautela, ne flatu in injiciendo recipiat.

Verum si conceptus nō attingeret adhuc tertium, mensem à clistere abstinere, si præcipue sua sponte alius egerat, & in primis ad leuiores me conuerterem, ut ad inunctiones sicuti etiam ubi enema fuerit celebratum. Interstinguerem igitur an dolor ipse à calida, vel frigida materia fieret, & quæ esset partium intemperies. Quod si intemperies frigida fuerit, & ab humidis recrementis foueatur retentorum mensium: tunc ob partium contemperamentū, nec non ad præseruandi fœtum, & præcauendum abortum, & ad eas partes roborandas sic dolentes partes illinirem.

Rec. olei masticiini vnc. j.

Corallorum rubeorum

Boli armenici an. scr. s.

Croci grana vij.

Ceræ q. suff. fiat vnguentum molle cum quo fiat partium illinitio, vel sic

Rec. olei anetini

Olei costini an. unc. s.

Vnguenti de comitissa unc. j. Misce vngantur dolentes partes. Et si calida esset intemperies tunc sic parare.

Rec.

Rec. olei mirtini } an.unc.s.
 Olei mellini }

Pulueris corallorum rub. } an.scr.s.
 Boli armenici }

Cære quantum sufficit fiat vnctio cum qua partes
 illinantur vel sic.

Rec. infrigidantis gal. } an.unc.s.
 Vng. de comitissa }

Succi aranciorum parum; misce vngantur affectæ
 partes; & si fortasse contingeret (vt solet) quòd men-
 sium alborum, vel rubrorum aliquid appareret, & de
 abortu idcirco timeatur: tunc sic.

Rec. granorum tintorum subtiliter puluerizato-
 rum dr. s.

Corallorum rubeorum

Margaritarum non perforatarum an. gran. vj.

Misce exhibeatur cum forbili ouo. Vel sic

Rec. mastice finissime puluerizatæ. dr. s.

Setæ sericæ finissime trituratæ gran. iiij.

Capiat cum forbili ouo, vt est dictum. Vel sic

Rec. electuar. diamargariton dr. j. capiat in mane,
 & haustulum vini rubri stiptici superbibat, quod ele-
 ctuarium laudatur à doctissimo Serapione, nec non
 idem præsidium laudauit Ianus Damascenus. Interim
 dum hæc fiunt, & quam primum præmittenda est illa
 ciborum, & potus ratio, ac etiam ceterarum, quæ ex usu
 sunt non naturalium rerum, prout supra in cæteris ca-
 pitibus institutum fuit.

De ventris siliticite in grauidis.

CAPVT SEPTIMVM.



ARDA pigraq; fit alui deiectiono grauidis mulieribus, quod quidem symptoma, quod alios morbos excitare solet cum excrementorum prouetus, & eorundem retentio ultra debitum, & naturæ consuetum tempus inter morbificas causas merito recesserit Galen suo .i. de sanitate tuenda primo, secundo, & tertio capite. Vt grauidis mulieribus egerendi sit difficultas binæ statuuntur causæ, vna videlicet intestinorum adstrictio ob vteri dilatationē, alia vero est fœcum durities quæ ab esculentis, acerbis, sicciorebusq; & adstringentibus oritur, vt cap. de pica vidimus. Adstrictioni intestinorum sane occurrere non potest, cum vteri dilatationem impedire nō liceat ob fœtus incrementum. Alteri vero causæ videlicet fœcum duritiei, sic occurrendum fuerit. Quæ duriores siccioresq; sunt fœces, erunt emolliendæ, vt facilius natura eas excernere valeat, vel erunt arte euacuandæ. Ad fœces, & aluum emolliendā pruna damasceana in iure pulli, vel veruecis incoqui poterunt, & in primâ mensa, & ante alium cibum cum zaccaro exhiberi poterunt, & post earum commestionem parum iusculi illius in quo fuerint incoctæ cum paucis zaccaro superbibant. Quantum ad hunc vsum conferant

Quintus

Quintus Scribonius eleganti carmine ostēdit, vbi inquit. Prunāq; conueniūt quæ mittit clara Damascus. Si hæc nihilominus non conferant, arte enema parādum erit sic

Rec. decocti maluarum, & camomillę in iure pul-
ti, vel veruecis decocti lib. j.

Olei violacei vnc. iij.

Olei cherini vnc. j.

Butiri recentis vnt. j. s.

Luteum oui nu. i.

Salis quod sufficiat: misce infundatur enema, cauēdo tamen ne flatu mulier cum enemate recipiat. A duris fœcibus intestinis repurgatis, atque ablutis, præseruanda tunc erunt ne similes aliæ descendant, ibiq; morando siccescant, ac sic nimium durescāt: minime vero siccæ adeo fœces deſuo intestina occupabunt, si non amplius progignantur non progignentur autem si acerbis, siccisq; , ac adstringentibus esculentis mulier se continendo, cibis vtatur boni succi, & qui concoctu faciles, & emolliētis facultatis minime expertes, quales sunt, pinguiora iuscula capi, Veruecis, lactentium vitulorum, & eorundem animalium elixæ carnes, oua recentia tremula, caricæ pingues, & pira cocta, & post omnem cibum commanſa. Pro ciborum condimentis perbelle præstabunt passulæ corinthiades, damascena pruna, butirum recens, mel & zaccarum.



De cita alui deiectione.

CAPVT OCTAVVM.



ITA fit, & intempestiua grauidis mulieribus alui deiection, tum prauorum, esculentorum vitio, tum etiam contētricis ventriculi imbecillitate. Cum nanque ob deprauatam appetentiam, vel acerba, aut actia, vel inconsueta, & absurda appetentes, & terram cimoliam, extinctos carbones, cineres, & calcem ingerunt, contentrix tunc ab eorum prauitate, & onere adeo degrauatur, vt non ardeat ipsa amplecti valeat, & continere quousque concoquantur, sed semicocta, & sumptis finitima deiciantur. Quandoque etiam vitio potius coctricis id cōtingit, facultatis eiusdem dissoluto robore, tum ob acquilitā in ventriculo intemperiem, tum ob praua, quæ in eo redundant recrementa, nec non ob aliena, & praua, quæ in ipsum ingeruntur edullia. Fluxus & causarū eius inditia deiectiones ipsæ excreta ostendent. De prædictione autem si ingestorum ciborum vitio id contingat leui negotio sanè curabitur, si ab insuetis prauisq; edulliis se mulier continebit, simulac boni succi vtatur cibus, qui ventriculi contentricem, neque praua qualitate, neque onere grauent. Pro curatione igitur cibi accipiantur boni chimi, vt panis ex optima farina probeq; fermentatus, atque decēter coctus:

carnes

carnes vero anicularum mōtanarum sint, vel paruorum columborum assatæ potius, quam elixæ. Caueat à iusculorum nimio vsu, & præcipue pinguium, & si panem iusculo infusum appetat ipsum comedere poterit, sed à iusculo aliququaliter expresso. Poterunt condiri edullia ipsa, vel granatorum succo, vel citoniorū nec non succo agrestæ, & aranciorum, pipere, gariofillis, & cinamomo prout ipsi gratum magis fuerit. Oua quoque concedi poterunt recentia aceto prius cum testa infusa, & decenter cocta quorum lutea comedere poterunt in principio mentis. Proderit quoque ante alium cibum, vt sumat mulier per aliquot temporis spatium vnum, vel duo coclearia miuæ citoniorum, vel frustulū mali citonij assli, vel vino rubro cocti: potus sit vinum subrubrum, limpidum, & odorum, ~~ex~~ vsu linfatum: ventriculo autem, & pro eo roborando hæc administranda erunt.

Rec. olei de spico } an. vnc.s.

Olei mastიცini

Masticis } an. gran. vj.

Galangæ

Ceræ, & aceti parum, fiat vnctio cum qua liniatur ventriculus, vel sic

Rec. olei de absinthio } an. vnc.s.

Olei mellini

Masticis

Gariofillorum

Corallorum alb. & rub. an. gran. vj.

Ceræ q. suf. fiat vnctio cum qua ungatur uētriculi

regio, & antequam inungatur accipiat elisiruitæ,
vel aque vitis parum, & coto detergatur quod inun-
ctum antea fuerit, & postea denuo vngatur ventricu-
lus, & sic prosequatur mane, & sero ante cibum, vel
saltem semel in die. Poterit quoque si hæc non con-
tulerint pro maiori robore, accipi sic,

Rec. rosarum rubearum

Absinthij,

Mentæ siccæ,

Masticis,

an. q. suff.

Gariofillorum,

Galangæ,

Ferueant in aqua mentæ cum tertia parte vini ru-
bri generosi, cum quo foueatur ventriculus antequâ
denuo inungatur. Vel sic

Rec. vini falerni, vel alterius ex generosis lib. j. s.

Specierum aromatici rosati vnc.s. Misce tepescant
simul, & cum spongia finissima fiat fomentatio ante
inunctionem. Proderit quoque, vt ventriculo robur
restituatur hac confectio, vti

Rec. masticis,

Zedoariæ,

Corall. rubcorum,

Terræ sigillatæ,

} an. scr. j.

Finissime puluerizentur, & adde zacchari albi vnc.
ij. s. zaccarum, & alia dissoluatur in aqua mente, atque
rosarum, an. parum; fiant arte tabellæ, ex quibus su-
mat mulier dr. s. vel circiter, singulo mane ante alium
cibum, & vini generosi haustulum superbibat.

Si

Si verò à coëtricis imbecillitate lientericus fluxus oriatur, minime autem contentricis vitio, eius facultatis videlicet diminuto robore, imminuti verò roboris vtriusque facultatis facile coniectari potest, quod sit retentorum mensium vitium ab vtero in ventriculum impertitum, nec non insuetorum, alienorumq; ciborum à gravidis ingestorum praua qualitas, quæ singula cùm ventriculi temperamentum, eiusq; symmetriam perfringant, & idcirco cuiuslibet facultatis, & coëtricis præcipuè in eo vim atterant; ipsa procul dubio vitia corrigenda erunt, atque penitus delenda. Mensium vitium optimo mulieris regimine moderari poterit, & cibis boni succi aboleri. Infantis ope præsertim, vbi quartum attigerit mensem suæ in vtero gestationis. Curatio igitur tota in hoc consistit, vt ventriculi robur resarciatur: id vero fiet, vt aliàs est dictum, si grávida mulier à prauis se abstineat, & boni succi cibis vtatur, coëtuq; facilioribus, atque in se alendo, in cibo, & potu moderate se gerat. Extrinsecus præterea fomenta, vnctiones, & cætera erunt administranda, prout supra præscriptum fuit, & hoc præcipue præsidio vti pro roborando ventriculo accommodum erit:

Rec. corcitis citri conditi vnc. iiij.

Mellis hispani vnc. iij.

Speticum diatrion pipereonis scr. iij.

Contundatur cortex, postea ex ijs mistura fiat, de qua mane, & sero per duas, vel tres horas ante cibum cocleare vnum accipiat, & vini generosi haustulum.

superbibat, Vel in forma tassellarum sic; vti poterit.

Rec. speticum diatrion piperconis scr. ij.

Masticis.

Corall. rubeo, & alborum, an. gran. iijj.

Zaccari finissimi dissoluti in aqua mentæ, simul ac stillatitij liquoris cinamomi tertia parte vnc. j. s. fiant tassellæ pōdere dr. j. de quibus capiat vnam pro qualibet vice mane, & sero ante cibum per duas horas, & vini haustulum superbibat. Verum si alui fluxus ab acredine diuersorum humorum expulsuam irritante excitetur, cū eo perseverante non leue abortus periculum impendeat, vt Hip. monet lib. 5. aph. 34. idcirco quamprimum prouidendum, sed cum præmeditatione, atque caute agendum erit: quandoquidem medicamenta quæ collagoga dicuntur, sicuti & alia soluentia non ferāt vtero gerentes, absque fœtus perditione, neque intus retinenda bilis, vel cohibenda sit, ne sua acredine in dies expulsuā magis proritet, & fluxum non modo foueat, sed magis augeat, vel etiam intestina abradat, & exulceret, vt inde periculū ingeminetur, iuxta Hip. monitum lib. 7. apho. 27. inquiens: Mulieri vtero gerenti si tensio superuenerit facit abortum. In hoc morbo siquidem totum corpus defatigatur, & præ ceteris matrix, quæ cognata est recto intestino, vt Gal. inquit citato loco, nihil mirum inquit ipse, si propter vehementes, atque frequentes exsurrectiones, conceptus abortitur. Quid igitur agendum, vt pericula vndique impendētia uitemus, & ab eiusmodi naufragio, fœtus vna cum matre tutus
emerge-

emergatur, si infestante humorem euacuare, neque ipsum intus cohibere nobis absque foetus dispendio non liceat. Bini extant prosequendi scopi, ut ab eiusmodi iniuriarum incurfionibus, undique foetum lacerare ualentibus, tutus euadat. Primus est, ut quæ in intestinis continetur bilis, ut ab eis leniter extrahatur, & ipsa abluant, ne ab ipsa bile abradantur. At quoniam si continuo alia noua descendat, nunquam rectè ab ea repurgari ualebunt, idcirco cum hoc curandi scopo, etiam præseruandum erit, ac præcauendum, nè iugiter alia descendat, quod quidem fiet, si bilis acrimonia, & feruor retundatur, ac refrenetur, ne amplius stimulet, atque facultates proritet, alteriq; huic scopo satisfacere ad unguem minime ualebimus, si, nè noua denuo progignatur, inhibeamus; hoc autem alimentorum boni succi quæ bilem minime procreare ualeant, & cæterorum non naturaliũ dextero usu, rationabiliter tertio huic scopo, tanquam ultimo inuento in resolucendi methodo præcipue, & in primis magnopere prospiciendum erit. De cibo, & potu tantummodo dicere expedit, nam de cæteris non naturalibus rebus ita se gerere, ac regere debet grauida mulier, ut suo loco præscripsimus. Cibi igitur sint boni succi, quales sunt superioribus capitibus instituti, sed cum decocto carniũ, quæ ab eis uescuntur temperandæ caliditatis gratia hæc ferueant, uidelicet endiuiæ, lactuca, borrago, acetosa: Præterea cum dictis carnibus cucurbita uti poterunt, seminibus comuni-
bus, orizza, ordei farina, & in die qua caro eis interdicitur,

dicetur, poterunt sumere oua sorbilia si oportuerit in aceto, nec non fercula cum ipsis, & farina, & succo limonum, uel aranciorum, uel agresta condita. Elixix potius quam assis utatur cibus, præterea ipsorum edulliorum singula uitabuntur, quæ calidum, biliosumq; succum procreare ualeant. Vitentur quoque aromaticæ species. Potus sit uinum pauciferum, moderateq; dilutum, & si nimium infestaret fluxus, aqua calibeata linfari poterit. Post meridiem uero per horas quatuor ad minus ante cœnam sumat ptisanam ordeaceam sic;

Rec. ordeï parumper torrefacti, & elixati q. suff. cū seminibus comunibus, & zaccaro q. satis sit ad dulcorandum ptisana fiat, quæ limonum, uel aranciorum succo conditur, ipsamq; pro secundo cibo sumat mulier. Instituto cibo, & potu, quamprimum expediet bilem ipsam ab intestinis educere ab eaque intestina ipsa abluere, quod hoc enemate fiet, uidelicet,

Rec. ordeï,	γ	
Camomillæ,	}	an. m. s.
Anisorum,		

Ferueant simul in iure pulli galinacci, de quo accipe lib. j.

Olei rosacei unc. iij. cum dimidia,

Quorum lutea nume. ij.

Zaccari rubri unc. j. s. Misce; fiat enema: si uero abrasio aliqua in intestino recto effecta fortasse fuerit, quod ab inani cupiditate desidendi, atque conatu dignosci poterit, tunc enema fiet sic:

Rec.

Rec. anisforum,

Ordei,

Camomillæ, an. m.j.

Plantaginis,

Bursæ pastoris,

Arnoglossæ,

Feruant in aqua borracea: de quo decocto accipe
lib. j.

Olei rosacei onfacini vnc. iiii.

Sæpi renum hirci, vel veruecis vnc. j. s. vel vnc. ij.

Luteum oui cum albumine nu. j.

Zaccari rubri vnc. j.

Misce fiat enema. Et si fortasse indicia effecti iam
vulneris, Tenasinonisq; prosequerentur, sub alia for-
ma enema sic parari poterit.

Rec. lactis caprilli in quo extincti fuerint lapides
fluuiales igniti lib. s.

Olei rosati vnc. iij.

Zaccari rubri vnc. j. s.

Luteum oui cum albumine nu. j. Misce fiat enema,
quæ enemata secundum indigentiam prosequantur,
nihilominus cum cautela, & si oportuerit pro refre-
nanda bilis acuitate, & acredine ordinari poterit sy-
ruppus sic, vrgente vsu.

Rec. syr. rosati sicci,

Syr. de ribes an. vnc. s.

Iusculi galinacci non saliti, & pinguedine abiecta
vnc. iij. s.

Stillatij cinamomi ob flatum dr. j. Misce capiat in
aurora:

aurora: & si dolor in pectine, vel circa os sacrum mulierem infestaret, poterit sic leniri;

Rec. ouorum lutea nu. iiii.

Olei mirtini,

Masticini, an. q. suff.

Croci parum, misce fiat frictatum, quod pectini, & vbi dolor aderit calens admoveatur.

Verum si effecti tenasimonis accidentia sæuiant, & ob irritamenta mulier frequenter nimis ad desiderandum cogeretur, quia in hoc maxime abortus periculum impendit, ob frequentes exsurrectiones, vt Hip. & cum eo Gal. monent, vt mulierem Medicus curet, & fœtum inquantū arte valebit reseruet, ad validiora præsidia audacter confugiendum erit. Ad pectinis dolorem præcipue, recipi sic poterit:

Rec. Veruecis zirbum, & cum vino rubro, odoriferoq; in sertagine leuiter suffrigatur, eiq; rosarum rubearum puluere, & mirtillorum super inspersa, pectini moderate calidum admoveatur, & ad libitum permutetur, si eius odorem grauida nō respuat. Et si dolor, & cætera symptomata nihilominus exacerbarent, tunc ratione vrgentis infessio parari poterit, in qua non leuiter confido, cū optimo successu eā pluries expertus fuerim in nobili muliere, præcipue vtero gerente, ex familia de Anselmis in hac vrbe, quo præsidio inter cætera maxime sedata fuere symptomata, & vna cū fœtu Deo Opt. Max. fauente incolumis euasit:

Rec. Verbasci,

Plantaginis,

Bursæ pastoris,

Anaglossæ,

Ros. rubearum,

Citini florés, malorum scilicet granatorum an.

q. suff.

Aquæ Burræ si adsit, & si eius facultas non adsit, aquæ calibeatæ, uini rubri an. partes equales. Incoquantur simul, & fiat infusio tepente balneo, & ibi per aliquam horam maneat, neque ex ea molestiam recipiat, neque defatigetur, postea lincis pannis calētibz leuiter exsicceetur, & subinde pecten linimento apposito illinatur, videlicet:

Rec. olci masticiini,

Mellini, an. unc. s.

Sæpi ueruccis dr. ij.

Pulueris ros. rubearum,

Pulueris verbasci,

Terræ sigillatæ,

Corall. rubeorum, an. scr. j.

Ceræ quod satis sit, fiat unguentum molle, cum quo pectinis regio illinatur ubi dolor percipitur, & hæc de eiusmodi fluxus curatione.

Finis primi Tractatus.





IACOBI TRVNCONII MEDICI AC PHILOSOPHI.

De Obstetricali arte, atque Obstetricis
officio .

Traſtatus Secundus.

*De admirando naturæ opere in cuiusque animantis,
& præcipue mulieris partu.*

CAPVT PRIMVM.



INTER cetera naturæ admiranda opera, tum in progignendo, tum etiam in efformando hominem, eundemq; alendo, augendo, & conseruando hoc præ ceteris arduum, & admiratione dignum profectò uidetur, quòd in parturitionis tempore sagacissime natura molitur. In ipso partu namque duo spectantur præcipuè, quibus omnes homines admirari non immerito licet. Primum est, quòd infans ubi suæ speciei conuenienti forma perpulchre adornatus, incuruus, totusq; ueluti in carcere, & perangusto satis loco contractus, ad nates conuersis talis, genuaq; suis manibus ueluti apprehensus, ibiq; demissa facit,

facie, utrique pollicis oculis, & intra genua naso decubentibus, in hoc situ persistat usque in præscriptum sui ortus tempus, nec antea ad exitum se properare accingat. Præscripto uerò sui ortus tempore, à uinculis, ac tenebroso carcere, ut se extricet sponte accinctus calcitrare incipit, & manibus, pedibusq; se adnitens, amnion membranam in primis dirumpit, indeq; acetabula dissoluit, & tunc matri dolores afferre incipit. Proinde se commouere, nixuq; agitari non desinit, quousque secundæ auellantur, singulaq; membranæ discerptæ fuerint, & tanquam pomum iâ maturum soluto sponte pediculo à uinculorum connexu excidit: à uinculis subinde absolutus, & è cæco carcere exire contendens in caput deorsum pudendum uersus reuolutus, sursumq; elatis cruribus, brachijsq; per illia, & coxas protensis (nullo edocete) ad exitum se recte accommodat, atque ab uteri excretrice strenuè compulsus, capite sibi uiam parans, matremq; pariente spiritus detentione coadiuuante, in lucem denique illesum, & incolumem se profert, & hoc est primum admiratione dignum opus in infantis ortu à natura emanans. Aliud & non minus admiratione dignum est uteri functio, qui cum per nouem menses suæ gestationis eius ceruicis os, uel foramen per quod menses prius repurgare solebat, & maris semen excipere, occlusum, & angustum toto eo tempore fuerit, ita ut specilli acumen uix admitteret; quemadmodum Gal. attestatur lib. de dissectione uulvæ cap. 7. & 3. de naturalibus facultatibus cap. 3. & 2. de simp. causis cap. 5.

Instante

Instante autem parturitionis hora, os, siue id foramen adeo dilatatur, vt quod mirum auditu sit, vt per ipsū animal totum exeat, & condecens ei tunc temporis præstetur ore vteri se dilatante aditus; vt Gal. inter cæteros valde admiratus inquit citato superius loco; Et hæc de admirandis operibus à natura factus, & mulieris vteri in partu editis.

Quod in grauidarum parturitione una cum parturiente, & oriundo infante perita obstetrix necessario requiratur.

CAPVT SECVNDVM.



VM natura in tam eximio opere, in quo homo in mundo paritur inter cætera animantia præstantissimus, vt qui solus incorruptibili, & æterno animo sit præditus, non sufficientibus eius intimis facultatibus, quemadmodum brutis singulis, quæ per siluas, & nemora belluæ ipsæ per se solæ nemine coadiuuante incolumiter suos partus edunt, sed ob eximiam corporis structurâ auxilio ad extra, & opere indigent obstetricis, quæ, tùm administra, tùm etiam opifex exeuntem in lucem infantem suscipiat, & susceptum à vinculis dissoluat, & pariter infantis, simulac matris vitam eius opere custodiat.



Quæ & qualis debeat esse obstetrix.

CAPVT TERTIVM.



OBSTETRIX, vt græcus ille Moschio inquit, mulier est causarum muliebriū edocta, & medicinali exercitatione perita; & rursus lib. de armonia gynecorum inquit; aptissima obstetrix est quæ litteras nouit, & habet ingenium, præsentem memoriam, & est studiosa, munda, vniuerso etiam corpore integra, fortis, laboriosa, non iracunda, non turbulenta, compatiens, sobria, pudica, arguta, quæta, prudens, non auara. Aristoteles vero in suo 8. de hist. animalium cap. 9. inquit. Iam vero & obstetricis officium pars ingenij, perspicacisq; intelligentiæ est. Mirum igitur meritò videri debet quod nostris temporibus nulla reperiatur mulier, quæ in obstetricali hac arte perita sit, & ab aliquibus ex peritis edocta. At potius, quæ ad eiusmodi artem se dicarunt, mulierculæ sint ex vilioribus, & in quolibet urgente casu penitus ignaræ. Experitur hoc ciuitas hæc florentissima cùm nulla reperiatur, quæ circa parientes mulieres, officium, quod tam magni momenti extat, tuto exercere ualeat, sapius namque vt ignaræ, & quæ partus tempora distinguere nesciunt, infantem putat iam in caput reuolutum esse, ad exitumq; paratum, cum adhuc minime sic fuerit, neque adhuc caput apparere

parere minime percipiatur, & ita se decipientes mulierem intempestiuè, ac temerè in sella locant, cum non leui dispendio vitæ infantis, tum etiam matris, quandoquidem muliere ante tempus in sella locata, impeditur infantis naturalis in caput volutio, & periculum ex hoc imminet, vt interim ad latera distorqueatur, & ex naturali, non naturalis inde sequatur partus; frustra q; fatigetur mulier, cuius vires in opportunum tempus, tum ad adiuuandum infantis exitum, tum etiam ad secundas propulsandas asseruandæ essent. Vt igitur quæ ad eiusmodi artem se dicari velint, & quæ iam hucusque se dicarunt rectè, tutoq; artem exercere valeant, neque in perniciem, tum parientium mulierum, tum etiam oriendorum infantium amplius ob earum imperitiam errores contingant; in præsentì tractatu quid in quolibet parturitionis tempore ab obstetrice sit agendum, & quo pacto in quolibet vrgente casu parienti mulieri, tum etiam orienti infanti succurrendum sit, omni cum facilitate ostendetur; (vt sit edocta ea peritia qua debetur) officiumq; quod maximi momenti extat in singularum salutem exercere vbicumque valeant.

Quid ab Obstetrice sit supponendum, & mente tenendum.

DOCUMENTVM PRIMVM.

IN primis non ignoret perita obstetrix, quod illustris ea, eximiaq; rerum natura quam Deus sum-

mus ille opifex vnà cum mundo condidit (vt inquit Plato) & certa lege cunctis rebus indidit tanquam solertissima cuncta progignit, auget, tuctur, ac regit, vt Gal. est autor primo de naturalibus facultatibus: ipsa enim est, quæ summum ostendit artificium, tùm in formâdo animali, tùm in eius incremento, tùm in perficiendo ipsum, nec non in eius partu, vt Galenus lib. 2. de diebus decretorijs ca. 2. attestatur. Ipsa enim prior tēpore est, & in operibus sapiens magis, quàm ars vel obstetricis, vel alterius artificis, vt Gal. opinatus est lib. suo 7. de vsu part. ipsa nāque est, quæ infantis ortum, & mulieri pariendi tempus præfigit, vt Galenus citato nuper loco apertissime testatur, quotiescunq; à materię vitio natura ipsa non impediatur, vt Gal. 3. de naturalibus facultatibus asseuerauit. Ipsa est, quæ inter miranda alia opera instāte partus hora, hoc præceteris admirandum efficit, quod vt infanti facilius, atque tutior præstetur exitus, cū matricis collum toto eo tēpore, quo mulier vtero gerit adeo occlusus maneat, vt ne specilli quidem cuspitem queas immittere; in partus tempore adeò distenditur, & dilatatur, vt integrum animal illæsum illinc egrediatur: id quidē videmus Galenus inquit citato lib. decimus quintus de vsu partium cap. septimus, & sextus de loc. aff. cap. sextus sed quo pacto id accadat mirari possumus, intelligere non possumus. At natura tūmhæc, tūm alia omnia in animalis partu admiranda machinatur commenta. Etenim diligenter prouidit, quo pacto fœtus qua cōueniebat figura ad collum.

lum matricis perueniret, nec minus quo pacto dum
 ipsum peruaderet nullam partē sauciaret, ne uē colon
 laxaret. Caput enim fœtus collo matricis primum
 indidit, tum per id alijs ipsius partibus viā muniuit:
 neque hucusque prouidens natura admirando opere
 destitit, sed cum iam infantis caput appareat, & pro-
 pè ad sui ortum iam sit, vt incolumis edatur in lucē,
 adnuitur puer motrici eius facultate, nec non adni-
 titur vterus, ac etiam pariter mulier naturali eius ex-
 cretice facultate. Infans motrice inquam eius facul-
 tate, vterus excretice naturali, mulier, tum animali,
 tum etiam naturali se adiuuat spiritu cohibito, infe-
 riusq; expulso, quousque infantem pepererit. Con-
 stat igitur, & apud omnes in cōfesso esse debet, quòd
 natura sagax, cum sit tempore prior, & sapiēs magis
 quam ars, ex se ipsa magna cū solertia mirificeq; ope-
 ratur; At sicut vnusquisque fateri debet, quòd hæc à
 natura opera oriuntur, fatebitur quoque, quòd pul-
 chrum omne, atque ordinatum, & artificiosum ex su-
 pernis innascitur, quemadmodum fassus est Gal.
 lib. 2. de dieb. decret. cap. 2. Miranda hæc naturæ ope-
 ra quis in animalium brutorum ortu non cōtempla-
 uit? in quibus nulla adest ratio, nullumq; in ijs consi-
 lium, nec alia, quàm naturæ prouidentia, nihilomi-
 nus progignuntur, & conuenienti illorum speciei for-
 ma efformantur, augentur, & in aluo tutantur, & ip-
 sorum brutorum prægnantes belluæ per siluas, & ne-
 mora degentes statuto à natura tempore per se solæ,
 nullo alio opē ferente, ipsis illæsis, illæsum aīal edūt,

& si sine dentibus umbilici vinculum, si eius exigui-
tate per se ipsa natura non separat, rescindunt. Proui-
da autem, ut in cæteris natura fuit, cum bruta ipsa illud
non subeat periculum, ut homini subest, quod si um-
bilicus non deligetur, vel si deligato solvatur copula
fœtus sanguine effuso moritur: Arist. inquit lib. 8. de
hist. animalium cap. 10. in brutis verò cum obstetri-
cali arte, & quolibet alieno auxilio destituta forent,
natura sagacissima, quæ in necessarijs nunquam defi-
cit Gal. asserente lib. 9. de usu partium, providens fuit,
ut exili, & arefacto fere umbilico animal pariat. Præ-
terea separato umbilico ablutionis vice, bellua ipsa
lingua utitur, cum qua iam ortum, sordidumque animal
lingendo abluit, detergit, & à sordibus mundat. Non
minus conspicitur sagacissimæ naturæ opus in gravi-
da muliere, quæ in siluestribus locis habitans, a rure,
& cæteris domibus distans, cæterarumque mulierum
comertia non solum obstetrice destituta, nihilominus
aduentante partu, tria tantummodo concurrunt, mu-
lier pariens, eius uterus, & oriundus infans, infans
quidem ut antea est dictum motrice facultate calcitra-
do, & cothilodines disrumpendo, & disruptis ad exi-
tum se adnitens, & viam capite sibi parans: uterus se
dilatans, & eius vi expultrice infantem ipsum ad ma-
tutum partum propellens: Mulier cohibito spiritu,
eundemque in pudendum conatu propellens, quousque
in lucem infans editus fuerit. Quò vero pacto tria
hæc tantum simul partum perfecerint, utique docen-
te natura respondendum erit, & firmiter ab omnibus

sic

sic authumandum fuerit. Orto infante subinde quicumque adfuerit (quamuis imperitus) vmbilicum rescindet, & rescissum alligabit, quamuis id facere nō didicerit, natura videlicet tanquam erudita id facere docente, vt Gal. asserit lib. 8. de decretis Hip. & Platonis, ex eiusdemmet Hip. decreto. Natura igitur sic per se sola sufficiet: omnino natura in suis operibus sufficit, vt Hip. inquit primo de diebus decret. & à natura ipsa nihil minus, neque superfluū inquebat Gal. lib. 9. de vsu part. Veruntamen ratione materiæ, circa quam naturæ opus versatur, cum aliquando contingat inordinatum, erraticumq; naturæ opus subsequi, vt Gal. expressit lib. 2. de dieb. decret. cap. 2. quo loco inferius inquit. Expedit igitur Medicum qui Hip. arte dignus futurus est, si quid aliud hoc certe persuasum habere experientiam iudicare, naturam rem quādam esse ordinatam, & cum materiam superauerit proportionibus quibusdam definitis, & periodis ordinatis motiones ipsius fieri. At quæ præter rationem incidunt aliquando, ordinemq; peruertunt tunc ipsi obueniunt, cum materiam planè non vicerit, sed impeditur ab ea, prohibeturq; suis proportionibus moueri. Hac ratione igitur ad eximium hoc opus, in quo homo paritur in mundo animantium omnium perfectissimus, & æterno animo præditus, iure meritò antiquiores celebratissimi viri (vt Arist. inter naturales, simul ac vniuersa Medicorum scola) obstetrices peritas dicarunt, quæ tanquam famulatrices, administræq; assisterent, nec non tanquam opifices

in recoligendo infantem in lucem iam editum, ac in scindendo, atque ligando vmbilicum, & in cæteris præterea vbi forte contingat, quòd natura ipsa per se sola materiam euincere, superareq; casu aliquo non valeret.

Officij Obstetricis per tria tempora diuisio.

DOCUMENTVM SECVNDVM.



VAELIBET obstetrix scire debet, quòd eius officium varia requirit opera secundum varia parturitionis tempora. Primum namque tempus id est, quo paritura iam doloribus vexari cæperit, vbi puer calcitrare incipit, & tandiu dolores ipsi per intervalla repetunt, ac seuiunt, quousque cothilodines disrumpuntur & vltra, vt ostendetur; & hic est primus parturitionis status. Ipsius status tempus ex hoc dignoscitur, quia vbi dolores prægnatè apprenderint, tunc parturitionis initium aderit, & hic status eo vsque perdurabit, donec perseverantibus doloribus à calcitrante puero contigètibz membranæ, quibus inuolutus erat, disruptæ fuerint, & vincula dissoluta, & à cæco, angustoq; carcere se extricauerit, neque amplius à facultate contentrice continebitur, & tunc primus hic status desinit, & secundus instat, de quo agemus cum prius istius primi status indicia perscripserimus. Signa sunt primi status,
dolo-

dolorum perseuerantia superioris partis, ventris corrugatio, & concidentia, & inferioris partis dilatatio, vteriꝑ; ostioli aliqua ampliatio, vel leuis apertio, & lenti humoris effusio ab obstetrice immisso in vteri ostium digito percepta; cum hæc indicia singula ad fuerint desinet primus, & iam secundus parturitionis status accedit; cum infans videlicet in caput pudendum versus reuolutus fuerit, ac perdurabit quousque in lucem editus fuerit infans, & in obstetricis gremio receptus. Indicia quibus in caput obuolutum infantem esse peruestigari poterit, erunt, vt si venter obuolutus fuerit, si tormina ad lumbos & ilia perseuerauerint, & tandem (vt obstetrix certior reddatur) manu oleo amigdalino, vel sesamino peruncta, & in pudendum immissa digitis vteri ostium attingat, & si nō modo vteri ostium satis patens reperiatur, sed etiam infantis caput, simulac aquæ perfusionem apparuisse persenserit, tunc secundi status tempus aderit, & prope esse infantis ortum alia non erunt indicia perquirenda. Tertium vero parturitionis tempus, & status aderit illico orto infante, & in obstetricis gremio recepto, quod quidem cum sensibus id notum fuerit, alia peruestigatione non egebit. Quæ quidem hoc tertio statu opera peragēda sint ab obstetrice, quemadmodum etiam quid in primo, & secundo sit ab ipsa agendum, suis locis inferius distincte ostendetur.

Quid in primo parturitionis flatu obseruandum sit, & quid agendum.

DOCUMENTVM TERTIVM.



ARTVRITIONIS tempus tunc initiabitur completo tēpore nouem mēsum, vel vltra si Arist. credendum sit, cum videlicet puer magnitudinem, & robur fuerit adeo consequutus, vt ore suo lac è mammis sugere valeat, ipsumq; conficere, cum nutrimentum illud, quod à matre in vtero ei supeditatur nō amplius sufficiat, vberioremq; cibum expostulans, & aerem ampliorem, calcitrare incipit, & cothilodines disrumpere, membranasq;, ac ligamenta dissoluere, vt ex arctissimo, angustissimoq; loco vbi totus conglobatus ita extet, vt nasum inter genua, oculos supra genua, aures extra genua habeat; vt Arist. inquit lib. 7. de hist. animalium cap. 8. Hip. vero de situ pueri in vtero matris, in suo de natura pueri nu. 35. ita sentiens inquit. Cæterum puer in vteris existens, manus apud genas habet, caput autem prope pedes: & non datur exquisitè ac certò cognoscere etiam si puerum in vtero videas, vtrum caput sursum habeat, vel deorsum. Auicenn. autem lib. 3. fen. 22. trac. primo cap. 2. de situ pueri sic inquit. Et fætus quidem ante motum suum ad exitum est sustentatus cum facie sua super pedes suos, & cum plantis, seu

tis, seu volis manuum superpositis super genua sua, & naso ipsius inter ambo genua, & oculis super ea ambo, & colligit ea ad anteriorem sui, & est inclinatum collū eius, & facies eius declinat ad dorsum matris eius defendendo cor. Sic de infanti situ in utero antiquiores tradidere. Recentiores uero apud quos experimentum in dies plurimum inualuit, nec non obstetrices id attestantes de infantis situ in utero ita asseuerarunt, uidelicet, quòd utero gestatus puer incuruus totus, atque contractus talos ad nates applicat, manibus genua apprehendit, in quæ caput sic demittit, ut uterque oculus suo cuique manus pollicis fixus adhercat, & nasus intra genua procumbat. Ita conglobatus, & in se totus contractus puer in angusto satis yteri loco, miram naturæ prouidentiam, ut in cæteris suis operibus ostendit: nam si nō ita se cōtraheret matris aluum, superioresque partes nimium occuparet, nec non eas eximio sensu præditas, quoquo versum extēdendo dolore premeret, & suis motibus nimium dilaniaret. Mirum insuper naturæ artificium uidetur, quod ita se accommodat puer paulatim caput inferius declinando, donec instante partus tempore à membranis, & uinculis extricatus puer, leuiori tunc negotio, faciliusque in caput se obuoluat, & ad exitum uiam sibi paret; quod patefecit Arist. citato superius loco, inquit omnis animalibus caput primum superius est, sed cum creuerit, & iam exitum appetat deorsum deducitur; ita igitur situatus puer, ubi copiosius alimētum exoptauit,

nerit, eique non amplius sufficiat id quod per vmbilicalem venam à matre suppeditatur, tunc calcitrando, pelliculasq; disrumpens partus initium matri affert, Hip.inquit citato loco; & eò vsque primum partus statum perdurare obstetrix intelligat, quousque calcitatione, & agitatione pueri membranæ disruptæ fuerint, & vincula dissoluta præter illud quod à secundis pendet. Cum igitur perita obstetrix à prægnante muliere doloribus apprehensa vocata fuerit, & cum ad ipsam accesserit in primis interrogare debet de tempore, quo ipsa concepisse putauerit; & inde computationem mēsiū facere totius temporis, quo ab eius conceptu fœtum gestauerit: subinde tangat ventrem ipsumq; inspiciat, & si eius superiores partes obuallari ceperint, & inferiores dilatari, doloresq; perscuerent; & si venter sua mole adhuc configuratus persistat, doloresq; per interualla repetant; quoniam homini non sicut ceteris animalibus præfinitum, ac determinatum est pariendi tempus, vt Arist. nec non Hip. placuit, cū aliquando nono mense, quandoque etiam decimo prægnatē parere contingat; idcirco interrogabit de qualitate dolorum, vt si circa vmbilicum, & inguina inualescant, & ad lumborum vertebrae pertingant, tunc partus initium iā adesse recte putabit; sed vt certior reddatur, nec vllo pacto decipiatur obstetrix, sua peruncta manu oleo sesamino, vel amigdalino intromissis digitis dextere ostiolum vteri pertingat, & si iā ita apertum ipsum os persentiat, vt digitum intromitti valeat, vel amplius, mulierem de proximo pariturā pronun-

pronunciare poterit, & ad sui officium illico se accingat. Prægnantem mulierem hortetur, ut in lecto decumbat, ut vires seruetur ad opportunum tempus, neque (ut nonnullæ imperitæ faciunt) parientem ipsam frustra fatigent, sed ad opportunum tempus seruetur vires, ut mox dicetur, nam si temere parientem fatigauerint, antequam fuerit puer in caput reuolutus defessa tunc mulier erit, quando totis viribus adniti opus fuerit, & id periculi subibit, ut progressiuis illis motibus cundo impediatur puer in reuolutione sua in caput, & membrum aliquod ad latera flectatur, & non naturalis partus occasio detur, quod summo opere cauendum erit. Sic igitur locata muliere in strato, vel cubile iuxta sedile, vel sellam, ita ut nec supina protinus, neque sedens extet, sed erecto, & aliquo modo sublimi dorso, perita tunc obstetrix denuo peruncta manu digito leniter, & dextere persentiat, an uteri os adapertum magis cõperiat, & si cum hoc etiam crassam humiditatem perfundi sentiat, tunc iam membranas disruptas esse, & cothilodines dissolutos, & puerum adeo solutum, & liberum esse, ut ab uteri contentrice non amplius contineatur, sed expultrix ad expellendum, infans ad exitum, mater ad opus adiuuandum inuicem se adnitantur, obstetrix tunc uigilantissima esse debet, & primo pueri in caput uolutionem expectet, ut ad naturalem partum se accingat, aliud est ab ipsa expectandum, atque simul adiuuandum, ut uide licet uteri os adeo deilcat, & patefiat, ut infanti innoxius præstetur in lucem exitus. Pueri in caput uoluta-

tio ex suis inditijs, & tactu etiam obstetrix dignoscere ualebit. Inditia aderunt quòd uentris superiores partes contrahuntur, & concidunt, inferiores uero magis dilatantur, atque tenduntur; tactu uero certior tandè reddetur, si oleo sesamino, uel liliorum alborum perũcta manu iterum cautè, dextereq; persentiat, an caput cum aquæ illius perfusione persentiat, quod si persenserit, iam puerum in caput uolutũ, sensata fide cognoscet. Causam autem ob quam puer in caput se obuoluat, & sic ad naturalem partum se accomodet Arist. eximius naturæ rimator perpulchrè explicauit in suo lib. 5. de gener. animalium cap. 9. ubi sic inquit. Partus autem pronis in caput conuersus fit per naturam animalibus omnibus, propterea quòd partem ab umbilico maiorem habeant, quam inferiorem, maiora autem plus ponderis continent. Itaque uelut in statera dependentes cò uergunt, quòd trahuntur. Hip. nec non in suo de nat. pueri 37. inquit; recedit autem in caput, si secundum naturam prodierit, grauissimæ enim sunt ipsi supernæ partes, si ex umbilico propendantur; & Auic. hanc sentetiam sequutus suo lib. 3. fen. 21. tract. 1. cap. 2. inquit. Adiuuant ad conuersionem grauitas superiorum fœtus, & magnitudo capitis eius propria. Vbi autem obstetrix caput iam apparere persenserit, sciat quoque, quòd in naturali partu caput anterius apparet, manusq;, & brachia ad ilia extensa sunt, ut facilius sic egressus (edocente natura) quod inter ceteros Paulus Aegineta figurans in suo lib. 3. cap. 26. inquit. Primum quidem, & præcipuũ embrij schema

in caput, manibus in femora dispositis, & ne paululū quidem perperam declinās recta os uersum caput porrigens. Secunda uero fœtus figura recta in pedes, ne tantillum quidem ab eo tramite declinans probatur: hæc Paulus. Iam igitur apparente capite infantis, utriq; ore deiscente, tunc obstetrix ad secundum parturitionis statum quamprimum, seduloq; se accingat, & ad ministerium suum perficiendum summopere inuigilet, ut sequenti cap. traditur.

Quid ab obstetrice seruandum sit in secundo partus tempore, & quid ab ea administrandum.

DOCUMENTVM QVARTVM.



INFANTIS capite ad os uteri apparente, & dilatato ipsius uteri ore, quamprimum obstetrix parientem in sella locabit omni cum cautela, & dexteritate, ne caput comprimatur, uel infantis mēbra distorqueantur in ipso motu. Summopere cauebit, nè (ut imperitæ solent) parientem ipsam in sella collocet, priusquam puer uersus pudendum in caput reuolutus fuerit, quod tūm ex indicijs iam dictis, tūm etiam sensu tactus obstetrix ipsa dignoscere ualebit. Quæ namque obstetrices secus faciunt, & ob imperitiam intempestiuè, ac temerè parientem in sella locant, ipsam fatigant, quæ ad opportunum tempus uiribus indiget, & quod magis refert, hoc discrimen inde

de pendet, quòd infantis volutatio impeditur, vel quod ad non naturalem partum promoueat. Perita igitur obstetrix opportuno tempore in sella sic locabit, vt vtrunque pudendum in cauum exeat, ita vt nò impediatur, sed libera sit oris vteri, & ossis pubis, nec non partis illius posterioris, quæ ad caudam sacri ossis attinet dilatatio. Directa quoque sit parientis locatio, neque ad latera deflectat, sed directo ventre, & vtero, facilius infans viam sibi parare valeat, nec in obliquum, & ad latera infantis membra deuiantur, vel distorqueantur, ex quo non leuia, tùm infantis, tùm matris pericula subsequuntur. A sedilis tergo validam habeat mulierem, quæ fortiter suis vlnis parientem sustineat, renescque, & dorsum adeo enixe contineat, vt in alterutrum latus non declinet. Sic locata pariente, obstetrix tunc coram ipsam in decliuiori loco sedeat, & adeò se accòmodet, vt facile circa pudendum parientis manus suas exercere valeat, & ex superiori ea parte infantem incolumiter adducere. In sedile sic locata pariente, & obstetrice decenter ad ministerium se accommodata, probeq; accincta, mirandũ illud aliud naturæ opus expectare debet, vt videlicet vteri os, & matricis collum adapertum adeò sit, atque dehiscat, vt illæsus infans sufficientis alimenti, & aeris cupidus in lucem exire valeat. Quo pacto autem opus id efficere natura possit, vt videlicet vteri os, quòd toto grauidationis tempore adeò occlusum persistit, vt specilli acumen non admitteret, vt autores omnes attestantur; Adueniente partus hora in tantum aperia-

tur,

tur, atque dehiscat, vt totus infans absque lēſione aliqua per id foramen, & eius collum egrediatur: mirari possumus, intelligere non valemus, inquit Gal. lib. 15. de vsu part. cap. 7. Auicēn. verò lib. 3. fen. 2 1. tract. 1. cap. 2. inquit. Et necessarium est, vt separentur quædam iuncturæ, & sustententur adiutorio Dei excelsi præparante, vel disponente eas ad illud: deinde reuertente eas ex proximo ad continuationem naturalem, & paulo infra subdit: Quæ virtus non comprehenditur, & est hoc de secretis Dei; Sit ergo Deus exaltatus, qui est rex verax, laudabilis, & benedictus, & melior omnium factorum: hæc Auicēnas. Interim non desistat diligens obstetrix perunctam manum in pudendum ad mouere, denuoq; blande obseruet, quando pueri caput ad vteri collum iam descendisse appareat: tunc temporis motrice infantis se ad exitum adnitente, vteriq; excretrice expellente, parientem hortari non desinat, vt aere intus cohibito inferius pellendo ad exitum adiuuet, & continuò adnitatur detentum aerem versus vterum propellere, quod quidem validius operabitur, si alterius circumstantis mulieris humerum, vel manum valide apprehenderit, atque constringens, cōtentum intus spiritum ad inferiores partes propulsare tunc adnitatur, cūm dolores ipsam apprehendent, & sequius exacerbabunt. Verum si ratione pueri grandiusculum habentis caput, vel totius corporis molem, aut ratione parientis cui sit primus partus retardaret infantis exitum, & laboriosus esset partus, vel quia obesa nimis esset mulier pariens, tunc

animosa sit obstetrix, & parientem verbis consoletur, & quod ore, & naribus occlusis aerem inuicem detentū ad vterum propulsare pro viribus adnitatur hortari non desinat, neque vereatur obstetrix, nec timeat, si præcipue infantis caput primo obductum, & uiam ad sui exitum cepisse iam immissa manu tactu persensuerit. At obstetrix tunc ad laxandas, emolliendas, & dilatandas partes, uteri ceruicem, atque os sacrum dictum, eiusque caudæ totam regionem hoc linimentum perungat.

Rec. olei amigd. dulcium }
Olei liliorum alborum } an. unc. j.

Butiri recentis }
Pinguetinis gallinacei } an. unc. s.

Muscillaginis althæ }
Muscillaginis fænu græci } an. dr. vj.

Misce illinantur dictæ partes tepente hoc linimento; & si nihilominus prorogetur infantis exitus ob colli uteri angustiam, poterit quoque hoc fomentum uti.

Rec. florum camomillæ

Meliloti }
Maluarum } an. m. ij.

Seminis lini

Fenugreci an. unc. ij.

Anisforum

Rad. liliorum alborum unc. j. s.

Baccarum uel corticis lauri unc. j.

Efferuecant simul in iure ueruecis, in quo spongia mollis intingatur, & cum ipsa ossis sacri caudæq; regio, nec

gio, nec non pecten tepenter foueatur . Poterit quoque si tardaret partus, & mora longior esset, aquilinū lapidem, uel etiam corallum dextero cruri alligare pro facilitando partu, sed orto puero, & educta secunda illico alligata hæc remoueri debent, & si mulier adeo timida fuerit, ut animo deficiat, liniantur nares, & tempora cum elixeruite, uel cum uino maluatico, & græco, in quo uino buccella panis intincta pro reparandis uiribus exhiberi poterit; & si fortasse aluus antea suppressa nimium fuerit, fæcesque ob id duriores effectæ impedimento fuerint, leni suppositorio uti poterit. Multa alia àb autoribus proponuntur præsidia, ut sunt pelli, suffumigia, incisiones, & alia similia, quæ ut suspecta, ne factum suffocent à me nunquā probata fuere. Verum si legitimus, naturalisq; partus fuerit, superflua dubio procul eiusmodi præsidia erūt, si mulier præsertim, simulatq; obstetrix se gerant, ut supra docuimus naturæ siquidem beneficio, & opere, deoq; opt. maximo à quo cuncta bona procedunt sui gratiam conspirante, omnia bene succedent, & tūc matris partus, tūc pueri exitus incolumis, prospereq; sequetur. Infantem cum obstetrix omni cum dexterritate, blandeq; suo in gremio receperit, si secundæ mox cum infante procidant, sic obstetrix se gerere debet, ut in sequente docebitur.



Tertius parturitionis status. Quid sit ab obstetrice obseruandum & agendum.

DOCUMENTVM QVINTVM.



INFANTE iam in lucem edito, & in obstetricis gremio recepto, nō amplius ut administra tantum, sed ut opifex ipsa obstetrix omni cum dexteritate, atque peritia officio suo fungi in tertio hoc partus statu profectō debet. Si igitur secunda exitū infantis sequuta fuerit, quamprimum vmbilicū abscindere debet, & à secunda separare: duplicatum filum capiat, & pollicis latitudine uincire debet, & caute fideliterq; obligando, & ab ipsa ligatura ultra quatuor digitos forcipibus incidat, & eo resecto lana succida, uel petia linea conduplicata, & rosaceo calente intincta super recisum vmbilicū imponatur, & illud caudicis, quod ultra nexum remanet, uel cotone, uel molli linea petia obuolutum, ita super abdomen accommodetur, ne fascia comprimatur, & sic donec pars nutrimento destituta flaccescat, & unā cum uinculo excidat. Quod si secundæ infantem sequutæ non fuerint, sed intus retentæ, obstetrix se gerere debet, ut sequenti cap. docebitur. In hoc tamen inonenda est obstetrix, ut si illico orto infante ob labores in sui exitu, ut fere exanimatus uideatur; ut aliquando contingit, tunc perita obstetrix vmbilicale uinculum al-

tius

tiusprehendat, & vmbilicum versus (velut emungen-
do) tendat, ac vino in os sumpto in faciem infantis, &
propè os, & nares ore suo exalet, & ipsi negotio incū-
bat, donec reuiuifcat.

*Quid sit ab obstetrice agendum, si secunda non procidant,
& de infantis ablutione.*

DOCUMENTVM SEXTVM.



I secunda ad infantis exitum non subso-
quatur, sed intus retineatur in primis
vtendum est ex Hipp. documento lib.
5. aph. 49. sternutatorio naribus appo-
sito, & subinde dū sternutatio promo-
uebitur nares, & os manu apprehendantur, vt violen-
tius aer ad vterum propulsetur, ad quod

Rec. castorei finissime puluerizati.
Piperis albi, & nigri similiter puluerizati.
Elleboris albi an. q. suff. fiat sternutatoriū ex castoreo
namque, & pipere laudatur ab Aetio pro educēda se-
cunda. Si vero ex sternutatorio secunda non projici-
atur, quoniam aliquando vteri fundo coniuncta re-
peritur secunda, quandoque vero sciuncta est, idcirco
obstetrix peruncta sinistra manu oleis, & pinguedine
iam dictis, in vterumq; immissa, tentabit blande, an
secunda vteri fundo adhereat, vel sciuncta sit: si sciun-
cta reperiat inftar pilæ cōuoluta circa aliquam vteri

partem, vt Aetius docet eam blande digitis extendat, & explicet, & directam trahere blande tentabit. Si vero difficultas adfit in educendo ipsam, & aliqua educationi renitentia aderit, vt sæpius cōtingit, tutius erit ab ipso opere obstetricem desistere, nec secundam dilaniare, neque vteri partes iam attritas contrectatione lacescere, & in tumorem attollere, ex quo inde nō leuia incommoda, periculaq; puerperæ subsequi solēt. Præterea ne puer ita sordidus ab infueto ambiente acce-
 re diutius permanens ledatur, & non absque eius vitæ dispendio incommoda patiatur, nec nōn vt in partu ex labore fatigata, lassataq; mulier aliquantisper refocilletur, & vires resumat, quamprimū quæ superius, dicta sunt peractis, atque tentatis ijs quæ tentanda sunt circa secundæ educationem, expediendus erit puer ab appendiculo secundæ, & vmbilicus refecandus erit, quo refecto, vt supra est dictum, caudex incisæ illius partis, quæ à secundis propendet cautè, & ex industria femori puerperæ adeo alligandus erit quominus fugere, & in fundum remeare valeat: nam si in vterum refugeret, ingentem noxam puerperæ, & vitæ dispendium afferre solet. Caueant igitur imperitiæ, vt caudicem ipsum recte, fideliterq; alligent, nè ob earum imperitiā puerpera periclitetur, vt sæpius contingit ob muliercularum imperitiā, quæ ad hoc tam magni momenti officium temerè se accingunt. Refecto vmbilico eo modo, quo præcedenti cap. ostendimus, caudicisq; residuo, quod à secunda pendet enixè femori diligenter

ligenter alligato, puerpera in cubile ducenda erit, de centerq; locanda, atque à vinculis extricatus puer abluendus, prout sequenti capite docebitur.

*Quid agendum sit tùm circa puerum, tùm circa matrem
resecto umbilico, & cum secunda non
procidant.*

DOCUMENTVM VII.



VMBILICO infanti resecto propignem ipse apportetur cauendo, ne in ignem ipsum inspiciat, nec alia lumina, ne ab insueto obiecto visum adeo feriente subita intuitione ledatur oculi. Quamprimum abluendus erit, & à sordie partus detergendus. Mater vero in lecto locata paulisper interim quiescat, donec ablutus fuerit infans, & in nutricis manibus delegatus. Obstetrices peritissimæ nonnullæ sunt, quæ salita tepente aqua nuper natos infantulos abluunt, & non absque ratione quandoquidem Gal. 1. de sanitate tuenda cap. 7. quantum falsedo ea conueniat ostendens, sic inquit. Ergo recens is natus infantulus, cuius corporis constitutio omni nota vacat, primum quidè fascijs deligetur, sed toti corpori prius sale modicè insperso, quo cutis eius densior, solidiorq; ijs quæ intus sunt partibus reddatur, & quæ sequuntur. Aliæ vero infantem oleo rosaceo prius inungunt, mox tepente aqua portiuuncula

vini admixta abluunt. Aliquæ vero, vt detergant vitellum oui accipiunt. Nonnullæ etiam in ipsa ablutione siccas rosas incoquunt, & sic per quatuor dies insequuntur, vt si qua pars tenelli corpusculi contusa in partu fuerit, vel quoquo modo pressa dictis lotionibus digeratur, & partibus robur indatur. Deinceps lotiones subsequantur prout in cap. de sanitate tuenda fuit iam dictum, sic loto infante, & linteamine, fasciaq; obrotulo brachijs prius, & manibus ad coxas extensis, & cruribus, pedibusq; pariter protensis, obstetrix tunc melle hispano, vel alio exoptimo intinctu digitu ori infantis imponat, linguamq; & palatum illiniat, vt à recrementis facilius repurgetur, & alimentum vias suggendo iam exercere incipiat. His circa infantem probe administratis, & in cuna, vel lectulo eo locato, quamprimum obstetrix puerperæ negotio incubat, & omni ope, & studio se conuertat.

De reasumendis puerperæ viribus à resecto umbilico, & educenda secunda.

DOCUMENTVM VIII.



VI puerpera in cubile suo locata fuerit, & paulisper quieverit donec infantis negotio protisum fuerit, mulier sic ex partus laboribus laxata, atque defessis viribus curabit obstetrix, vt refocilletur eiusq; vires reasumentur, ut ad secundam educendam ualide

ualidè rursus admitti ualeat, ipsam igitur nutriat, uel recentibus sorbilibus ouis, uel optimo iure capi, uel contuso carnis eiusdem cum seminibus, uel melonis, uel cucumeris, necnon pineis si oportuerit cōdito, & zaccharo dulcorato. Ab assumpto coctu facile cibo in cubile ipso postquā paulisper quieuerit, donec paucus ille sumptus cibus coctus fuerit, uel digestus mulier sic locetur, ut ceruix spatulæq; ac dorsus altiori loco situentur, dilatatis coxis, pedibusq; ad eas reflexis, obstetrix uero decliuiori loco se adaptabit, & inuēta sinistra manu in dictis oleis, & pinguedine tētabit iterum, an per collum descensa fuerit secunda, sin autem descensa non fuerit abscissum ab umbilico caudicem insequens, secundam manu pertingat, ipsam manu apprehensam non directe trahat, sed hac, & illac blādè dimouendo ipsam trahere tentabit si cedat, sin minus non erit amplius contrectanda, neque uiolenter trahenda, uel dilanianda, ne simul uterus procidat, uel neruosa illæ partes, uel ligamentorū aliquod perfringatur, unde sanguinis fiat effusio, uel eius putrefactio, uel corruptio sequatur, & inde abscessus, uel cancer, ut ob imperitiam obstetricum, uel chirurgorum contingere solet. Verum si forte contingeret quod uia uteri angustiores effecte essent, à recepto frigidiori in partu aere, uel ob sanguinis subsequutam effusionē, in utroque casu obstetrix balneatione hac utatur; uidelicet

Rec. maluam, camomelum, melilotum, lini semē, fœnum græcum ap. q. suff.

Ferueant

Ferueant in iure veruccis, vel capi pinguioris, & cū hoc decocto, & tertia parte olei cherini, vel amigdalorum dulcium addita, fiat ablutio simul, ac fomentatio cum spongia pudendis admota; hoc siquidem præsidio non modo frigefactæ partes calefient, & exsiccate humectabuntur, sed lassabitur secunda, & si forte intumuerint vteri partes valde hoc proderit, & ad ipsius secundæ exitum non parum adiuuabit. Si his præsidijs extrinsecus adhibitis secunda non procidat, hæc alia per os sumenda tentabit.

Rec. trociscorum de mirra scr.ij.

Cum vino maluatico vel græco exhibeatur sequenti mane per horas quatuor ante cibum; vel sic

Rec. trociscorum de carabe, & eo magis si sanguis affatim efflueret dr.j. exhibe in vino, vt supra, quo præsidio est præcipue vtendum, vbi de nimio sanguinis effluxu concitando vereatur, vel sic

Rec. succi boraginis facta residentia depurati unc. iij. s. exhibeatur tepenter ad tres horas minus ante cibum:

Non desunt autores celebratissimi, qui dicunt quod si granum aristolochiæ rotundæ femori alligetur, ad secundas educendas ualere, At si forte contingeret quod singulis præsidijs iam traditis, & tūm obstetricis, tūm etiam medicorum omni ingenio, & ope secundæ non exeāt, sed intus retineantur, quia præsertim vteri fundo pertinaciter inhereant, vt non rarò contingere solet, non erit ob id formidandum, quia paulatim putrescens ex se ipsa decidet, & puerpera liberabitur, eritq;

via

via hæc profecto melior, ac tutâ magis, quàm secundam ipsam dilaniare, & ab utero violenter manu discerpere cum non leui vitæ dispendio ipsius enixæ ob traditas superius causas; sic Paulus Aegineta monuit lib. 6. cap. 75. ita quoque Aetius cōsultuit serm. 16. cap. 24. Sic antea quoque Hipp. peruulgauit in suo primò de morb. mulierum nu. 76. & Auic. lib. 3. fen. 21. cap. 16. inquit. Et si non egreditur secundina, istis rebus tunc non sollicitemur, ex hoc ipsa enim post dies paucos resoluetur, & curret, sicut currit aquositas sanguinis. Verum quia hoc tempore dum putrescit caput replet, & tetri odoris grauitate stomachum peruertit, id circo iugiter odorata, & quæ subducendi secundam facultatem habent supponenda erunt; ut

Rec. bdellium, calaminta, sabina, thus, stirax, vnguis odoratus, lapis gagates, aristolochiæ vtriusque semina an. q. sufficit, supra carbones iniiciantur, & muliere in sella sedente, pannisq; circumtectâ uterus suffumigetur, vel fiat sic

Rec. calamintæ, pulegij, sabinæ, arthemisiæ, dictamni, radicum vtriusque aristolochiæ, ireos sicca, iunci odorati, radicum maluarum, althææ an. quantum vis; ferueant in olla, cum quo decocto fiat euaporatio, cui mulier infideat vndique pannis contacta, ut fumus, & uapor ab utero cōmode recipiatur; præsidium eiusmodi ab Actio, & Paulo satis laudatur. Poterit quoque puerpera, si secundâ intus retenta iam putrescat, ut ea noxia corrigatur, quæ cerebro, & cordi, atque vetriculo per prauos uapores communicari solet, accipere

cipere vnam ex tassellis; vt infra sic

Rec. specierum diamargaritonis. } an.dr. s.

Specierum pliris arcotici.

Zaccari albi dissoluti in stillatio cinamomi dr. x

Fiant tassellæ ex arte, de quibus capiat scr. ij. uel dr. j. pro uice, & haustulum uini superbibat. Et hæc de legitimo, & naturali partu.

Ad dolores post partum contingentes.

DOCUMENTVM IX.



POST partum creberrimi dolores, atque non leues puerperam cruciari solent, quorum binæ assignantur causæ, una uidelicet uteri, & totius alui perfrictio ob passos in partu labores: alia uero est illud ob menstrui sanguinis, & puerperij dum retinetur, vel dum effluit eius acredine, & mordacitate dolores, & ipsa tormina induit. In curatione dolores, & tormina sui leuamen indicât, causa autem sui ablationem exposcit. Si igitur prout decet menses, & puerperia euacuentur, id totum est naturæ permittendum; si uero retineantur, uel lente nimium, & diminute effluant, sic natura ad ipsum motum adiuuanda erit; vt uidelicet.

Rec. decocti anisorum, cinamomi, radicū petroselinarum an. q. suff. Ferueant in brodio capi ad exactam coctionem, de quo iure.

Rec.

Rec. unc.v. Zaccaro dulcoretur, & tepide in auro-
ra exhibeatur; uel sic

Rec. decocti iam dicti unc.v.

Specierum diacymini.

Nucis muscatæ finissime puluerizatæ an.scr.j.

Croci gran.ijj.

Miscē capiat, ut supra.

Verum quoniam dolor ad se omnem curā trahit,
in primis ad sedanda tormina sumatur sic;

Rec. succi amig. dulcium absque igne recenter ex-
tracti unc.ijj. s.

li. Vini maluatici, uel græci unc.j.s.

Præmittatur uinum in cyato, & desuper oleum in-
fundatur, & enixæ exhibeatur per tres, uel quatuor
horas ante cibum; & si nihilominus dolores urgerent.

Rec. olei cherini unc.ijj. intingantur petiæ lineæ,
& uentri calentes applicentur; uel fiat sic

Rec. pellem arietis, uel ueruccis ex animali citissi-
me extractam prope talamū puerperæ, & abiecto ca-
pite, & cæteris extremitatibus, pelle ipsa adhuc calen-
te totus venter, iliaq; & dorsus parte interna circun-
dentur. Hoc præsidio utuntur gallicæ mulieres, & à
Ioanne Lebone in sua praxi celebratur, & in hac urbe
à Magnatibus felicissimo successu fuit usum.



Ad febres ex lacte post partum.

DOCUMENTVM X.



SOLENT puerperæ ob lactis exuberantiam in uberibus dolore, & febriculis vexari, quibus sic subuenitur;

Recip. croci dr. j. ligetur collo, & ad mamillas suspendatur, vel sic.

Rec. pisciculum exsiccatum, qui dicitur Hippocampus, uel equus marinus, & sic aridus collo, & mamillis appenditur. Lac namque hoc præsidio fugatur, & cum puerperijs per uterum repurgatur.

De partu non naturali, & quotupliciter à naturali decedere contingat.

DOCUMENTVM XI.



DE naturali partu dum egerimus, cum uidelicet puer in caput, manibus, & brachijs ad femora protensus oritur, modò de non naturalis, & uiciosi partus formis prodeuntibus agendum uidetur.

Non naturalis dicitur partus, quoties non dicta figura, sed ab ea diuersa quomodolibet appareat, ut si ambo pedes, uel unus tantum, & si una tantum manus, & brachium appareat, uel si conduplicatus infantis

venter

venter ori vteri, vel nates appareant, vel alterutrum
 latus. Causæ ut partus figuræ sic vitientur, geminæ
 ab Auicenn. traduntur in lib. 3. fen. 21. vel videlicet
 propter corruptionem motus embrionis, vel propter
 multitudinem inquietudinis parturientis. Caucant
 igitur obstetrices, & assistentes mulieres, ut recte pa-
 rientem in sedile, ac etiam in cubile collocent, & ca-
 ueat ipsa pariens, nè in latus distorqueatur, & pacien-
 tissima sit, & obediens, nè in eius vtero in discrimen
 suimet puerus distorqueatur, & à recto itinere deuie-
 tur. Quo pacto vero prouidendum sit, ut non natu-
 ralis ad naturalem partum reducatur, Paulus Aegineta
 in vniuersum docet sic, partim pellendo, partim
 adducendo, partim flectendo, partim in rectum agē-
 do. Aetius nec non sermone 16. inquit. Hæc omnia
 de muliere egre pariente medicum percunctari ex ob-
 stetrice oportet, nec temere ad chirurgiam progredi:
 Neque vero obstetrici permittendum est, ut uterum
 diutius dilaniet, & paucis interpositis subdidit. Si ve-
 ro totius fetus figura mala fuerit, prius ab osculo vte-
 ri in sublime eleuetur, & postea rursus ad osculum
 recta dirigatur, fiuntq; omnia placide, leniterq; ac ci-
 tra compressionem oleo assidue locis affuso. Hoc
 enim ex salute tum fetus, tum parientis fuerit, & vte-
 rus ita illesus manet. Hæc de prouisione, quæ in vni-
 uersum singulo vitioso partui debetur: mox ad parti-
 cularem cuiusque descendamus. In primis de eo non
 naturali partu agamus, in quo puer in pedes oritur.
 Partus cuiusmodi si manus, & brachia ad femora pro-

tenſa fuerint, à Paulo Aegineta naturalis cenſetur; quam opinionem ſectatus quoque eſt inter recetiores Arnaldus de Villanova. Actius vero licet inter non naturales partus hūc referat, nihilominus minus ſuſpectum eſſe atteſtatur. Obſtetrici igitur oleis peruncta manu, & pudendo pariētis immiſſa, curet omni debita dexteritate, & uigilantia, ut manus, & brachia à ſc̃moribus non diſtrahantur, ſed recta ad ipſa femora protenſa ſeruentur apprehendendo ipſa, & firmiter tenendo, nè retroſum abducantur, ſed uterum excretrice impellendo, & pariente ſpiritus cohibitione infra ſe adnittente, & obſetrici coadiuuante ea forma puer in lucem incolumis Deo benediſto fauēte progrediatur. orto ſic infante, cetera fieri, & adminiſtrari debent, ut de partu naturali de ſingulis docetur.

*De vitioſo partu, quando vnico tantum pede infans
apparet altero intus retraſto.*

DOCUMENTVM XII.



I vnicus pes tantum ad uteri os appareat, perdifficile ſanè opus conſequitur, quando quidem ubi inferius prodiſſe pedes percipiūtur, in ſublime ipſos reflectere, caputq; deorſum difficillimum proſectò ſit, ac uerbis proferre longe facilius, quàm opere perficere exiſtat. Verum ſi figuratio hæc
manus,

manus, & brachia ad femora protensa habuerit, ut de præcedente est dictum, ad minus vitiosam, minusq; suspectam partus figuram reduci poterit: & idcirco duo sunt ab obstetrice peruestiganda. Primum est si pes alius intus non longe absit ab illo qui prodit, adeoque apprehendi, & ipsum blande trahendo alio prodeunte equare valeat. Secundum est, ut obstetrix ipsa perquirat an manus, & brachia ad femora sint protensa, ut supra est dictum, & si sic reperiatur tutius erit, si ab obstetrice reperto, & blande tracto abscondito pede, & simul ambobus adhesis, eo modo partus pergat, & cætera ab obstetrice perficiantur, ut de præcedente est dictum. Si vero forte contingat, quod absconditus pes longius sit, quàm recte trahi, & alteri æquari valeat, vel si brachia, & manus in altum, vel quoquo versum distracta sint, tunc salubre magis fuerit, atque consulto potius egressum pedem in uterum sic repellere: pariens in lecto locetur, retro reflexo capite, scapulisq; , & natibus in sublime elatis, & tunc perita obstetrix extensa manu supra parientis abdomen leui compressione ad accommodum partû puerum adiuuet, & manu pellat, prout expedire vltus videbitur. Cum sic per aliquod spatium permanserit, ad consuetum situm obstetrix mulierem redire faciat, capite videlicet, & dorso in sublime eleuatis, nates in decliuiori loco locentur, & tunc dilatatis cõxis, & ad eas pedibus, cruribusq; reflexis, atque retractis, tunc peructis digitis tentet obstetrix qua figura fuerit puer reuolutus, & si forte fortuna in caput reuoluatur, tunc

Deo fauente partui incumbat, & eadem perficiat, vt de naturali partu est dictum. Si verò in pedes similiter sequatur protensis prius ad femora, manibus, & brachijs tētabit obstetrix occultum pedem repēire, & blande repertum trahere, quousque cum alio pede iam prægresso æquetur, & sic equis pedibus sequatur partus, & singula ab obstetrice perficiantur, quę orto infante perfici debent, vt de naturali partu est dictū.

De vitioso, & non naturali partu cum manus vnicæ tantum extra vteri os apparet.

DOCUMENTVM XIII.



Si manus in partu in primis appareat, non est trahenda, vt Actius monet, verum digitis huicero infantis dextere admotis, manum ipsam, & brachium in conuenientem locum introducatur.

Ita quoque inquit Paulus Aegineta lib. 3. cap. 76. vel si ob loci angustiam difficultas adsit in intromittēdo manum, & brachium infantis, mulier tūc in lecto locetur sic, vt in altum eleuetur anus, sed caput, ac spatula decliniori loco situentur, vt commodè intus remeet manus; & tunc obstetrix digitis ad pueri humerum admotis, brachiū iuxta femur accommodet, vt in caput naturali figura oriatur puer, in quo partu singula ab obstetrice peragi debēt, vt de naturali partu explicatum fuit, tūc de ijs quæ circa ortum puerum,

OBSTETR. ARTE. TRACT. II. 83
rum, tùm etiam de his quæ circa puerperam sunt
peragenda.

*De vitioso partu cum ambæ manus apparent ad exitum
precedere caput.*

DOCUMENTVM XIII.



VM in partu ad vteri os, vel per matricis collum ambæ manus præcedunt, & ad exitum se parant, vitiosus utique, & laboriosus esset nimis partus, & periculo minime vacans obstetrix diligentissima hoc adueniente casu existat, & quia cereæ sunt, nimiumq; tenellæ fetus partes, vt Gal. inquit, idcirco caueat, ne infantis manus, eiusq; brachia, suis manibus apprehendat, neque contrectet nisi cautè, & omni cum dextèritate, ne ob teneritudinè lassentur, vel distorqueantur, sed locata mulierè in strato propè sedile, vel propè sellam, vt supra est dictum, ita supina locetur, vt promineant natès, & coxæ, sublimioresq; sint, caput autem, & dorsus declinèius inclinent, & dilatatis coxis, atque reflexis cruribus curet obstetrix, vt pueri manus in vtero regrediantur, quibus intus regressis, obstetrix tunc suis perunctis manibus utrūq; humerum pertingat, & blandè, paulatimq; versus femora, brachia, & manus extendat, ac rectè accomodat, sic namque partus Deo adiuvante ad naturalem redigetur, & puer tutò orietur; quo in lucem

84 . IACOBI TRYNKONNE DE O
edito singula perita obstetrix operabitur, prout suo
loco de naturali partu est dictum. .

*De vitioso: & non naturali partu cum puer condup-
plicatus exit.*

DOCUMENTVM XVI



VER conduplicatus multipliciter in
partu ad os vteri se proferit, vel enim
anterior conduplicatur in abdomine,
& manibus, pedibusq; ad vteri ostiū se
vergit, vel eleuatis coxis ad os vteri
procidit, vel flexa genua ad vteri ostium uergit. Sub
quibus figuris uitiosus, admodumq; laboriosus se-
queretur partus, si eiusmodi vitia obstetricali arte nō
corrigan- tur, & in primis de vitioso partu agamus cū
ambo manus, & pedes ad vteri ostium apparēt, adeo
namque uitiosa est hęc partus figura, ut impossibile
sit partum ipsum sequi absque tūm pueri, tūm etiam
matris uitæ dispendio. Quo uero pacto prouiden-
dum sit, ut huiusmodi corrigatur error, non desunt
qui doceant. O' utinam sic facile opus arduum per-
fici ab obstetrice ualeret, ut ab autoribus facile uer-
bis designatur: subiectum namque est fetus corpu-
sculum in summa teneritudine constitutum, corpu-
sculi membra veluti ceræ sunt, & ad animale mō-
tum minus apta, ipsorumq; vita ex leui quapiam oc-
casione extinguibilis existit, modo autem in arcto

adeo

adeò uteri loco, in quo velut in ceco carcere per plures menses conglobatus, & in se contractus perficitur intricatus tunc, & veluti irretitus cum sit, & à natura, li partu deuiauerit obstetricis auxilio quàm maxime indiget. Verum cum manibus ipsis, & pedibus ocluso vteri ostio vnicam intromittere manum obstetrici vix liceat, ad illud exercendum opus, quod in angusto ipso, & obscuro loco, vbi oculorum intuitus minime pertingit, ambas manus requireret, vterus vero cum maxime sensibilis existat, & tunc temporis ab ingentibus, seuissimisq; doloribus torqueri, ac dilaniari contingat, & afflicto afflictionem addere impium sit, neque valeat sic defessa mulier vltius labores absque vitæ eius dispendio sufferre; quantũ sit arduum eiusmodi opus, & quantum periculi afferant vndiq; manantes angustia latissime patet. Nihilominus tũ obstetrix, tũ etiam medicus recordari debent, quantum sit natura sagax, & in admirandis suis operibus nunquam deficiens, & continuò sic in Deo opt. maximo sperandum, qui cum summus sit opifex, sine labore cuncta regit, & mira cum prouidentia gubernat, vt Arist. inquit in suo lib. de mundo ad Alexandrum Macedoniæ Regem. Deo benedicto igitur, & Beatissimæ virgini mulieres preces fundant, & in eius auxilio confidant. Obstetrix igitur se ad opus accingens caueat, ne in eiusmodi laboribus perterrita vultu parientis faciem inspiciat, quemmadmodum, & cæteræ assistentes mulieres. Quamprimum igitur cum infantem senserit in manus, &

pedes prodire, tunc è sedile mulierem auferat, si in sedile tunc locata fuerit, & in strato prope ipsam locetur omni tamen adhibita cautela: locabitur sic, vt supina iaceat, & decliuiori loco capite, & dorso situetur, in sublime uero nates, & coxæ subleuentur, vt antea dictum fuit; sic locata tentet subinde obstetrix omni cum dexteritate, blandèq; , vt intus regrediantur manus & pedes pueri; atque interim cautè ac blândè parientem ipsam conuolutando quoquo uersum expedire nouerit; manuq; dextera parientis abdomine extensa, qua partè expedire videbitur, ibi sensum comprimât, atque blandè compellat, sinistra alia manu interim in uterum immissa, pueri ad commodum locum membra sursum eleuando, quæ posterius prodire debent, & inferius, quæ primo uiam capere debent, manusq; , & brachia ad ilia adherendo in quantum poterit illeso utero, simulac infante, ad naturalem partum ipsum accommodare omni ingenio curabit, nam sic prospère cuncta succedent: si uero difficultas aderit in eleuando superius inferiores partes, utpotè crura, & pedes faciliusque obstetrici fuerit, & tuto magis infantem cum pretenfis ad femora, & brachijs, manibusq; in pedes ab utero trahere, neque naturæ alienum hoc nimis fuerit, idcirco ad hoc moliendum improperebit, & in singulis se geret, vt de prima non naturali figura dictum fuit.



*De vitioso partu cum puer antea conduplicatus
natibus ad partum procidit.*

DOCUMENTVM XVI.



In natibus infans ad sui partum procidat, à naturali partu multum deuiabit, & labore non leui, ac periculo minime vacabit: perita igitur obstetrix sinistra peruncta manu, & in vterum immissa anum infantis in altum subleuare blandè, cauteq; curabit, vt caput simul inferius ad exitum procidat, manus, & brachia ad ilia extendendo. Et si defessa fuerit pariens, & refocillatione indigeat, in stratu locanda erit, & alimento aliquo reasumptis parientis viribus, obstetrix ab opere non desistat, quousque puer ad commodam partus figuram reducatur. Verum si cum omni studio, & opere ab obstetrice adhibito infantem in caput vertere non valeat, sed facilius in pedes ipsum vertere fuerit, id deniq; tentabit. quod tutius pro puero oriundo, ac pro ipsa parienti subsequi valebit; vbi autem, uel in caput, uel in pedes manibus ad ilia extensis cōuersus fuerit puer, singula deinceps administranda erunt, atque perficienda, prout de quolibet suo loco dictum fuit.



*De vitioso partu cum infans utroque genu ad nates
pedibus conduplicatus in partum procidit .*

DOCUMENTVM XVII.



FIGURA hæc difficilem partum fore ostendit cum caput erectum in sublime habeat , & ad uteri ostium flexa genua declinare percipiantur . Ad naturalem partum igitur cū minime reduci valeat ob erectas superiores partes, idcirco ex vitiosis , prauisq; figuris minus praua seligenda erit , & quæ ad naturalem propius accedat , & erit conuersio in pedes , quæ faciliori negotio , tutiusq; succedet . Obstetrix perita igitur blandè in uterum dextera inserta manu , utrunque genu sursum impellat , ac eleuet, quousque paulatim ijs directis, atque extensis inferius pedes ad uteri ostium prorumpi cōtingat, manibus interim circa latera seruatis , sinistra tunc ambos pedes prēhendat , & puerum ad exitum omni cū dexteritate properabit , singulaq; subinde operetur , atque perficiat obstetrix , prout de naturali partu est dictum , tū circa infantem , quem admodum & circa puerperam . Et hæc de naturali partu, perinde ac de non naturali dicta sufficiant .

Finis Secundi Tractatus .

IACOBI

IACOBI TRVNCONII MEDICI AC PHILOSOPHI.

Traſtatus Tertius.

De conſeruanda ſanitate Infantis in
manu Nutricis.

CAPVT PRIMVM.

*Infantem in lucem ortum Nutrici & alicui Artis
Medica perito quamprimum delegandum eſſe.*



O R T O iam infante, ſinguliſq;
 ab obſtetrice diligenter circa
 ipſum adminiſtratis, ſelectæ
 nutrici tunc curam, & eius re-
 giimen proſecto committere
 licebit quæ ipſum alat, & ſin-
 guloꝝ operum, quæ ad eius
 uiſtus rationem expoſcuntur
 adminiſtra ſit uigilantiſſima. Verum cum multæ, ua-
 riæq; ſint externarũ rerum extrinſecus nobis occur-
 ſantium cauſæ, à quarum iniurijs continuo laceſsi-
 mur, & quod longe magis calamitoſum eſt uitæ no-
 ſtræ, non modo ab externis iniurijs, ſed intus qui eſt
 nobis congenitus, familiariſſimuſq; calor, quo tan-
 quam

quam primo inſtꝛo alimur, noſtraq; tueretur, ac regitur
vita, is nihilominus natiuam in nobis humiditatem
continuo depaſcendo, ſcꝛ ipſum, ac vitam noſtram ſi-
mul deſtruit, ac tandem extinguit. Qua de re cum per-
difficile ſit tot iniuriarũ recta, quę vndiq; nobis ten-
duntur defugere, optimã ratione medendi ars neceſ-
ſario inuenta, exculptaq; fuit, vt qui in arte ipſa eru-
ditus fuerit, quę præſens eſt ſanitas eandem tueri,
atque ſeruare, quę vero amiſſa fuerit, eandem reſti-
tuere ipſa medendi arte valeat. Igitur cuiusq; infan-
tis, cuius ſanitatis conſeruatio exoptatur alicui in ar-
te perito cura hæc deleganda iure merito fuerit, vt in
ſingulis operibus ad infantis regimen attinentibus
nutricenti ipſam inſtruat, opifex vero exiſtat in ijs quę
medicinæ artis negotium expoſcunt. Et quoniam de
ſanitate infantium conſeruanda eſt præſentis tracta-
tus intentio, in primis quid ſanitas ſit, ſequenti ca-
pite oſtendetur.

*Quid ſanitas, & quotuplex ea ſit, eamque ma-
gnam habere latitudinem.*

CAPVT SECVNDVM.

CVM medicinæ artis Gal. binas cõſtituiſſet par-
tes in ſuo 1. de ſanit. tuen. alteram videlicet ſa-
nitatis tuendæ, alteramq; morbi proſtigandi faculta-
tem appellaeſſet, inferius ſubdit: Vtriuſque facultatis
inueniendæ communis ratio eſt, vt quidnam ea cor-
poris

poris affectio sit, quæ sanitas dicitur liquido constet: quandoquidem nec præsentem seruare, necque amissam recuperare si quæ ea sit penitus ignorare licet: & inferius subdens inquit, ostendimusq; similiarium quas vocant partium sanitatem, calidi, frigidi, humidi, sicci simmetriam, idest conuenientiam inter se quandam esse, instrumentalium verò ex similiarium ipsarum compositione, numero, magnitudine, figuraq; constare. Alia quoque sanitatis definitio ab eodem Gal. traditur cit. lib. cap. 5. vbi inquit, sanitas est simmetria quædam, quæ duplex existit, & differentias ipsius explicat, inquiens hæc quidem exacta, optima, absoluta, & summa, alia paulo ab hac deficient non tamen carentes, vt animali sit grauis; sanitas quæ ab optima deficit, non parvam habet latitudinem, vt ipsemet Gal. testatur cit. lib. cap. 4. & 5. & quod in latitudine ipsa variæ, multæq; sanitatum differentia includuntur, inquit namque cit. loco; si ergo omnium qui sani sunt membrorum constitutio in simmetria consistit, constitutiones autem ipsæ variæ sunt, quandoquidem functiones sunt variæ, utiq; multæ, variæq; ipsarum constitutionum summotrix erunt, quare etiam sanitates multæ, variæq; non ipsa communi omnium forma unde dictæ sanitates sunt, sed maioris, minorisque ratione inter se dissidentes. Constat igitur ex Gal. placitis, quod certus, & definitus ipsarum numerus; nõ est temere pronuntiandus, quandoquidem inperuestigabiles gradus sic erunt, quibus certò illæ intemperantia à Gal. passim tradita defi-

ta designari, vel constitui valebunt. sed concludamus tandem secundum Gal. doctrinam, quod tota sanitatis latitudo in tres diuidatur partes, quarum singulae non paruam habent vltiorem latitudinem, quarum prima pars salubriu est corporum, secunda neutrorum, tertia insalubrium vt Gal. ipse est autor in arte medica cap. 8. Singula hae igitur recolligendo dicimus, sanitatem simmetriam quandam esse illius hominis, in quo reperitur, quae simmetria cum homini ipsi conueniens proportio, & equalitas sit cuiusque compositionis, quae in ipso reperitur; in quolibet vero homine triplex comperiatur compositio; prima uidelicet ex quatuor elementorum qualitatibus, & est in temperamento essentiali, siue indiuiduali dicto cuius nouem numero temperaturas Gal. tradidit; secunda est in structura partium, quae fit ex similibus. Tertia est in partium vnitatem. Penes hae tria genera compositionis tres datur equalitates in quolibet homine quousque eius functiones inculpatae, & absque uitio edantur, sic autem inculpatae erunt, dum equalitates ipsae seruabuntur, at si quaelibet earum equalitas perfringatur, vitiabuntur functiones, & sanitatis in aegritudinem fiet commutatio.

Quot modis sanitas vitari contingat.

CAPVT TERTIVM.

QVANDO QUIDEM conseruabitur cuiusque sanitas, si is qui talem suscepit curam modos

modos omnes quibus ea vitatur compertos prius habuerit, vt Gal. monet citato nuper loco, sciendum idcirco est quod sanitas triplici modo vitari cōtingit. Primo modo si similiarium eucrasia, quæ in quatuor qualitatū temperatura consistit, æqualitas videlicet ipsi cui inerit homini conueniens, & naturalis, à naturæ suæ modo recesserit, & ad intemperantiam labatur, ita vt eius functiones, vitari contingat, & ad ægritudinem tendat, velut iam ægritudo ipsa accersita fuerit. Secundo modo vitari contingit sanitas, si instrumenti cuiuspiam compositio, vel suæ æqualitatis ratio perfringatur. Tertio modo vero si utrarumq; partium videlicet, vel similiarium, vel compositarum continuum dissolui, & eius naturalem æqualitatem perfringi cōtingerit, tunc siquidem vtriusque functiones necessario incommodantur, & idcirco communis morbus dicitur. At quæ sint causæ quibus sanitas vitatur, & quæ sint signa quæ ipsam vitatā ostēdunt, in sequentibus, & suo loco dicitur.

*Prima genera explicantur circa quæ is qui sanitatem
infantis alicuius tueri studebit, suam exor-
diri debeat exercitationem.*

CAPVT QVARTVM.

CV M presentis tractatus finis sit infantium sanitatem tueri, & idcirco artem qua id assequi curator quisque valeat, edocere hoc opere intēdatur.
explicato

explicato quid sit sanitas, & quotuplex ea sit, & quod magnam habeat latitudinem, nec non cum viderimus quot modis sanitas ipsa vitari contingat, expedit modo ea prima genera ostendere circa quæ is qui custodire intendit, suam exercitationem exordiri, ac deinceps eandem perficere valeat. Quæ autem ea sint Gal. ostendit i. de sanit. at. cap. 15. vbi inquit. In tribus namque generibus sanitatis tuendæ studium, æque, ac medendi methodus cōsistit, corporibus videlicet, causis, & signis. Vt igitur iam posita vniuersalia mox particularibus applicare incipiamus, in primis quid circa corpus custodiendum explorandum sit, ab eo qui talem susceperit curā, & deinceps quid circa causas, & signa seriatim suo loco ostendetur.

Quid circa corpus, cuius sanitas custodiri debet sit explorandum.

CAPVT QVINTVM.



IN primis, vt ad particularia descendamus, debet qui tali negotio præfuerit; peruestigare quoad ipsi licebit, quæ sit infantis natura, vt quæ sit æqualitas, tum eius temperaturæ, tum compositionis, simulac partium vnitatis, quas æqualitates ab ortu infans adeptus fuit, in quibus æqualitatibus eius sanitas consistit: in temperatura namque expendendum erit, sub qua ex illis quæ nu. 9. à Gal. & cæteris autho-

authoribus statuuntur, locanda sit temperies tùm hepatis, tùm etiam cordis, atque cerebri, nec non ventriculi ipsius infantis; nam cognito singularum istarum principum partium temperamēto haud difficile fuerit totius quoque temperamentum compertum habere. In cōpositione autem peruestigari debet si adest debita partium conformatio, si debita, & condecens magnitudo, si sufficiens naturæ numerus, & si earum partium situs sit conueniens, adeo vt cōpositio illa debitam figuram, & condecentem habitudinem à natura exculptam proferat. In vnitate partium si partes ipsę recte vniuntur, & in soluta persistit ipsarum cōtinuitas. His exploratis, obseruabit pariter quæ sit eius consuetudo, vt dormiendi, uigilandi, & meiendi, nec nō egerendi, & eius lactandi temporis. Et quoniam indiuidui natura per doctrinarum aliquam explorare non licet, sed per signa venanda sit quæ sensibus se præbent, idcirco ad signorum genus quibus infantis naturam probe dignoscere quisque ualeat modo accedamus.

Quid circa signorum genus sit peruestigandum.

CAPVT SEXTVM,

CVM signorum genus unum sit eorum in quibus sanitatis tuendæ studium æque, ac medendi methodus consistit: & cum supra uiderimus quid circa aliud genus corporis sit peruestigandum, id uero sit in-

fit infantis natura, & illius ab ortu adeptæ temperaturæ æqualitas, in qua eius sanitas consistit, simulac functionum integritas, & cum natura hæc, & temperaturæ æqualitas indiuidui sit, & indiuidui per doctrinarum methodū cognitionem adipisci minime liceat, liceat uero per signa, sensuq; procedendo eiusmodi nancisci cognitionem, expedit idcirco, ut qui custodiæ præfuerit, circa infantem ipsum signa ea in primis obseruet, quæ infantis temperaturam ostendere ualeant, ut ijs sigillatim receptis dignoscat, quæ, & qualis temperatura ea sit, quam infans ab ortu in suis principalibus membris, nec nō in vniuerso corpore adeptus fuerit. Cerebri temperaturam, ut primo uenemur capilli inspiciendi sunt, si subrussi, vel flauui, vel nigri existant, & si crispī, vel plani, si spissi, vel rari, & si celer, vel tarda sit eorum generatio, & si venæ oculorum, & frontis angustæ sint, vel magnæ, & si in facie rubicundus calor, vel albus cernatur, vel si ad nigrum, vel fuscum tendat, & si cerebri excrementa per nares, & palatum, uel per oculos, & aures multa uel pauca excernantur, si somni longiores, uel breues existant, & si mentis perspicacitas, & sensuum promptitudo, uel potius hebetudo ex his & alijs cit. loc. à Gal. traditis poterit unusquisque cerebri temperamentum peruestigare. Hepatis uero temperamentum uenabitur ex ijs signis uidelicet, si adest latitudo, uel angustia uenarum, si abundantior bilis, uel pituita, si habitus corporis calidior sit, uel frigidior, si ficcior, uel humidior, si sit corpus gracile, uel ob-

sum,

*Amplia
hæc u^o
u^o 6^o p^o 8^o*

Hæc p^o 8^o

sum, uel pingue, si corporis ipsius mollities adsit, uel siccitas, & si pustulæ in capite, & facie, uel alia parte ex lactumine efflorescentes biliosæ sint, uel pituitosæ; & per hæc signa, uel alia etiam à Gal. in arte med. sufficienter tradita interstinguere hepatis temperamentum, ac probe noscere valebit. Explorata hepatis temperatura facile ex hac vniuersi corporis temperatura comperta fuerit, quippe cum totius téperamentum hepatis temperiem sequatur Gal. autore in arte medica. Cordis uero, & ventriculi temperamentum omittitur, quod in tenella adeo hac ætate nō facile dignosci valeat, idcirco de temperamento simularium partium ex quatuor elementorum qualitatibus compositarum hæc satis. Ad aliam quæ constat ex similaribus compositionem, si condecens ea fuerit, visu præcipue dignosci poterit inspiciendo, si conformatio ipsa concinnam habeat figuram ad suas functiones apta, & si instrumenti, uel organi condecens magnitudo existat, & si quæ compositæ sunt partes suum conuenientem, ac definitum simularium numerum ex quibus constant, sortitæ fuerint, ac etiam si partes ipsæ probe, & ut decet inter se cohereant, & recte collocatæ fuerint, & obseruetur tandem si instrumenti, uel compositi illius ratio ita se habeat, ut conformatio, magnitudo, partium numerus, earumq; situs naturæ præscripto cōueniētia existant, & hæc de secunda compositione. Tertiæ uero compositionis quæ in partium unitate, uel continuitate consistit, & est constitutio tum similaribus, tum etiā

instrumentarijs, & organicis cōmunis dicta, cum eius
dissolutio, vtriusque partis functiones incommodet:
hæc intuitu oculorum, & sensu tactus absque alio si-
gno dignoscitur, vt si ipsarum partium sua adsit con-
tinuitas, & si adsit ipsarum adhesio, & coagmenta-
tio illa qua ipsæ secundum naturam suam consistere
debent. Hucusque, & per tradita signa quæ sit infan-
tis temperatura, & sub qua ex octo illis intemperan-
tijs à Gal. traditis in arte medica locanda sit tantum-
modo constabit, vt puta quod frigida sit, & humida,
vel calida, & humida, vel quælibet alia ex dictis. At
cum ipsarum intemperantiarum quælibet magnam
habeat latitudinem sub qua plures reperiri possunt
secundum magis, & minus tantummodo differen-
tes, idcirco non sat est comperijsse temperamentum
esse calidum, & humidum, vel frigidum, & humi-
dum, vel aliud ex octo illis intemperaturis, sed etiam
in quo gradu tale existat nouisse expedit, quando-
quidem ignorato temperamenti gradu, nō ualemus
temperamentum ipsum conseruare, vt intendi-
mus: oportet siquidem vt conseruemus, in gradu si-
milia adinuenire conseruantia oportet, alioquin nō
conseruaremus, sed ipsum vel in maiorem, vel in
minorem caliditatem, vel humiditatem, uel frigidi-
tatem, vel siccitatem commutarem prout præsi-
dia ipsa, vel in intensiori, uel in remissiori gradu exti-
terint. Præterea in quo gradu temperamentum exi-
stat scire expedit, ut dignoscamus an adsit lapsus, uel
qui dicatur neutrum decidentia, uel alius in una, uel
in am-

in ambabus qualitatibus, & si adsit lapsus, si talis erit ut correctore indigeat, uel præseruatore, at cum correctio, uel præseruatio ex contrario fieri debeat pari gradu ipsius lapsus, neutrum fieri poterit ignorato gradu, in quo temperamētum ipsum labatur. Veruntamen cum eiusmodi gradus elementorum tū in temperatura ipsa, tū etiam circa ipsa præsidia interfingere, atque dignoscere sit ex ijs, quæ in arte medica difficillima sunt, & fortasse impossibilia, ut optimus ac præclarissimus ille Conciliator peruulgauit inquiens. Et quia ignoramus semper, & ignorabimus in æternum quantitates, & pondera elementorum, quæ sunt in composito. Et Auerroes in suo colliget cap. 24. inquit, & hæc mensura non potest comprehendī per modum arbitrij: & rursus ò utinam ego scirem cui rei habemus comparare mensuras elementorum, quæ sunt in illo, & quæ sequuntur: Gal, quoque in suo 3. methodi cap. 7. inquit. Ego contra si cuiusque priuatim naturam explorare ad vnguem scirem, utique qualem fuisse Aesculapium mente concipio, talem me esse putarem; sed quoniam hæc fieri non potest, certe ut (quoad homini licet) quam proxime accedam, tū ipsemet exercere decreui, tū alios ut idem faciant adhortor. Quibus igitur signis, & quomodo id quod maioribus arduum ita fuit dignoscere, & impossibile ferè ut ipsi fatētur nobis peruestigare licebit? Utique non alia via nisi qua maiores ipsi vsi fuere, & quam nobis docuere, videlicet ab editis operationibus, à temperatura cuiusque man-

tibus, & ab æqualitate temperatura ipsa in compositione partium, & in ipsarum vnitate consistente; quæ æqualitas non ea est, quæ in summa, optimaq; temperatura consistit, sed ea quæ sub octo illis intemperantijs reperitur vnicuiq; conueniēs, & sibi propria, à qua operationes secundum naturam probeq;, & absque vitio manant. Ab operationibus igitur vel perfectè, vel diminutè, & imbecilliter obitis, temperamenti propria æqualitas, vel inæqualitas, & qualitatum lapsus (si à sua temperie recesserint, & nimium labantur ad egritudinem versus) vnusquisque artifex internoscere valebit, quandoquidem causæ vicem ad actionem, constitutio præstat Gal. inquit in 1. methodi cap. 9. Et quemadmodum perpulchro exemplo de oculo ostendit Gal. cit. lib. cap. Supponatur igitur quod in aliquo operationes sint secundum naturam, in eisq; nullum adsit vitium, & probe edantur. Eiusmodi operationes indicant in corpore ipso esse equalitatem, in qua sua sanitas consistit, & idcirco conseruandum esse. Verum si in alio corpore operationes non ita exquisitæ fuerint, sed diminutæ, atq; imperfectæ, non tamen corpus illud egrotet, profectò in ipso corpore non æqualitatem sicut in priore, sed inæqualitatem adesse ex ipsis imbecillis actionibus indicabitur, & hanc non conseruandam, sed sensim corrigendam esse indicabitur; quemadmodum si imperfectiores sint ipsæ actiones temperaturæ lapsus indicabitur, & eius inæqualitas, & per consequens temperamentum ipsum ab vltiori lapsu præseruandum,

REG. NVTR. TRACT. III. 101
ne ad ægritudinem tendat; & hæc circa signorum
genus.

Circa causarum genus quæ venande.

CAPVT SEPTIMUM.



AVSÆ peruestigandæ sunt conserua-
trices dum conseruanda erit tempera-
menti æqualitas, & correctrices vbi cor-
rigere oportebit, ac etiam præseruantes
vbi præseruatio requiratur. Sed quo-
niam eas compertas habere non valemus, nisi quæ, &
quot ea sint quæ insalubres sunt, prius venati fueri-
mus vt Gal. monet cap. 2. & 4. 1. lib. de sanitate tuenda,
vbi duplicem corruptionis causam in corporibus no-
stris assignat, alteram videlicet internam & à se, aliam
extrinsecus incidētem. Eas autem quæ sunt à se,
in duas subdiuidit, quarum prima est ob quam con-
tinuò corpus nostrum consumitur ob assiduum sub-
stantiæ defluxum, & est natiuus noster calor, qui licet
nobis congeneritus sit, & familiaris, adeò vt quoad vi-
uimus nos alat, tueatur, ac regat, nihilominus sui met
substantiam, simul ac nostram depascendo, seipsum
simul, ac vitam nostram extinguit. Altera internarū
causa traditur ab eodem Gal. cit. nuper loco, & est ex-
crementorū prouentus qui prohiberi sanè nō valet,
quandoquidem eius quod continuò substantiæ no-
stræ defluit, nullus alius sit modus causam corrigēdi,

& reassumēdi quod defluxit, atque continuò defluit. quam cibi, potionis, respirationis, & arteriarum motus ope, vt Gal. cit. loco asseuerauit. Et cum necessum foret, vt illud quod loco illius deperditur, adiungitur, & agglutinatur pro refarcitione simile esset, nihil autem eorum quę eduntur, bibunturue eiusmodi prorsus sit, sed multas mutationes recipere debeat antequam corpori alendo similis fiat, vt in ventriculo, in intestinis, in hepate, & in singulis particulis. In ijs siquidem locis ex cibo primum permutatur in chilū, ex chilo in sanguinem, ex sanguine in substantiā nutriti non absimilem; ex ijs autem mutationibus singulis sua singula oriuntur excrementa, ex chilo siquidem superuacaneū stercus ad intestina crassiora depellitur, ex sanguinis commutatione excrementum est vrina, quę ē iccorē, & venis in renes proiectatur, & ex renibus in vescicā profunditur, & vnusquisque superuacaneus humor, videlicet vtraque bilis. Ex eo autem quod singulis particulis assimilatur, excrementa sunt vapores per cutaneos poros exhalantes, atque sudores, ac sordes quę extrinsecus adherescūt, & hæc de excrementorum prouentu. Declaratis supra quę sint in corporibus nostris corruptionis internæ causæ, ad alias modo, quę extrinsecus nos occurfare solent, quę euidentes, & necessariae dicuntur accedere operepretium fuerit. Causæ ipsæ à Gal. dinumerantur 1. de sanitate tuen. cap. 5. nec non in arte medica, cap. 85. vbi sic inquit. Quot igitur numero sint ea, quę ex necessitate corpus nostrum alterant distinguē-

res proprium in singulis eorum salubrium causarum genus inueniemus. Inest igitur vnum quidem & ambientis aeris adhesionem, alterum verò ex motu, & quiete totius corporis, & partium singularum. Tertium ex somno & uigilia. Quartum ex his quæ assumuntur, uidelicet cibus, & potus. Quintum ex his quæ excernuntur, uel retinentur. Sextum ex animi affectibus; & his necesse est aliquo modo affici corpus. His sigillatim enarratis generibus idem Gal. docuit nos quo pacto singula hæc materia quoque salubrium effici ualeat cit. loc. inquit, omnia igitur iam dicta genera materię quædam sunt insalubrium causarum, at usu opportuno adhibito causæ fiunt conseruatrices, atque salubres, sed ubi à modo deliquerint insalubres redduntur. Quo pacto autem eadem materia modo salubrium, alias insalubrium esse possit cit. loc. ostendit inquit, Vbi motum corpus desiderat exercitatio quidem salubris est, otium autem insalubre: cum uero eget quiete, otium quidem salubre, exercitatio autem insalubris; & ita in singulis alijs generibus contingere dicitur. Singula namque opportuno, dexteroque usu adhibita salubria fiunt, secus autem insalubria redduntur, & hæc de causis. Et quoniam conseruare ubi conseruandum, & refarcire, vel corrigere ubi corrigendum, & præseruare ubi præseruandum expedit, necesse est ut sanitas ipsa custodiatur, atque seruetur quemadmodum Gal. docet in suo lib. ad Tribulum cap. 19. ubi ad hoc ut conseruemus omnia, hæc opera præstanda esse ostendit inquit. At nunc

cum diffluat semper, atque dispercat aliquo presen-
te obseruatore indiget, qui & quod dissipatur, quan-
tum, qualeq; sit cogniturus est, illicoq; tale ac tantum
vicissim reponens instaurabit. Vbi autem causarum
iam explicatarum materia ad hæc opera præstanda
idonea petenda sit, sequenti capite ostendetur.

*A quatuor generibus conseruantes causas, vt à qua-
tuor fontibus scaturire.*

CAPVT OCTAVVM.



QUATVOR esse genera sub quibus vni-
uersa causarum conseruatricum mate-
ria continetur Gal. ostendit primò de
sanitate tuenda cap. vlt. vbi inquit. Cau-
sis autem super quibus sanitatis custo-
dia perficitur, harum materiam quatuor generibus
Iuniorum probatissimi sunt complexi: Admouendis,
educendis, faciendis extrinsecus, incidentibus; & lib.
5. cap. 2. inquit. Quadruplex vero materie genus cū
sit, quæ sumuntur, quæ geruntur, quæ educuntur,
quæ foris admouentur, hoc idem lib. ad Traf. cap. 4.
& etiam lib. artis med. constituit. cap. 14. Ab his gene-
ribus igitur tanquam à quatuor fontibus vniuersa
salubrium causarum conseruatricum materia scaturit,
& idcirco à quatuor fontibus, & seorsum ab vnoquo-
que suam idoneam materiam qualem, & quantam,
& quomodo, & quando oportuerit vnusquisq; hau-
-

rire

aire poterit. His igitur positis vniuersalibus ad particularium exercitationem descendere iam tempestiuum videtur.

*Infans proponitur sub cuius exemplo tuenda
sanitatis exercitatio fiat:*

CAPVT NONVM.

VANDO QUIDEM in vniuersalibus methodus, in particularibus vero exercitatio consistit, idcirco iam suppositis vniuersalibus, vt ad exercitationem ipsam accingamur, particularis infans ledigendus est qui sit tanquam metrum, & exemplar, sic vt ab ea quę sit circa ipsum exercitatio sanitatis custodiendę vnusquisque edoctus, ceteris alijs, & ad proportionem cuiuslibet suam exercitationē (prout expedit) accommodare valeat. Infantem igitur accipiamus, & in primis temperaturam, eiusq; naturam exploremus, & idcirco ad signorum genus recurramus, quorum differentias supra cap. 6. explicauimus. In primis supponamus infantem ipsum a sui ortu iam mentem agere in cuius tenella ætate pauca sunt quę in conspectum se proferre valeāt signa, nihilo ininus per ea, quę se ostendunt, temperaturam, simulac naturam infantis ipsius (quoad nobis licebit) peruestigare studebimus. Si igitur infans carnosus sit, suiq; corporis laudabilis, & pulchra magnitudo adsit com-

paranter

paranter ad ceteros, & optima singularum partium conformatio in ipso spectetur, eiusq; color ex albo; rubroq; commistus sit, tangētibusq; calidior potius, quàm frigidior, molliorq; eius caro sentiat, ex eiusmodi signis calidam, atque humidam infantis esse temperaturam, quamuis in caliditate parum, & humiditate magis à mediocritate recedere rationabiliter vnusquisque artifex colligere poterit; iuxta Gal. placitum in arte medica cap. 57. Et cum temperamentum totius sequatur hepatis temperamentū, hepar ipsum eodem temperamento præditum non est ambigendum; & si capilli recti & subflauil sint, pluraq; excrementa, eaque mediocriter cocta, & somnum facile conciliet, & in eius facie, & capite pustulæ efflorescāt cum non leui pruritu infestantes. Ex his cerebrum ad calidum imoderate, ad humidum vero immoderatus tendere facile coniectari poterit. Num vero temperatura ipsa, simul ac in partium compositione, nec non in partium vnitate æqualitas ea adsit, quæ est vni cuique propria, & conueniēs constitutio ad suas functiones probè obeūdas de qua dictum est antea cap. 6. an potius inæqualitas in aliquo dictorum generum adsit, vel lapsus vnus, vel ambarum qualitatum in temperatura ipsa, qui lapsus, vel inæqualitas vel correctione, vel præseruatione indigeat, id plane ex infantis ipsius actionibus interstinguendum, & dignoscendum erit. Si namque & naturales, & animales, atque etiam vitales, quoad tenellæ eius ætati licet, rectè & absque vitio edantur, profectò æqualitatem adesse in temperatura

ratura ipsa, atque in conformatione, & partium compositione, nec non in ipsarum partium vnitatem recte concludi poterit. Et cum in ipsa æqualitate sanitas cōsistat, iure merito æqualitas ipsa conseruanda erit, Galenus siquidem, & ante ipsum diuinus Hippocrates in suo 3. apho. temperaturam eiusmodi adeo celebravit, vt veris optimam atque laudatissimam temperiem æquari testatus fuerit. Et Galenus adeo temperamentum ipsum celebravit, vt lib. 6. de sanit. tuen. cap. 3. dixerit; ijdē, & sanitate (vbi corpus ad robur peruenit) plus cæteris fruuntur, & cæteris qui parem agunt ætatem valentiores ad extremum vsq; senium sunt. Talem profecto temperamenti simmetriam, pulcherrimamq; corporis structuram Serenissimus Princeps ab eius felicissimo ortu adeptus est, vt spectatur ab omnibus qui Serenissimum Principem inspicunt, quem Deus Opt. Max. per singulas ætates faueat, & cum optima sanitate, omniq; cum felicitate diutissime conseruet.

Quid agendum sit, vt infantis sanitas seruetur.

CAPVT DECIMVM.

QVI propositus est infans, vt ex eius æqualitate in temperatura in compositione, & in partium vnitatem, nec non per signa ostenditur, ipsum bene valere, & inculcata sanitate frui profecto dici potest. Præsens eius sanitas igitur conseruationem.

seruationē indicat, & hic est principalissimus scopus ad quem omnis nostra intentio dirigi debet. Vt autē principalis hic scopus perficiatur, bini illi scopi attingendi sunt, atque perficiendi à Galeno positi in suo primo de sanitate tuenda cap. 3. vbi inquit. Atque ita geminum iam scopum salubris victus sermo noster exposuit. Alterum eius quod exhaustum est, reficiendi, Alterum excrementa expellendi: Qui enim geminos hos scopos ad vnguem perficere studebit, is optimus sanitatis custos erit, quemmadmodum Galenus expressit cit. nuper loco, vbi post paucis interpositis verbis subdit inquit: Si enim in neutro sit erratum, nec quod exhaustum est restituendo, nec excrementis expellendis, & sanitate interim corpus fruetur, & vigoris tenorem quam longissime seruat. Positis igitur binis his scopis, qui à nobis intus congenitis intusq; nos alterantibus oriuntur ex Gal. placito, mox alius additur à sex rebus non naturalibus dictis, quæ necessario corpori nostro occurrunt, emanans, & est curandum esse, vt sex res ipsæ non naturales dictæ, & earum singulæ quales, quantum, & quando, & quomodo oportet pro sanitate seruanda recipiantur. His præfixis scopis, vt iam exercitationem ordiamur ad primum scopum accedamus: scopus primus est reficiendum esse quod est exhaustum, vel quod continuo diffluit, quod autem continuo diffluit substantia est calide innati, videlicet humidum primigenitum spiritu, & calore perfusum. Quod igitur absumptum est, & assidue absumitur, natiua est humiditas vnà cum
spiritu

spiritu quo perfunditur, & hæc ea sunt quæ absum-
 pta & exhausta reficienda esse scopus ostendit. Sed cū
 sit quod nisi inhibeatur immodicus æstus quo assidu-
 duo cor exardesceret incontinua ventillatione, & re-
 frigerio ei opem feratur, & breui tādē tempore hæc
 ex toto absumerentur, & vnā simul caloris extinctio
 sequeretur, idcirco reficiendum est quod absumptum
 ipsius substantiæ, & inhibenda est noua, nimiaq;
 absumptio per inhibitionem immodici æstus. Qui-
 bus autem singula hæc præstetur, id notius est, quā
 vt à me ostendatur, cum à sagacissima natura id com-
 paratum fuerit, ita vt vnumquodque animal statim
 in lucem editum mira Dei prouidentia, nullo edocen-
 te aerem hauriat, cibumq;, & potum sibi cōuenien-
 tem perquirat, & ore sumat; quemadmodum Gal.
 ostendit 1. de sanit. tuen. cap. 2. inquit. Non enim
 vefci, bibere, aut respirare à quopiam vsquam disci-
 mus, sed statim à principio facultates in nobis habe-
 mus quæ hæc omnia citra docente perfaciant. Ve-
 runtamen quoniam aer, cibus, & potus inter insalu-
 bres causas quæ necessario corpus nostrum alterant à
 Gal. recenscantur 1. de san. tuen. cap. 5. nec nō lib.
 de arte med. cap. 8 §. vbi subdit, quod si opportuno
 vsu res ædem adhibitæ fuerint, causæ fiunt conser-
 uatrices, sed vbi à modo deliquerint in salubres red-
 duntur, necesse est tū in ciborum, & potuum ge-
 nere, tū etiam in aeris differentijs ea seligere, quæ
 tanquam causæ sint conseruatrices, minime vero sa-
 nitatem alterantes, vel commutantes cum de sanit.

tuen, ac conseruanda præcipue tractetur. In primis igitur fontē illū petemus, qui dī amouendorū, vel sumēdorū, & ab eo in primis aerē seligemus, qui sit purus vt Gal. monet cit. lib. cap. 11. optimum liquidem in pulmones trahere omnibus iuxta salubre est Gal. inquit cit. loco, vbi de aere puellis parando loquitur. Respuendus vero aer est, qui ob stagnum, vel vicinū flumen nebulosus fuerit, & qui editis vndique montibus in cauo loco clausus, nullum recipit perflatum vt Gal. monet cit. loco. Impurus verò si aer fuerit omni studio, & arte vitari debet. Aere sic selecto, coque inspirato, ac respirato tres præfixos scopos attingemus, primum videlicet reficiendi spiritum ipsum vitalem reasumendo, ac recreando; secundum vero excrementa expellendi cum respirato aere fuliginositates extra expellendo: Aestus quoque cordis, & natiui caloris ipso aere moderabitur, & tandem sic sanitatis ipsius infantis vna ex conseruantibus causa fuerit; & hæc de aere.

Quod substantia continuo defluit cibo, & potu infantis reasumendum, vel reficiendum.

C A P V T X I.

CVM acream, igneamq; substantiam spiritum ipsam videlicet aeris respiratū tueri nobis necessario liceat, quemmadmodum Gal. docet 1. de san. tu. cap. 2. iam ostenderimus, quicquid modo fici-

cioris

ciōris substantiæ exhaustum fuerit, ac etiam humidioris, vt scopo reficiendi satisfaciamus, sic reficiemus, cibo sicciorē, potu vero humidiorē, vt pariter Gal. edocuit cit. loco. Et quoniam infantis substantia reasumenda est ab eodem fonte adinouendorum pro idonea materia cibi, & potus: lac seligemus à matris, vel nutricis vberē sumendum, & quia si velimus seligere lac, oportet necessariò seligere nutricē, idcirco quæ, & qualis sit seligenda nutrix, & qualis lac eius esse debeat, & quo tempore, & quot vicibus lactandus ab ea sit infans, & quo regimine circa infantem ipsum Nutrix vti debeat in sequentibus ostēdetur.

Qualis debeat esse Nutrix, & quas conditiones habere.

C A P V T XII.



NUTRIX seligi debet quæ sit optime conformata, & boni habitus, cuius color sit ad album, rubrumque simul tendens, vel aliquo modo ad fuscum; Aetas eius sit à vigesimo vsque ad trigésimū secundum annum, ipsaq; bis ad minus pepererit, & infantes sanos nutriuē, & bene coloratos, & eius vltimus partus masculus fuerit, & debito tempore in aluo gestatus, caueatur uerò vbi acerbis, & non suo tempore fuerit eius p̄gressus partus, & tutius erit, si adhuc

adhuc viuat puer, vt inspicere possit, & ex eius præsentiā, an nutrix ipsa probe alere attestari possit. Præterea sit ipsa nutrix lato thorace conformata, sintque eius vbera modicæ magnitudinis, mediocresq; sint ipsarum papillæ, quandoquidem parvæ difficile ab infantibus apprehendi possunt, magnas autem infantis os non capit, palatumq; , ac linguam occupant, & functionem, deglutionemque fatigant, vel impediunt. Eius habitudo haud molli carne, sed densa, & solida existat, quò robustior ea sit ad labores circa infantem obeundos aptissima. Caueatur si nimis ruffa sit, lentiginosa & alba. Eius inspiciatur corpus, si adsint pustulæ, vel scabies, vel si dentes ceciderint, vel si in eis adsit caries, uel nigredo, quæ singula ipsam destillationibus pronam ostenderent. Præterea enixe curandum fuerit, vt peruestigetur an ipsa, vel eius vir morbo gallico vnquam passi fuerint, & curandum erit tandem, vt ea sit tam mente quam corpore sana. Cum talis comperta fuerit ad ipsius lactis probationem deueniendum erit. Lac nutricis debet esse aspectu candidum in qualitate, & gustanti, vel olfacienti suaue. Substantia debet esse æquabilis, mediâq; inter liquidam, vel subtilem, & crassam, quod sic experiri licebit. Lactis eius guttulæ vel in speculo, vel in ungue instillentur, & si commoto, ungui hæreat vel persistat, coagulati, & crassioris signum erit: & si commoto unguem diffuat, aquosi lactis signum erit: sed si sensim diffuat, ita vt gutta decidens dum fluit in ima sui parte rotunda seruetur, & non æqualiter dispersa,

id opti-

id optimum in sua substántia atque laudabile se ostendit. Dictas lactis condiciones Gal. laudauit 1. de sanit. tu. cap. 9. contrarias vero improbauit.

De regimine infantis à Nutrice seruando.

C A P V T XIII.



SI nutrix infantis ortui præsens extiterit, pro primo ciborum linctû parum mellis modice cocti, & despumati exhibeat, vt clarissimus ille Moschio Græcorum vetustissimus auctor edocuit, inquitens: talem cibum primo esse exhibendum, vt stomachum, & ventrem purgare valeat, & cum nutrire. Sunt qui palatû, & linguam theriaca illiniunt, alij recente oleo amigd. dulcium: At cum tunc temporis ventres multis scateant recrementis, & præcipue fæculento illo, & nigro liquefactæ pici non absimile, quod meconium vocant ex iccore, & sanguine menstruo delatum, expedit priusquam infans lactetur, vt recrementa ipsa euacuentur, alioquin si antea lactaretur, facile sumptum lac ipsis excrementis immisceretur, & facile corrumperetur, & à corrupto lacte vapores in cerebrû delati perniciose infanti symptomata inferre solent, quemadmodum peritissimus ille Gallorum Ambrosius Pareus in suis scriptis optime animaduertit, in suo inquâ de hominis procreatione. Hac de re igitur, vt facilius meconium

H ipsum,

ipsum, & quæ in utroque ventre superfluant recre-
 menta euacuentur, linguaq; & fauces detergantur,
 & ut ea dulcedine ad sugendum alliciatur infans, mi-
 hi admodum probatur, quod antequam papilla ube-
 ris ori infantis indatur, obstetrix, vel ut Nutrix mel
 hispanum, vel ex nostro selecto accipiat, & digito lin-
 guam, & palatum infantis illiniat. De tēpore ab eius
 ortu quo sit mel ipsum propinandum, Moschio ille
 determinat, inquiens, quod post omnem commo-
 tionem, & ubi infans quieuerit post octauam videli-
 cet vel decimam horam à sui proxime ortu, & hæc
 de primo alimento infanti propinando, quod & ci-
 bi, & medicamenti vsum præstet. lacte deinceps in-
 fantem nutrix alere incipiat papillam exprimens, &
 guttulas aliquas in eius ore fundat, ut sic sensum in-
 stillatum deglutire incipiat, & ad papillam sugendum
 assuescat. De quantitate alimenti, vel lactis puero
 exhibenda Gal. docet 1. apho. com. 15. inquiens;
 quod pueri plurimum habent calidi innati, idcirco
 pluribus indigent, & plura concoquunt. Hippocra-
 tes autem cit. 1. apho. 14. inquit. Qui crescunt plu-
 rimum habent calidi innati, plurimo igitur egent ali-
 mento, alioquin corpus absumitur. Et idem Gal. cit.
 lib. apho. com. 15. de quantitate ipsius alimenti sic
 determinauit inquiens, oportet igitur alimenti quan-
 titatem esse eius quod distillat quantitati proportio-
 nalem. Cum plurimum igitur sit quod destillat, plu-
 rimum quoque esse debet alimentum, ut deperditio-
 ni par reassumptio existat. De tempore Moschio. sic

inquit frequenter in die lactandus est infans; modo ex dextera, modo ex sinistra mammilla quoniam semel quod ei sufficiat sumere non potest, lassatur enim infans diutius lactando. Non igitur determinandus est modus, sed visus fuerit velle oportet eum accipere. Auicennas vero in 3. pri. doct. 1. cap. 2. inquit Bis aut ter in die sugere mammillas debet ei sufficere, & in primis non est multum lactandus. Hæc de quantitate lactis puero exhibendi, mox de tempore in quo infantem lactare conueniat, & in quo opportunum minime sit sequenti capite.

*In quo tempore lactandus sit infans; &
in quo abstinendus.*

CAPVT XIII.



MONET Gal. 1. de sanit. tu. cap. 10. vt neque ante balneum, neque ante frictionem puellæ cibus exhibeatur, sed cibus balneum sequatur, neque ante lauacrum; igitur neque in ipso lauacro lactetur puer. Cauere quoque debet nutrix, vt infantem minime lactet illico dum expergiscitur à somno, sed prius per vnicam vel duas vices lac è mammis exprimat, & postea lactet si necessitas aliqua urgeat, sin minus urgeat, melius erit infantem non alere donec ieiuna post somnum extiterit, vt monet Auicennas 3. 1. doct. 1. cap. 2. Neque etiam infan-

tem lactet, postquam exercitio aliquo fatigata fuerit, & à calore per exercitium acquisito immunis fuerit. Quando vero primores dentes emiseric, tunc nutrix infantem assuescat ad solidiorem cibum sumendum, ut est Gal. placitum 1. de sanit. tuen. cap. 10. qualis est panis medulla, vel in simplici aqua, & modico sale, vel in iure parvæ pullæ feruefactæ, tali siquidem solidiori cibo robur, & firmitudo magis indetur, cū namque diutius in ventriculo moretur, fit etiam ut flatus, quos recipit infans in sugendo lac, facilius, & citius à ventriculo, & intestinis propellantur. & sic ubiq; nutrices pro secundo cibo eiusmodi ferculum in pauca tamen quantitate per duas saltem uices singula die ante lactationem exhibere consueverunt, in prandio uidelicet, & cena, & quantitatem eius cibi augendo prout in dies augetur infans. Nec desunt qui ipsis puellis offam panis exhibēt in aqua, & melle maceratam, ut etiam autor est Auicennas, & alij cū lacte maceratam, & alij cum uino fualde diluto, alij panem à nutrice commansum, quæ singula respicienda mihi uidentur præter panē illū in aqua, uel iure feruefactū: Vinum quoque, quippe cum halitu caput infantem repleat, ex quo ualde improbatum à Gal. cit. 1. de sanit. tu. cap. 11. Præterea à pane illo commanso à nutrice abstinendum uidetur, quando quidem dum nutrices à suis mensibus non repurgantur, eisq; sæpe tū à capite; tū etiam à uentriculo ad os earum confluat excrementitia humiditas improbandum uidetur quòd cibus ille excrementosa illa humiditate

ditate imbibitus infanti pro nutrimento exhibeatur. Improbandum quoque esse uidetur panis in lacte macerati usus, cum uel muliebri, uel aliud emunctum ualde sit alterabile ab ambiente aere ut Gal. asserit lib. 5. aph. com. 64. & ob id Gal. lib. 10. de simp. med. facul. inquit quod lacte calido ab ubere uti debemus. Et cum eiusmodi ætates redundantiæ, fluxionumq; morbis, atque putredinis teteri soleant ut Gal. asserit lib. 6. de sanit. tu. cap. 3. ex quibus putredinibus lumbrici sæpius in eorum intestinis progignuntur, & alui fluxus, ob id ab alterato lacte pueros abstinendos esse putarem. Panis uero in aqua, & melle macerati, si puer annum iam agat non displiceret usus, ijs præsertim quibus aluus dura extiterit, & sua sponte non egerat. Et si potum aliquem exhibere velint nutrices, tutius aquam simpliciter decoctam, vel pulli stillatitium ipsa aqua linphatum exhiberem, potius quam vinum, & sic usque dum caninos dentes emiserit. Per quot menses verò lactandus sit puer, plurimi usque in decimum octauum mensem, aliqui etiam usque in biennium, ut Aui- cen. cit. supra loco; & hæc de cibo, & potu infanti exhibendo, prout ex scopo ostenditur ad reficiendum.



De regimine quod Nutrici debetur.

CAPV.T XV.



UTRIX noni modo ad ea quæ dicta sunt, atque dicentur circa infantem ipsum administranda vigilatissima esse debet, sed etiam cauere debet nè circa res ipsas non naturales dictas in sua victus ratione vlllo pacto delinquat, sed ea obseruet, ita vt ex tertio posito scopo ostenditur: sic namque Gal. monet i. de sanit. tu. cap. 9. inquit. De nutrice ipsa non minimã habendã esse curam, quid edat, quid bibat, quo pacto in sôno venere, exercitacione, se habeat: vt videlicet lac eius sit réperatũ, quale certè erit si sanguis optimus erit, nascitur autem eiusmodi sanguis ab exercitacione moderata, & cibis tũ boni succi, tũ iusto tempore, modoq; sumptis. Præterea potione tempestiua, moderateq; sumpta; hæc Galenus. A fonte eodem igitur admouendorum, uel sumendorum pro ipsa nutrice seligantur cibi qui sint boni succi, & eleganter alant; vt est caro pullo- rum, paruorum columborum, turturum, phasianorum, & cæterarum auicularum montanarum ex laudabilioribus: Inter quadrupedes, vt veruecis, lactantium vitulorum, hedinx, & cæterarũ eiusmodi, quas potius elixas, quam assas comedere debet vnã cum ferculis ex ipsarum carniũ iuribus, in quibus iusculis vel

lis vel borrago, vel acetosa, vel lactuca incoqui poterunt, prout continuus vsus exposcet. Poterunt quoque in ipsis iusculis fercula parari, vt cum amigdalīs, ordeo, orizza, si præsertim infantis nimium aluus flueret. Paruarum auicularum carnes assatæ conceduntur, ac etiam quandoque cæterorum animalium dictorum carnes, si tunc temporis infantis nimium flueret aluus, vt est dictum, poterunt quoque tunc temporis eum succo aranciorum malorum punicorum, agresta carnes ipsæ condiri. A puluisculis aromaticis abstinere debet nutrix, ne infantis caliditas augeatur, & humiditas sui temperamenti imminuatur. Abstineat à carne auium in aquis degentium, si præsertim infans humidam aluum habuerit. contēte-
tur nutrix in qualibet mensa vnus tantum animalis carne, & de ipsa moderate comedat, nec varia cibaria perquirat. In die autem in qua non comeduntur carnes, comedat oua tremula recentia, & cum ijs, & pane, vel farina, & limonum succo ferculum parari poterit. Vti quoque poterit iure cicerū rubeorum, vel alborum, vel ex orizza, amigdalīs, & saccaro, nec nō saxatilibus pisciculis, vti quoque poterit pro condimento dictorum vbi conueniat & per se, ipso butiro recenti. Inter obsonia vero pira cocta conceduntur, amigdalæ, passulæ, caricæ, vua pensilis, & à cæteris abstinat. Potus vinum sit subrubrum pauciferum, & odorum, sit in quantitate moderata, & aqua purissima limphatum: magnopere caueat ab immoderato eius vsu, ne infantis temperamentum

120 IACOBII TRYNCONII DE
perfringatur nimium calefaciendo, & ne caput pe-
tendo destillationes, & epileptica symptomata exci-
tet. A vino autem abstinebit ubi gingivæ pruriginè
tentabuntur, & eas dentes perforabunt, & eo tem-
pore vel aqua cum cinamomo cocta, uel limphata,
uel stillatio pulli pro suo potu uti debebit. De uici-
bus sumendi cibum obseruet eius consuetudinem,
sed parcius sumat. Et cum in mane surrexerit è cu-
bile antequam infantem ipsum lactet aliquid cibi as-
sumat, neque iciuna infantem lactabit, nisi aliqua
urgeat necessitas, & hæc de primo & 3. scopo perfi-
ciendis cibo, & potu satis.

Faciendorum Fons Secundus.

*Somni & vigilia moderatus, & congruus vsus
ab ipso fonte seligendus.*

C A P V T XVI.



OMNVS, & vigilia cum ex conseruā-
tibus sint causæ ab hoc fonte utrumq;
decenter, & pro opportuno tempore
seligendum fuerit. Cum namque is sit
laborum omnium cessatio, corporis-
que, & animi requies, naturaliumq; functionum ro-
bur, & coëctricis præcipue facultatis, idcirco pro sa-
nitate infantis conseruanda utrumque (ut decet) se-
ligendum erit. Nutrix igitur curet, ut infantem dor-

mire

mire sinat in nocte omni hora præter tempus illud,
 quo lac sumere debet. In die uero consuetis suis horis
 dormire sinatur, neque excitari permittatur. Et si
 forte contingat quòd horis suis còsuetis dormire nò
 ualeat, papilla uberis ori indatur, & uocis modula-
 tione, & cantu ei somnus concilietur, & si nihilomi-
 nus somnus non concilietur, sed indefinenter ploret,
 nutrix ipsum in suis ulnis accipiat, & ambulando, le-
 uiterq; hinc inde se & infantē còmouèdo sònum còcī-
 liare curabit. Quod si adhuc uigiliæ instantia perse-
 ueret, & fletus cum inquietudine, tunc nutrix nò de-
 sistat ultro perquirere quid sit quod infantem ita di-
 scrutiet, & ad ignem accedendo, ipsum quamprimū
 à fascijs absoluat, & interim peruestigare non sinat,
 an nimius æstus, uel refrigeratio ipsum infestet: an
 arctius fuerit fascijs circūdatus, uel si pes, uel brachia,
 & manus, uel pars alia pressa nimium fuerit, uel di-
 storta, an petiæ, & lintheamina quibus inuolutus erat,
 uel à profusa urina nimium madefactæ, uel ab alui
 fæcibus sordidæ extiterint, & tandem sublato quod
 offendebat, uel præbito quod expetebat, ut Gal. do-
 cet 1. de sanit. tu. cap. 8. molestiam auferre tentabit.
 His peractis lauacro deinceps infantem abluat, & à
 sordibus mundet si opus fuerit, & mundis petijs in-
 uoluat prout suo loco docebitur. Et si forte contin-
 gat quod singulis peractis ut puer quiescat, & nihilo-
 minus puer inquietus, & cum ploratu persistat, tunc
 qui præfuerit peritus aduocetur, qui non amplius ex-
 ternam causam, sed internam peruestigare conabi-
 tur, &

IACOBI TRVNCONH DE
tur, & adiuuenta causa conuenienti præsidio quam-
primum, & expedite succurrat, & hæc de somno. Vi-
gilia autem sit ante prædium per duas, vel tres horas,
& post meridiem similiter, & in cæteris temporibus
consuetudo seruetur, & hæc de vigilia.

Pro Nutrice.

NUTRIX in nocte dormiat, sed caueat ne som-
no adeo se profundat, vt pueri querelas audire
non valeat: idcirco somnolentiam nimiam vitet, &
si quid puello expediret, administra sit vigilatissima,
& ei opem ferre ex repente vsu valeat. In mane etiam
dormiat, si in nocte vigilasse nimium contigerit. Vi-
gilet autem in meridie, & ab assumpto cibo, & hæc de
somno, & vigilia nutricis.

Faciendorum fons tertius.

De motu vel exercitio, & quiete ab hoc fonte seligendis.

CAPVT XVII.



MOTVS duo genera Gal. constituit pri-
mo de sanitate tuenda cap. 8. quippe
aut à nobis ipsis, aut ab alio mouemur.
Qui ab altero præstatur motus nauigã-
do, equitando, vehendo, atque in cu-
nis, lectulis pendentibus, & nutricis vlnis obitur.

Recen-

Recentes nati puelli primis motibus profectò inepti sunt, & inualidi: sed alijs tribus modis excogitata est dimotio, videlicet in cunis, in pendentibus lectulis, & in nutricis vlnis. Nutrix igitur à posito fonte his tribus modis sumptis ad exercitium infantem debitis horis seruatis, & tempore mouere debet, exercitando siquidem, vt inquit Gal. 2. de sanitate tuèda cap. 9. infiti caloris augmētum animalibus excitati exercitiū, necnon alimenti coctionem, distributionemq; & su peruacaneorum omnium expulsionem iuuat, & præfixo secundo scopo sic satisfacere videtur, & ad primum quoque perficiendum magnopere confert. Cū igitur infans iam decimum mensem attigerit, tūc nutritrix vt magistra, ad exercitij genus quod à se ipso fit, infantē exercere incipiet, eius brachia dextere apprehendēdo ad incessum per solem pedes, & crura mouere docebit, quādoque etiam curriculo, & sic donec plenè edoctus pedibus suis, & ex se tuto progredi valeat. Immature verò cogendus non erit, neque immoderate, ne ipsius artus distorqueantur. Cum vero ad biennium accesserit, & suis pedibus, ac etiam accommodatis curriculis, & alijs vehiculis exerceri tūc poterit. Quantitas exercitij moderata sit, ne fatigetur, vel lassetur pueri tenellum corpus. Hora autem exercitij conuenienter est ante prædium, & quoniam lac in mane sumptum non amplius in vētriculo morabitur, & similiter post meridiem vbi à somno excitatus fuerit, & vbi ieiunus ventriculus putabitur. Ieiunus vero maxime tunc fuerit, cum infans longum-
fatis

fatís somnium conciliauerit: quod quidem à nutrice seruari debet, vt Gal.monet cit.lib.cap.10. & hæc de corporis exercitio, mox de animi motibus quales esse debeant expendamus.

De animi motibus vel affectibus.

C A P V T X V I I I .



SV B eodem faciendorum fonte continentur tùm corporis, tùm animi motus, & idcirco Gal.citat.lib.cap.8.docet tùm corporis, tùm animi exercitijs puerorum calorem seruari debere. At cum infantes loquellæ adhuc expertes, non secus dolores suos exprimere valeant, quàm ploratu, iracundia, & inordinato eorum motu, & è conuerso quiete, & risu hilariq; gesticulatione salubres eorum affectus ostendant, idcirco vigilantissima debet esse nutrix in peruestigando quemcunque animi affectum ipsius infantis, quandoquidem si ipsis plorantibus, & iratis non succurratur, infans biliosus redditur, & febres accenduntur, vt Gal.monet cit. loco. Quo pacto autem infantium animi affectus explorandi sint, & quo pacto subueniendum supra ostendimus cap.16. vbi de somno conciliando, & de instantia vigiliarum loquuti fuimus: si vero puer taciturnus nimium extiterit, & ad motum tùm capitis, tùm cæterarum corporis partium, & ad gesticulandú piger, & segnis se ostendat,

dat, quod quidem temperamento propositi nobis in
fanti non congruit, eiusmodi naturæ puerorum à
Gal. improbantur cit. loco cum ipsæ pituitosæ, frigi-
dæq; se ostendât, quas subinde habitudines iccino-
ris, & viscerum obstructions, comitiales morbi, à
poplexiæ, destillationum, fluxionumq; morbi ple-
rumque excipiunt. Idcirco nutricis modulamine,
& cantilenis, & letabundo aliquo sono, & corporis
exercitio simul est infantis animus, eiusq; appetito-
ria pars ad moderatos sui motus excitandus, & prole-
ctandus; & nutrix quandoque infanti ea offerat, qui-
bus oblectari videbitur: quandoque etiam alter puer
natu maior coram ipso, vel pila, vel alio modo collu-
ctando, vel gesticulando, vel saltando pueri animum
alliciat, vt ad motum, vel exercitium tum animi, tum
corporis sic disponatur, & natura eius sic sensim cor-
rigatur. Infanti vero nobis proposito moderatus sit
motus, eiusq; congruus vsus existat, vt supra dictum
fuit, & hæc de animi motibus.

De quiete infantis.



QUIES cum vna sit ex conseruantibus
causis, ab eodem fonte accipienda est,
quæ moderata esse debet, immoderata
siquidem non parum molesta esse de-
bet Gal. inquit citat. sup. loco, vt dixi-
mus de infantium segnitie. Calorem namque iner-
tem, spiritus segnes, & actionum ignauiam immode-

rata

rata quies reddit. Quies igitur moderata sit, In nocte adsit, & ab assumpto cibo, vitetur autem in singulis horis, in quibus (vt supra ostenditur) exercitari debet.

Pro Nutrice.



QUANTVM conferat exercitium nutrici infantem lactanti Gal. ostendit primo de sanitate tuenda cap. 9. inquires, quòd ex moderato exercitio optimus sit sanguis, & ex opt. sanguine lac fit ægregie temperatum. Vt nutrix exercitio vtatur imperant Authores ferè omnes inter quos est Paulus Aegineta lib. 3. cap. 23. Celijs autem Aurelianus, & præcipuè vt à comitali morbo præseruetur puer: Halli abb: Similiter iubet nutrici exercitium temperatũ, si igitur hiems fuerit, vel aeris inclementia, tunc per ædes nutricem se exercere expediet, & præsertim brachia, & superiores partes, quò sanguinis in lac cõuerlendi maior fiat attractio, vt in suis vlnis infantem gestando, & eius lintamina, & fascias abluendo, & cetera opera obeũdo, quæ circa infantem ipsum, & pro eius regimine requiruntur. In cæteris uerò temporibus, ut uere, æstate, & autumnno, poterit extra ædes, & per uiridaria mane, & sero ante cibum mediocri exercitio uti, & aeris amenitate frui. Otium atque desidiam maxime uitet, ut quæ insalubres causæ sint, & ad lac frigidum pituitosum, & crassum progignendum apta,

apte, quod maxime propositi nobis infantis temperamento aduersaretur. Quies igitur sit in nocte, & in meridie ab assumpto cibo donec fuerit coctus, ac distributum sit alimentum: circa motus animi, singulos animi affectus euitabit, qui ei molestiam asferre valeant, & hilaris viuat, vt suis cantilenis puëllō letitiam parare valeat.

Fons educendorum.

*Qua euacuari debent, & quando, & que
subsistere.*

C A P V T XIX.



B ea qua ducimur necessitate ad alendū corpus cibo, & potu vt illud, quod substantię continuo defluit reasumantur, ab hac rursus alia oritur necessitas, & est excrementa progignendi, quæ ex ipsorum ciborum coctione resultant, & ex hac rursus alia videlicet, vt ad ipsorum excrementorum euacuationem necessariò compellamur. Iure merito igitur diuinus ille Hippocrates breuissimo verborum contextu, id peruulgauit inquitens. Medicina est adiectio; atque sublatio. Necessitates dictas luculēter Gal. ostendit primo de sanitate tuenda cap. 1. 2. & 3. Vt igitur secundo posito scopo satisfaciamus, à posito educendorum fonte trahemus ablationem corū quæ superfluunt

superfluunt excrementa, quandoquidem ab admo-
uendorum fonte iam cibum, & potum seligerimus,
quæ adiectioni seruiant, vt primus positus scopus cõ-
pleretur pro infantis sanitate conseruanda. Ea quæ
expellenda sunt excremēta infantibus præcipue sunt
vrinæ, alui fæces, narium muccus singulo mane; &
quando opus fuerit oculos, aures, nares, & os diligen-
ter detergat; & si vrinæ, & alui fæces sua sponte reddā-
tur, nutrix ad hoc diligentissima, & accuratrix maxi-
me sit, vt infantem ab ipsis excrementis mundet, &
abluat, & fasciæ, & linteamina quibus inuoluitur, mū-
da continuo teneantur. Verum si aluus sua sponte
non egerat qualia, & quantum, & consueto eius tem-
pore, curet nutrix, vt consueta fiat euacuatio per al-
uum, & ad hoc adiuuandum, in principio sui prædij,
vel cenę accipiat prunas damascenas in iure veruccis,
vel pulli incoctas, & saccaro conditas, & illico dum-
eas comederit iusculi illius parum superbibat. Infan-
ti vero singulo mane antequam lactetur parum mel-
lis modice cocti exhibeatur, & sic donec sua sponte
venter eat. Poterit etiam infantis vmbilicus tauri-
no felle illiniri. Et si hæc non sufficiant, balano vti
poterit, vel celardone ex melle, & lacte, saleq; con-
fecto. Interdum accipiat pinna gallinæ, intingatur
in oleo, butiro, & sale, melleq; simul mixtis, & sum-
mitate pinnae illius molliori parumper complicata
immittatur in ano infantis, hæc siquidem infantibus
præcipue natu minoribus aluum facillime ciere solēt;
& si nihilominus per dicta præsidia non ciatur aluus,
enemate

enemate aliquo leuiori vti poterit, vt sic.

Rec. Brodij pulli, vel veruecis unc. tres, vel quatuor prout maior, vel minor sit natu;

Mellis rosacei unc. s.

Butiri recentis dr. vj. vel unc. j.

Oui lutei dimidium.

Salis parum: m. infundatur ante lactationem, vel postea per tres horas; & hæc de euacuatione eorum, quæ retinenda non sunt. At si euacuarent ea quæ subsistere debent, vt per aluum alimentum crudum, & adhuc non coctum, vt in lienterijs contingit ob infantium, & puerorum voracitatem, sic subueniatur. In primis præcipiatur nutrici, vt ipsa cibis coctu facilioribus vtatur, & qui sint boni succi, suaque ferula pipere condire poterit, & in potu sit moderata: abstineat tunc temporis præcipue à pastaminibus, à frictuminibus, & à pomaceis fructibus, & singulis alijs crudum succum proginentibus. Caueat quoque ne à multa, vel crebra lactatione infantis ventriculum, vel grauet, atque fatiget, sed parcius illum alat, & per moderatas vices, & interualla vtatur ipsa vino rubro subadstringentia aliqua prædito, modo non sit acerbum, sed maturitate, & odore non careat, & sit pro consuetudine limphatum. Infantis verò stomachus hoc linimento illinatur.

Rec. olei nardini }
Olei masticini } an. unc. s.

Pulueris gariofillorum gran. vj.

Ceræ & vini stiptici parum; misce fiat vnctio mol-

lis cum qua vngatur ventriculus mane, & sero donec opus fuerit: vel sic.

Rec. olei de absintio

Olei de spico an. unc. s.

Spet. aromatici rosati gr. x.

Masticis gr. vj.

Ceræ quod satis est, fiat illinitio vt supra, & si cum lienteria adesset ventris dolor, & flatus

Rec. olei rutacei

Olei masticini an. unc. s.

Pulueris aromatici rosati gran. v.

Pulueris cymini, vel anisorum gran. vj.

Ceræ & vini maluatici parum, vel aquæ vitis; misce & fiat vnctio mollis, cum qua illinatur vt supra. Poterit quoque si opus fuerit, & quod præscripta non sufficienter profint vti hoc epithemate, vel fotu.

Rec. spet. aromatici rosati dr. ij.

Pulueris diacymini

Pulueris anisorum

Pulueris baccarum lauri an. dr. j. s.

Efferueat simul in vino rubro absque aqua, quantum suff. & si grandiusculus puer fuerit pro vino rubro accipiat vini maluatici tantūde cum tertia parte aque mentæ, uel absintij, & cum molli sponsia linea petia inuoluta fiat fomentatio toto ventri ante lactationem, vel alium cibum. At si alui effluxus alterius speciei esset, quoniam curationem, non amplius conseruationem, vel præservationem, vel correctionem exposceret, ne operis intentum transcendamus,

REG. NVTR. TRACT. III. 131
mus, eius fluxus curatio suo loco, & in alia sequen-
ti parte tradetur.

Fons eorum quæ extrinsecus occurrunt.

Aer ambiens qualis seligendus.

C A P V T XX.



VM corpora nostra in ambiente aere
duplici ratione versari necessariò con-
tingat, quia videlicet corpori nostro
vndique circumfunditur, & nos am-
bit, ac etiam quia per anhelitum ab
ipsis corporibus velimus nolimus ducitur, quem-
madmodum Gal. ostendit in suo lib. ad Trali. cap.
18. Idcirco licet à fonte admouendorum, vel sumen-
dorum à nobis receptus fuerit aer, qui sit purus pro
cordis, & caloris refrigerio, ac pro ipsum repurgan-
do, exhaustumque spiritum recreando, vt suo loco
patet, præstat modo aerem rursus seligere vltra id
quod purus sit, eas habere qualitates, tum actiuas,
tum passiuas, quæ pro conseruanda propositi nobis
infantis sanitate conueniant. Deberet igitur tempe-
ramento infantis calido, & humido, aeris tempera-
mentum simile esse, & non modo in qualitatibus,
sed etiam in ipsarum pari gradu, alioquin si excede-
ret, non conseruaret, sed augeret, & si deficeret ratio-
nem contrarij haberet, & sic potius alteraret, quam

conseruaret, opòrteret igitur, vt aeris temperamen-
tum temperamēto infantis absimile in qualitatibus,
& earum gradu non existat, vt per eundem Gal. patet
lib. 3. meth. cap. 3. nec non lib. 1. 1. cap. 3. & primo de
sanitate tuenda cap. 7. vbi eos redarguit, qui putabāt
calidas frigidis, & humidis siccis naturas esse seruan-
das; inquiens eos ignorare præcepta Hippocratis su-
per 1. apho. apho. 1. 6. vbi inquit. victus humidus &c.
Præterea in lib. art. med. cap. 86. voluit calidiora cor-
pora calidiorem victus rationem exposcere, & sic de
ceteris combinationibus. At cum secus sentire vi-
deatur primo de sanitate tuenda cap. 1. 1. vbi sic in-
quit. In quibus verò aliqua exuperans qualitas do-
minatur, ijs vtilissimus aer est, qui ei qualitati maxi-
me est aduersus, frigidus calido, & calidus frigido, &
sic de ceteris. Hoc idem ipsemet Gal. attestatur eodē
primo de sanitate tuenda cap. 6. inquiens; quippe in-
temperies quæ intra sanitatis sunt terminos corrige-
re oportebit, ita ut quæ iusto sicciores natura sunt,
humidiores reddas, & quæ humidiores sunt, siccio-
res, & quæ seq. Hoc idem expressit sup. 3. aph. com.
2. inquiens cum Hippocrate. Ad æstatem itaque
frigide, & humidæ naturæ optime afficiuntur, ad hie-
mem vero calidæ, & siccæ, sicuti & male afficiuntur
æstate calidæ, & siccæ & quæ seq. Clarius adhuc idem
expressit in comento subsequenti vbi sic inquit, &
vt simpliciter dixerim, contrarij quidem ad cōtraria
bene, similes autem ad similia male; quæ singula
Gal. asserta sibi ipsis profectò contraria cum uidean-
tur,

tur, non leuem afferunt difficultatem, vt citatis locis legitur. Nihilominus ad eiusmodi ambiguitatem tollendam sic dicerem, Galenus in opere de sanitate tuenda triplici uia, vel modo conseruandi utitur, vno videlicet modo, qui dicitur conseruatio, altero qui dicitur refarcitio, vel reasumptio, alio nec nõ qui dicitur correctio. Conseruationem, & refarcitionem per similia fieri in arte ipsa docetur, correctionẽ vero per contraria: conseruatione namque à simili vtitur, quoniam vult qualis ea fuerit æqualitas intra sanitatis limites talem conseruare. Refarcitione uero substantiæ quę continuò defluit, correctione uero cum æqualitas ipsa labatur, & ad egritudinem uersus tendat, & sic ut ad sui naturalem constitutionem redeat, uel ut ad melius commutetur, nam ij sunt scopi, qui à Galeno intenduntur in sanitate tuenda, quod ipse in suo 8. meth. ca. 9. apertissime expressit inquires. Quippe duplex nobis in ijs qui sani sunt finis proponitur, nempe uel corpus sanum in pristina eius temperie tueri, uel etiam hanc meliorem reddere. Præterea conseruationem, quæ fit à simili, & eam, quæ fit à contrario ambas edocuit lib. 6. de sanitate tuenda, cap. 3. Idemmet Gal. inquires: quapropter si eorum, qui natura humidiores, calidioresq; sunt mutare temperamentum ad frigidiores, siccioresq; speciem libet, contrariam his uictus rationem exhibeas oportet, sin id custodire placet similiter. His igitur suppositis neminem profecto mirari licet quod quādo Gal. temperamentum, vel æqualitatem conseruare,

docet, talem, qualis est à simili conseruare edocuerit, cum unumquodque à simili tale quale est conseruetur. Et quoniam idem Gal. uult corrigere & qualitatis lapsum, uel temperantiam aliquam in una, uel ambabus qualitatibus exsuperatam, lapsum eius per contraria corrigendum, uel eadē ad melius permittendam suo adhibito contrario edocuerit, ut ex citatis locis id quod dicitur clarissime constat. Præterea neque pariter mirari licet si Gal. super 3. aph. commento 2. dixerit, atque firmiter asseruerit, quod frigida, humidaq; naturæ ad æstatem optime afficiuntur, ad hiemem uerò calida & sicca, quemadmodum, & è conuerso male afficiuntur calida, & sicca ad æstatem, & frigida & humida ad hiemem. nam ibi cum loquatur de intemperatis naturis in utraque qualitate temperamenti excedētib; ut legitur in ipso commento, nemini mirum uideri debet si Gal. dixerit intemperatas eiusmodi naturas ad æstatem optime affici, & suo contrario iuari, meliusq; ipsarum exuperante frigidityte, nec non humiditate contemperata; sicuti pariter quisque minime mirari debet, si idem Gal. in eodem com. dixerit intemperatas naturas ad hiemem suo contrario refrigerari, atque humectari, & idcirco melius affici earum exuperante caliditate, atque siccitate contemperata; pariterq; si dixerit intemperatas ipsas naturas suo contrario iuari, & bene se habere, ad similia uerò deterius, & male se habere. Et si unusquisq; hoc fatebitur, quæ de causa id quod apud omnes homines in confessa est, cū præsertim ad sensum

pateat

pareat ipsi quoque Gal. fateri non licuit, fortasse ob id quod sibi atet repugnantia dixerit? hoc profecto non est temere dicendum, quandoquidem nullibi locorum aliter Galenum sentisse legitur, si namque in opere de sanitate tuenda dixerit, intemperatas eas naturas, quæ intra sanitatis limites continentur, probeq; suas edunt actiones à suo simili conservandas esse: quamvis de his loquutum fuisse, quæ non multum à medioeritate recedunt dici posset, & nō de illis, quæ magis in temperamento exuperantes habent qualitates, nihilominus responderetur, quod Gal. ipse docet modum conservandi unumquodque temperamentum, & per similia conservari debere, cum ad hoc ut conservet, oporteat esse simile, alioquin si dissimile esset alteraret, & commutaret, minime vero conservaret, & non propter hoc negavit umquam illud idem temperamentum ad melius commutari posse à suo contrario, immo idemmet Galenus quomodo idem temperamentum sit à simili servandum, si ipsum conservare libeat, & quomodo per suum contrarium ad melius commutari valeat illud idem temperamentum, si quis illud commutare studeat expresse docet cit. lib. 6. de sanitate tuenda cap. 3. inquit, Quapropter si eorum, qui natura humidiores, calidioresq; sunt mutare temperamentum ad frigidiores, siccioremq; speciem libet, contrariam his victus rationem exhibeas oportet, sin id custodire placet, similem. Præterea illud idem in lib. artis med. cap. 86. Idem quoque cit. sup. 1. aph. com. 16. ex Hip. placito. Idem quoque lib.

6. de sanitate tuenda cap. 2. commutationem uero ad melius temperamentum per sua cōtraria edocuit lib. 5. de sanitate tuenda cap. 2. inquires, quòd si in aliquo sit erratum corrigendus est error: corrigendi omnis erroris communis scopus esto contrarij excessus vsurpatione, cit. autem lib. cap. x. inquit. Quinetiam intemperies ipsas quæcūque adhuc intra sanitatis fines subsistunt, si corrigere studebis, contraria quodammodo victus ratione curabis. In sexto uero de sanitate tuenda cap. 3. inquit. In eo autem qui est in calido, frigidove ad intemperantiam lapsu contraria dare semper expedit, cum efficacissime eiusmodi intemperies sint, quippe cum facile similibus nutrimentis in morbosam intemperantiam abeant. In primo autem de sanitate tuenda cap. 6. Gal. ita inquit, quippe intemperies quæ intra sanitatis sunt terminos corrigere oportebit ita, ut quæ iusto nature sicciore sunt, humidiores reddas, quæ humidiores sunt sicciore; pari modo quæ frigidiores sunt, ut harum excessum castiges; quæ calidiores eorum superantiam ad moderatius reuoces. Hæc, quæ salubris victus ratione fiant, procedente sermone docebimus; hæc Gal. His igitur suo sensu examinatis dicendum est, quod cum Gal. utrumque scopum sanitatis tuendæ in docendo ostendere uoluerit, primum uidelicet sanitatis eius, quæ non imaginaria, sed quæ sensu adueri possit exacta, summaque dicitur. Sui custodiam per similia docendo quæmodum, & eius quæ puerorum est, quam optimam censuit uia cum Hip. lib. 3. aph. apho. & com.

8. & primo de sanitate tuenda cap. 7. secundum vero seruauit singularum intemperantiarū, quę ab exacta illa nimium recedunt, & nihilominus in ampla latitudine continentur, correctionem per contraria docēdo, ut ipsemet Gal. annuit in suo primo de sanitate tuenda cap. 6. vbi inquit. Nos interim ad eas quę inaperto sunt reuertimur: quarum cum duplicem statuamus substantiam, vnā de qua plane queri non sit, alteram de qua queri liceat; de qua modo verba fecimus, suum vtrique scopum reddamus: nempe ei quam inculpatam diximus, exactam, absolutamq; plane, quod vtrique sensu aduertere possit custodiam, alteri de qua conquerere nō exactam: quippe intemperies quę intra sanitatis sunt terminos corrigere oportebit, ita ut quę iusto sicciores naturę sunt, humidiores reddas: quę humidiores sunt sicciores: pari modo quę frigidiores sunt, ut harum excessum castiges; quę calidiores, earum superantiam ad moderatius reuoces. Per similia igitur optimas naturas, & quę ad ipsas magis proxime accedunt, Per contraria autem intemperatas, & quę ab optimis recedunt incitatis locis, & alijs Gal. seruandas esse docet, ut etiam patet super 3. aph. cit. 2. & 3. com. vbi naturas, & etates ad contraria tempora, loca, & victus genera melius se habere, deterius autem ad similia ex Hip. sententia expresse attestauerit. Idem quoque primo de sanitate tuenda cap. 1. expressit, inquit. Sed corporibus, quę optimo temperamento sunt, etiā optime temperatus aer est saluberrimus. In quibus vero aliqua

aliqua exuperans qualitas dominatur, ijs vtilissimus aer est, qui ei qualitati maxime est aduersus, & quæ sequuntur. Præterea intemperatas eas naturas, quæ non multum ab optima recedunt, per vtrumque scopum seruandas docet ad libitum cûrantis, ut expresse patet lib. 6. de sanitate tuenda cap. 3. vbi sic inquit. Vtique si seruare temperamētum studes humidis naturis humectante cibo maxime quadrante, siccis vero, eo qui siccet, sin alterare placet contrarijs, & paulo infra inquit. Quapropter si eorum qui natura humidiores, calidioresq; sunt, mutare temp. ad frigidiorē, sicciorēq; speciem libet, cōtrariam his victus rationem exhibeas oportet, sin id custodire placet similem. nulla igitur in Gal. verbis contradictio reperitur, & idcirco contradictionis crimine teinere accusandus à nemine fuerit. At si quis fortasse rursus aduersus eundem Gal. obijciat, quòd diuersimode custodiendæ sanitatis artem edocuerit, propriumq; artis eius genus transcenderit, simul ac contraria præsidiorum genera vsurpāda esse doceat pro sanitate custodienda, vt qui modo similia, modo contraria celebrauerit. Quamuis id supra ex dictis magna ex parte constare valeat, nihilominus ad diluendam obiectionem, nonnullas rationes cum eodem Galeno adducam, quæ ipsum plenè excusatum ostendent. Inquit enim primo de sanitate tuenda cap. 5. Postea namque quum editum in lucem animal est, perpetuo mutari eius temperamentum est necesse, quare si in temperamenti qualitate sanitas constituitur, qualitas au-

tem ipsa non permanet eadem; nec ipsam sanitatem eandem seruire est possibile. In suo autem ad Trasib. cap. 19. hoc idem innuendo inquit. Cum vero aliquatulum moderationem traxerit, continuo quod deficit priusquam latius malum serpat resarciat, & paulo infra subdit. Verum si ex toto integrum, illesumq; corpus duraret tale quale ab initio creator fabricatu reliquit, nequaquam correctore eguisset. At nunc cum diffuset semper, atque dispareat, aliquo presente obseruatore indiget, qui, & quod dissipatur, quantum, qualeq; sit cogniturus est, illicoq; tale, ac tantum vicissim reponens instaurabit, & quæ seq. & lib. 5. de sanit. tu. cap. 2. inquit. Quod si in aliquo sit erratum corrigendum, porro omnis corrigendi erroris communis scopus esto contrarij excessus vsurpatio. Et tandem in arte medica cap. 86. sic inquit. Nam tale causarum genus naturales corrigit intemperantias. Alterum vero de quo supra diximus temperaturam conseruat. Est autem vtriusque vicissim, apud medicos necessarius vsus. Nam cum plurimum suppetitocij corrigere oportet, ac sensim ad meliora transferre, & sic de correctiue partis necessitate iam satis constat. Vnde digressi fuimus mox est redeundum. Conseruandum est infantis calidum, atque humidum temperamentum non modo ratione ætatis, sed ab eius ortu in singulis suis particulis tale adeptum; & primo de actiua ipsa qualitate videlicet caliditate, quo pacto conseruanda sit expendamus. Conseruationem fiendam esse iam satis ex arte constat, quan-

quidem

quidem si dissimile fuerit in qualitatibus non conseruabit, sed commutabit alterando eum, si excedat, intemperantiam augebit, & ab optimo temperamento magis ipsa recedet; si verò aer ipse remissiores habuerit qualitates, rationem potius contrarij, & refrigerantis obtinebit comparanter ad temperamentum infantis, & sic non seruat, sed commutabit vel in minus calidam, ac pariter minus humidam, vel in calidiorem, atque humidioram. At cum perdifficile sit non errare cuilibet qui exquisitè similia adinuenire putauerit, quandoquidem ipsemet Gal. 1. de sanit. tu. cap. 11. de pueris loquens inquit. Nec ipsos super quam par est humidos, calidosque fieri, quoniam eò iam caloris humorisq; peruenerunt, vt si paululum vtramque qualitatem auxeris, iam modum excesserint. At cum excessus omnis sit fugiendus Gal. inquit cit. loco, maxime hunc fugere expedit, ex quo non corpore modo, verum etiam animo damnum accedit. Præterea cum lapsus ipsi in primis, actiuisque qualitatibus præcipue contingere soleant, vt puta in calida intemperie, quippe cum efficacissimæ sint qualitates atque potentes, vt facile similibus nutrimentis in morbosam intemperatiam abeant eodem Gal. authore lib. 6. de sanit. tu. cap. 3. Hac de re igitur ab Hip. & Gal. nõ recedens, sed suis autoritatibus addictus pro cõseruando infantis temperamento calido videlicet, & humido, & non multum in vtraque qualitate excedente ab ipso fonte attemperatum aerem seligere: quandoquidem Hip.

& cum

& cum eo Gal. 3. aphorismorum aphorismo & com. 18. nec non Gal. lib. 6. de sanit. tuen. Puerorum naturam optimam statuerunt, & Hip. in 1. aphorismorum, & cum eo Galenus aphorismo, & com. 16. puerorum naturam inter inculpatas habuere, & per similia ipsorum temperaturas conseruari debere asseuerarunt, nec non idem Gal. 1. de sanit. tuen. cap. 7. illud idem asseuerauit. At cum idem Gal. 1. de sanit. tu. cap. 11. monuerit, quòd corporibus, quæ optimo temp. sunt etiam optime temperatus aer est saluberrimus; idcirco pro infantis sanitate seruanda at- temperatus aer iure merito est seligendus, naturis siquidem bene temperatis optimum tempus tunc est, quando optimam habent temperiem Gal. inquit cit. loco aph. 3. com. 18. Et 1. de sanit. tuen. cap. 8. recte profecto inquebat, qui curam infantis educandi suscipiet hunc plane vt acrem mediocritatis cõuenientisq; coniectorem esse oportere; quandoquidem difficillimum cum sit in arte temperamentorum ad vnguem gradus peruestigare, vt supra cap. 6. de signorum genere ostenditur; tutius procul dubio fuerit ad mediocritatem, & optimum temperamentum accedere pro conseruanda sanitate, quam modo quolibet excedere in caliditate, vel frigiditate, & ad excessum tendere: excedendo siquidem deterius temperamentum euadet, & ad morbosam intemperantiam propius accedet. Declinando autem versùs mediocritatem ipsam tutius fuerit, & ad melius permutatio. Euitandæ autem sunt aeris intemperantiæ, & præci-

pue cum in frigore, vel calore, vel in humido sint excedētes, nam cum futuras latas habeant pueri ipso- rum cerebro non leue detrimentum aeris inclemen- tia sepæ intulit, & hæc de aeris seligenda temperie.

Idem Fons.

*Quale sit lauacrum pro infante seligendum;
& de eius commodo tempore.*

C A P V T XXI.



B eodem fonte lauacrum hauriendum erit, sed quoniam varia sunt, quæ pa- rari solent, quale sit à nobis seligendū disquiramus. Antiquiores laudant la- uacra ipsa cum aqua salsa, & vino si- mul permixtis. Hodie vero utimur aqua dulci, & præcipue in æstibus, cæteris verò tēporibus aliquid generosi vini albi admiscunt, quod lauacrum valde à me comprobatur, tūm quia partibus ipsis robur ali- quod inditur, tūm etiam quia ab humido illo excre- mētito partibus inherēte obnoxij minus persistunt, cum exsiccationis alicuius non sit expertus. De abluē- di vicibus, dicimus toties abluendum esse infantem, quoties eius inuolucra, & linteamina cum infante simul sordida obeductas alui fæces, & vrinas extite- rint. Post lauacrum ipsum noua, mundaque linte- mina, & fasciæ, decenter tepefacta, quibus lauacri hu- miditas

miditas probe exsiccare valeat, qua humiditate exsiccata, & sic prope ignem loto, & subinde lactato infante alio mundo lintamine, vel petia (vt dicunt) decenter calefacta inuoluatur, & munda quoque fascia omni cum dexteritate extensis membris cum cautela, & non arcte nimis circundetur. De tempore quo fieri commodè lauacrum valeat utique ventre uacuo, & cum ventriculi alimentum, vel distributum, vel saltim coctionem susceperit: tunc vero congruum id tempus censerì poterit, cum longum conciliauerit somnum, à quo excitatus, non fuerit denuo lactatus ante lauacrum. A frequenti nimis lauacro abstinendum fuerit, necessitate aliqua non urgente, frequens namque lauacrum, vt Moschio ille græcorum vetustissimus monet, infantium corpus flaccidū reddit. Pro nutrice verò, cum sub eodem aere degere debeat eo ipso fruatur. Lauacris vero ea tantum uti debet, vt munda seruetur, & si caput pro eius consuetudine abluere velit, diligenter curet tepescentibus, vel calentibus lineis pannis caput ipsum probe exsiccare, & omni ingenio caueat, vt in ablutione ipsa destillatio aliqua non promoueatnr, vt postea sibi, & infanti detrimentum afferatur. Et hæc de infantium sanitate conseruanda dicta sufficiant.

Finis Tertiæ Partis.



IACOBI



145

IACOBI TRVNCONII MEDICI AC PHILOSOPHI.

*De curandis morbis quibus Pueri apprehendi
solent dum lactantur ex Hippocrate.*

Tractatus Quartus.

CAPVT PRIMVM.



SOLENT infantes, & pueri vt Hippocrates monet in suo 3. apho. 24. & 25. plurimis morbis varijsq; symptomatibus tētari, quos affectus idem Hip. cit. locis reccensens inquit, vt oris ulcera, quæ ^{αἴμα} græce dicuntur, vomitus, tūsses, vigilix, pauores, vmbilici inflammationes, aurium humiditates, ab his ante dentitionem corripuntur. Et cum iam dentire incipiunt gingiuarum prurigines, febres, cōuulsiones, alui profluvia, & præsertim dum caninos dentes edunt, quibus singulis curationem tradere post tractatum de ipsorum puerorum seruanda sanitate operæ prætium esse duxi. de aphthis igitur, siue alcula sequenti cap. pertractabimus.

De oris vlcusculis siue alcola Infantium.

CAPVT SECVDVM.



PTHA B; vel alcola vlcuscula sunt in summa oris parte infantibus efflorescentia, quarum binas Gal. tradit causas, vna videlicet mollities illarum partium ob quam neque tactum, neque lactis serosam partem sustinere valent. eū namque deterforiā facultatem cum serosa illa partē obtineat, nō est mirū quod ipsa deterfione crebro illar partes tentatæ vlcerentur, vt optime animaduertit Gal. in citatis locis. Sunt igitur causæ partium mollities, & nimia ipsarum deterfio. Alia quoque addenda dictis uidetur causa, & est sucti iam lactis portio aliqua in ore infantis detenta, linguæ, & palato, vel circa fauces inherens, & à uaporibus tum à ventriculo ascendentibus, tum etiam à respirato calidiori aere adeo alteratur, atque corrumpitur, vt acredinem acquirat, qua acredine partes illar putredini valde obnoxie facile exulcerantur; si antequam malum serpat partes ipsar non detergantur, atque abluantur. Nutrix igitur dextera sit, & prouida, ut si senserit infantem in suggendo lac fatigare adeo vt ploret, & papillam respuat, & tunc diligenter oris partes internas inspiciat, & si viderit dictarum partium aliquam iam dealbatam, ibiq; veluti lac concretum pertinaciter inhe-

inherere, tunc sciat quod vlcuscula iam suboriri, & efflorescere incipiunt, & illico ad præseruandum separet, & ad curandum si opus fuerit. In primis; & quam primum partes illæ albescentes sic illinantur.

Rec. mellis leuiter despumati dr. ij.

Diamoronis unc. s.

Aquæ plantaginis

Aquæ acetosæ an. unc. ij.

Misce cum molli, & munda petia linea digito nutricis obuoluta, & ipso linimento illitæ partes illæ liniantur, & leuiter detergantur. & si forte in radicibus linguæ, & circa gurgulionem vlcuscula ipsa suboriri ceperint, hoc linimento vberis papilla intingatur, & in ore ad suggendum indatur. vel fiat sic.

Rec. cotonis finissimi, & cum ipso fiat penicillus qui intingatur in ipso linimento, & cum ipso pars quæ affecta fuerit abluatur, vel detergatur. Proderit quoque diamoron cum aqua ordei in primis accipere, & cum ipso vlcuscula illinire, & subinde penicillo detergere: sed vt curentur quæ exulceratæ sunt partes, & præseruentur, quæ adhuc vlceratæ non fuerint.

Nutrix singulo mane antequam infantem lactet ipsi coclearis dimidium misturæ huius exhibeat;

Rec. mellis leniter despumati, & modice cocti

Aquæ Borræ an. coclear j.

Misce exhibeatur infanti ante lactationem per aliquot spatium coclearis dimidium singulo mane, & sic per duos dies tantum. Debet nutrix tunc tem-

poris abstinere ab omnibus acerbis, & falsis edulijis, & vinum sumat modice limphatum, & in modica quantitate. Caueat quoque, ne post exercitium, vel alium laborem, ac etiam ubi expergiscitur à somno infantem ipsū lactet, ni prius per duas vices lac ipsū ē mammis emunserit. & hæc de Aphthis.

De Vomitu Infantis curando.

CAPVT TERTIVM.



OMITVS est expultricis facultatis deprauatus motus ad ea quæ in capacitate ventris contenta ipsum contristant, quam citissime per stomacum vacuanda Gal. inquit 3. de simp. cau. cap. 2. Causa autem est multitudo ingurgitati lactis, vel alterius cibi cum eo vt Gal. voluit 3. aphorismorū com. 24. Curandum igitur ne ventriculus lactis copia grauetur, debet igitur nutrix longioribus interuallis infantem ipsum alere, atque curet simul, vt moderate magis lac ipsum sugat, & ne auide nimium ingurgitet. Nutrix ipsa quoque in suo cibo, & potu moderate se gerat, & interim poterit infantis ventriculum roborare si singulo mane, & etiam sero si oportuerit hoc linimento illiniat, ut non lassetur, sed eius facultates roborentur.

Rec. olei de absintio

Olei melini an. dr. iij.

Gario-

Gariofillorum gr. ij.

Ceræ parum; misce fiat vnguentum molle, cum quo ventriculus liniatur mane, seroq; si vsus exposcet.

De tussi curanda.

CAPVT QVARTVM.



VSSIS vt Gal. est autor in suo 2. de simp. cau. cap. 4. vehementissima est quædam efflatio, quo plurimus, celerimusque foras actus spiritus attrahat, propellatque suo impetu quæ vias suas obstruunt. uia autem, & instrumenta, quæ ab ipsa obstruente materia tentantur sunt fauces, aspera arteria pulmones, interioraque thoracis. In pueris verò causa eiusmodi tussis statuitur defluxus humiditatis in ipsorum capite scatentis, & ad partes ipsas illabentis. Ad est quoque genus aliud tussis à qua solent infantes infestari, & est à verimibus contingens, quoties vel ventris os, vel gulam morfu irritant, quemadmodum non nulli attestarunt ut Gal. asserit in 6. de morbis vulg. com. 2. com. 17. quorum opinioni subscripsisset, si re vera ita accidere compertum sibi foret, vt legitur cit. loco. At cum ego id còpertum habeam, & oculata fide testari valeam, hanc aliam causam asferre mihi libuit, à qua non rarò infantes infestari solent, & sicut prima quæ ob defluxum à capite

K 3 oritur,

oritur, numquam humiditatis copiae est expers; hæc alia tussicula sicca est, & ab ea nulla ferè propellitur humiditas. Aliæ præter dictas ab authoribus tussis species afferuntur, sed quia illæ nunquam ferè infantes tentare solent, idcirco eas omittere decreui. Ad curam igitur eius quæ ex defluxu contigit modo accedamus. Quandoquidem indicationes curandi à natura curandarum rerum desumi debet. Curanda est tussis, hæc autem cum opus naturæ sit, sed ab his quæ naturam cogunt, & idcirco inter symptomata quæ præter naturam sunt adnumeratur, ut per Gal. patet lib. 2. de simpt. caus. cap. 3. & 4. quod opus infantes ipsi nemine docente, sed ex repente usu suapte natura perficiunt, qua de re cum sagacissima natura magna solertia hunc motum, qui tussis dicitur adinuenerit, ut Gal. cit. locis asserit, ad cordis tutelam, & instrumentorum eius himnis idcirco extollendam esse antiquiores peruulgarunt. Tussis hæc sedari indicat, per remotionem excrementi obstruentis asperam arteriam, & cæteros pulmonis ductus, vel secus dictas partes afficientis tanquam eius proxima causa, causa hæc autem cum sit excrementum ad eas partes iam illapsum, indicat inhiberi antecedentem causam videlicet fluentium destillationem, quæ causam ipsam fouet. Destillatio hæc autem ut sedetur, euacuandum esse redundantiam indicat à fonte à quo effluit, uel ad ipsum fontem retrahendam, uel ab eo deriuandam. Fons ipse autem cum à cerebro redundantiam ipsam scaturiat, redundantia hæc autem magna ex

gna ex parte fiat per uaporum frigidorum, atque humidorum à uentriculo, & toto corpore ad ipsum affluxu, & ex parte etiam ob intemperiem per affluxum ipsum in cerebro acquisitam, idcirco ut fons exsiccet, & eius redundantia tollatur, & ut cerebri temperamentum ad pristinum redeat, affluxum prius inhiberi recta methodo indicaretur tanquam vltimum per resolutiuam methodum inuentum. At cum tussis in infantibus periculo non uacet, quippe cum ab eius causa respiratio impediatur, ex quo impedimento suffocationis periculum non leue imminere soleat, impeditur sonus, & exagitatione ipsa comitiales morbos excitari contingat, & plurimos ab affectu ipso enecari, idcirco ratione urgentis legitima curatione ad illegitimam uersa, proximam causam quamprimum respiciendo primus qui præfigitur scopus est educendum esse, quod asperam arteriam, & pulmones occupat excrementum. Cæteri uero qui ex suis indicationibus eliciuntur, & interim perficiendi scopi sunt inhibendos esse uapores, & eorundem affluxum; euacuandam esse cerebri redundantiam, uel alio auertendam, uel deriuandam, cerebrum roborandum. Vt primo scopo igitur satisfaciamus, & quamprimum naturæ auxilium afferamus ad ea educenda, quæ spirandi partes occupant, hæc prescribuntur præsidia, & ut à facilioribus, leuioribusque incoamus.

Recipe olei amigd. dul. recenter, & absque igne
ext. unc. j.

Olei amigd. amar. sic extracti dr. ij. Mellis despumati, & vt hac dulcedine alliciatur, uel Zaccari candi coctearis dimidium, cum hac mixtura papilla vberis liniatur, & ori indatur, vt cum lacte sugat vel sic.

Rec. pul. didragachantis.

Spet. hoc fani, & experti an. dr. j.

Mellis despumati, & modice cocti unc. j. s.

Misce, & de hac mixtura si annum iam attigerit sepius parum exhibeatur, vel si minor fuerit nutricis papilla aliquando illinatur, vel sic si ad secundum annum iam accedat.

Rec. sy. de Isopo.

Sy. capillorum veneris an. unc. s.

Aqua capillorum veneris vnc. s.

Misce exhibeatur infanti coctear j. pro vice ante alium cibum bis in die. Nutrix præterea si solidiori cibo, vt panis est in aqua, vel iure feruefactus assuetus fuerit, cum ipso ferculo oleum amig. dulcium aliquatulum immisceat, pectusque infantis cum eodem oleo inungat, vel hoc alio linimento, vt.

Rec. olei amigd. amararum unc. j.

Axungia anatis, vel galinaceæ dr. ij.

Cere parum, & fiat vinctio mollis cum qua vngatur pectus infantis mane, & sero. Præstabit quoque si axungia gallinacea pedum plantas prope ignem, antequam puer fascijs obuoluatur, inungat mane & sero. Interim dum hæc fiunt, alius quoque scopus est respiciendus, & vt vaporum affluxus in cerebrum inhibea-

inhibeatur, tùm circa infantem, tùm etiam circa nutricem nō levis cura adhibenda erit. Cūret igitur nutritrix, vt infans moderate alatur, & caueat, omninoq; vitet infantis nimiam satietatem, & nimiam lactis ingurgitationem, & optimo lacte alatur. Vt talis existat, nutritrix ipsa in cibo, & potu se gerat, quemadmodum suo loco diximus, sed parcius alatur. Constat sua fercula ex amigdalīs, orizza, farina ordei cū iure carniū, & condiri poterunt, melle, butiro recenti, passulis, oleo amigd. nec nō vti poterit carnis pinguioribus, pineis, appijs malis coctis & Zaccaro conditis. Ab erbaceis omnibus edullijs, & leguminibus, & ab obsonijs omnibus abstinat. In prandio tantum potus sit vinum album, nō crudum, neque acerbum, & eius vnico cyathō decenter limphato contentetur, In sero autem à vino abstinat, & vtatur pectorali decocto, vel pūlli stillaticio cū modico melle, vel cum penidijs leuiter dulcorato, vel aliquibus guttulis destillati cinamomi, si dulcedinē respuere velit lumbricōrum causa super additis ipsi potui. Infantis stomachus hoc linimento inungatur.

Rec. olei de spico dr. vj.

Gariofilorum grā. iij.

Ceræ parum fiat vnguetum molle cum quo vngatur stomachus pueruli singulo mane. Cūret præterea, vt ex consuetudine infantis aluus eat, sin minus ad propriū caput recurratur in præcedente parte cap. 19. & hæc de 2. scopo. Vt tertium scopum attingamus, euacuandum est à cerebro quod redundat ex-

cremen-

crementum . Euacuationum genera cum quædam sint, quæ insensibiliter, quædam vero sensibiliter euacuent. Quæ insensibiliter euacuât arte parata præsidia in infantili ætate locum profecto non habent, vti sunt frictiones, ligaturæ, cucurbitulæ, ut quæ in tenella ætate non tollerentur. Interea uerò quæ sensibiliter euacuant medicamenta, ea quæ à toto ciunt, & uniuersalem euacuationem moliuntur in tenella ipsa ætate similiter non feruntur, ut quæ satis habent unde euacuentur. Verum cum ceteræ euacuationes, quæ à parte aliqua fiunt, uel reuulsionis gratia, uel deriuationis commode præstari ualeât, idcirco à suo fonte præsidium quod à capite excrementi redundantia euacuet, uel à thoracis partibus eam fluentem reuellendo, uel à uiciniori ab ipso cerebro deriuando tuto seligendum erit. Si igitur in infantis capite, ut singulis contingit lactuminis pustulæ, uel crustula lactea efflorescant, ut simul, & semel, & unico præsidio tùm retrahamus quod ad asperam arteriam effluit, tùm etiam ab ipso cerebro deriuemus, præstabit nouas pustulas excitare, ut materia illa in cerebro redundans ad cutim, & per ipsas pustulas deriuetur, & quod deorsum ferebatur, ad ipsas uitales partes per deriuationem ipsam sursum trahatur, & sensim euacuetur. Excitabuntur uero pustulæ, si nutrix in uertice capitis, uel in occipitio quotidie lactis nonnullas guttulas exprimat, & manu sua post aspersum. Lac occipitium versus trahat, ut quæ factæ essent reuirescant, & saniem fundant, & ubi non effloruere,

denuo

denuo excitentur, & ad saniosam illam materiam fundendam singula die leuiter proritentur. Quod si pustulæ, uel lactea crusta non appareat, & mundum sit caput, tunc si tussis molesta nimium esset, occipitium ad primam uertebra[m] cādenti ferro inurerem, & emissarium efficerem per quod quæ continetur in cerebro redundantia deriuarem, & sic sensibilibiter continuo euacuarem, & si infans subaere Florentiæ degeret, eiusmodi præsidium nō præmitterem, quādoquidem in hac urbe etiam qui sani sunt ad præseruationem fere omnes in occipitio inuruntur, cum quibus sic occipitium inustum non fuerit conuulsionibus crebro, & epileptico symptomate plurimos correptos fuisse, compertum fuerit. Præstabit quoque, ut nutrix sit diligens in curando, quòd si mucus ad nāres infantis labatur, nares ipsas leuiter detergat, & si forte sordes in earum foraminibus exsiccate forent, amigdalino oleo liniat, & meatus ipsos repurget, ut muccum ex ipsis naribus repurgare omni ingenio, & dexteritate possit, quemadmodum etiam ex ore si apparebit humiditas linguam infantis digito intincto melle deterget, & hæc de 3. scopo euacuandi. Quartus & ultimus scopus sic perficitur ut.

Rec. maioranæ.

Attriplicis, Bettonicæ,

Seminum pconix,

Macis. Fiat puluisculus ex singulis: misce, & leuis fiat aspersio super commissurā infantis. Et hæc de tussifatis.

De instantia vigiliarum pueris contingente.

CAPVT QVINTVM.



SI Puer vigiliarum instantiam patitur, cum somni abundantia maxime his secundum naturam insit, vt in singulis patet, & Gal. etiam asserit 3. apho. com. 24. idcirco à vigilantissima nutrice diligenter perquirendum erit, ob quam causam somnus conciliari nō possit, & citra eius consuetudinem somnum nō conciliet. Vt igitur causa peruestigetur. Nutrix eius ita diligenter segerat, & ea diligentia, & ope vtatur, vt somnum puello conciliare valeat, vt in præcedenti parte conseruandi cap. 16. docetur. Verum si adhibita in id perquirendo diligentia, & ope ab ipsa nutrice, nihilominus infans in ipsa vigilia discrucari, & flere non desistat, tunc medicus accersitus, quæ sit passio ob quam puer vigiliarum instantiam sic patitur, diligenter explorabit. Gal. siquidem cit. nuper loco ob aliquam passionem id contingere attestatur. Et si fortasse ob gingiuarum pruriginem, ob ipsam dentitionem, vel ob ventris dolorem, vel à flatibus, vel à lumbricis contingentem, vel ob febrem eiusmodi passionem contingere comperit, fuerit ad propria capita recurrendum erit, ibi namque dictarum passionum conuenientia præsidia adinuenire vnusquisque valebit. Nam breuitatis gratia, &

na, & ne superfluus in eadem repetendo videar, quod
semel præscriptum est, sufficiat.

De paucioribus in somno pueris contingentibus.

CAPVT SEXTVM.



ACCIDVNT pueris pauciores, & terri-
bilis somnus, quando concurrat ven-
triculi imbecillitas, & lactis ingurgita-
tio plurima. Facultas coctrix igitur
se ipsa imbecillior reddita, plurimum
ipsum alimentum cum euincere, & concoquere, &
in benignum vertere non valeat, fit vt corrumpatur,
quo corrupto vetriculi morsus oritur, & sui oris præ-
sertim ex cuius consensu ad cerebrum imperito, ter-
ribiles per somnum fiunt imaginationes, & hoc non
modo puerulis, sed & adultis contingere solet. sin-
gula hæc Gal. assuecrauit cit. 3. apho. com. 24. Quam
primum igitur, vt ad prædictionem veniamus, est
malo succurrendum priusquam augeatur, quando-
quidem comitialem morbum minatur. In curatione
autem quoniam eiusmodi affectus per consensum
oritur, inhibēdi sunt vapores qui à ventriculo suble-
uantur, & sursum petentes cerebro consensum affe-
runt, & imaginatiuam eius facultatem eorum prauit-
ate effundentes, varijs, & expauescentibus imagi-
nationibus intricant: Vt inhibeantur prauī eiusmodi
vapores, & consensus tollatur ventriculo propria
affe-

affectione laboranti, & totius mali causa prospiciendum erit. Prouidebitur autem si quod in eo corruptum est, & inutile excrementum reperitur, euacuetur, & simul prouideatur, vt infans nimirum non ingurgitet, & ventriculi facultates sic degrauet, sed parcius ab ipsa eius nutrice alatur ipsaq; nutrix parcius sit in suo cibo, & potu, & cibis boni succi utatur. & pipere sua fercula condiantur, vt alias praescriptum fuit, porro ventriculus eius roboretur, atque cōtemperetur. Parciori cibo à nutrice prouidebitur. euacuationi vero prouideatur partim naturæ cōmittendo, partim naturam ipsam adiuuando, sic;

Rec. mellis despumati, & optime cocti cocleat vnum, vel dimidium prout minor natus, vel maior fuerit, exhibeatur in mane antequam lactetur, vel per tres horas post assumptum lac ad minus, & sic sequatur prout opus fuerit, & si alius sponte sua non egerat, ex melle & sale balanum paretur, vel ad praesidia suo loco adscripta recurratur. Interim ventriculus sic roboretur, vt 3. & ultimus scopus cum cæteris compleatur.

Rec. olei de absinthio

Olei de spico an. dr. iij.

Gariofillorum gran. iij.

Cerae parum, misce & fiat vnctio mollis, vngatur infantis ventriculus, & eius ostiolum praesertim mane, & sero antequam nouum alimentum ei exhibeatur. Et cum infantes in concoctione ob validum caloris robur, planè cæteras ætates longe praestent Gal.

affe-

asserente i. de sancti. tu. cap. 5. sperandum est, quod prohibita infanti nimia lactis ingurgitatione, & si parcius alatur coctrix ipsa nō amplius grauata suum robur cito adipiscetur, & dum melius concoquet non amplius fiet sumpti alimenti corruptio, & sic vaporum sublatio cessabit, & tandem in puero quietus somnus cōciliabitur, facile namque vnumquodque ad suam propriamq; naturam redit. v

Vmbilici inflammati curatio.

C. A. P. V. T. I. VII.

Si infantis vmbilicus inflammetur, in

Si infantis vmbilicus inflammetur, in primis diebus solo lacte ab ubere, tunc emuncto supra vmbilicum vtendum erit, & rosarum rubearum puluere paulisper locus inspergatur, sin minus in-

flammatiō sedetur, oleo rosaceo omphacino vngi poterit, vel sic.

Rec. olei rosacei omphacini.

Olei amigd. dul. an. unc. s.

Cerussæ ablutæ in aqua rosarum dr. s.

Oui luteum vna cum albumine agitati dimidium.

Misce fiat liniamentum cum petijs lineis molli-
bus, atque in hoc liniamento intinctis vmbilico
applicentur, neque eas exsiccari permittatur, vel
sic.

Rec. vnguenti rosati unc. j.

Optime

Optime agitetur in mortario plumbeo, & cum eo
liniatur umbilicus.

De aurium humiditate in infantibus curanda.

CAPVT VIII.



QUAMVIS nonnulli autores inter mor-
bos, qui proprie pueros exercere so-
lent aurium dolorem recenseant, ni-
hilominus vt Hip. placitum sectemur,
aurium humiditatem absque dolore
concomitante ex ipsius contextu cit. 3. apho. 24. re-
cipiamus. Dolor autem subsequi posset, si humidi-
tas fortasse retineretur, at cum humiditas ea effluat,
& non retineatur quemadmodum Gal. in com. in-
quit per omnia foramina excernuntur, & vt in praxi
quoque sæpius adnotauimus, & quæ excernuntur
humiditas sunt excrementa putandum non absque
ratione est, quòd nullum dolorem, vel saltem leuem
afferat infantibus molestiam, modò excernatur, &
intus humiditas ea minime retineatur: sed dubium
oritur, an humiditas ipsa ab ipsius cerebri excretice
à cerebro propellatur, an potius humiditas ipsa non
regulata ab ipsis facultatibus, proprio grauium mo-
tu ad aures labatur. In primis supponamus cum Gal.
causam affectus istius superfluum non modo totius
corporis, sed & magis cerebri propriam humidita-
tem esse, vt patet in com. cit. loco. Quod igitur à
natura

natura ipsa, & excreticis eius opus sit Gal. asserere videtur, cum dicit. Quare nō absque ratione in puerulis, cum superfluitates abundant, per omnia foramina excernuntur; hæc Gal. Per illud verbum excernuntur denotatur, quod ab excernente facultate superfluitates illæ excernuntur. Ea siquidem quæ suapte natura, & inotu grauium mouentur, per hæc verba potius exprimi debebat videlicet labuntur, decidunt, ruunt, viam capiunt, & cætera verba, quæ idem exprimunt. Præterea quod eiusmodi ad aures humiditatis motus sit ab ipsa natura, & eius excretice facultate non autem grauium excrementorum proprio motu ostenditur ex hoc quod inferius, & ad decliuorem locum versus centrum laberentur ipsæ humiditates videlicet ad colatorium, & ad nares tanquam ad patentiores, decliuioresq; vias, non autem ad latera, & ad nares. Neque obstare videntur Gal. verba in cit. loco vbi inquit, A natura autem aliena est expurgatio per aures, quādoquidem ipsemet Gal. pluribus in locis secus sentire videatur, vt 1. de sanitu. cap. 13. vbi inquit. Cerebrū plurimis, maximisque canalibus expurgatur, primum per aures vtrasque 2. per nares & palatum 3. per caluæ commissuras. Idem quoque asseuerauit lib. 2. ad Clauc. inquit, cerebrum autem, atque eius membranas per palatum, & gargarionem, & nares, & aures. Idem quoque lib. 2. de locis aff. cap. 9. vbi inquit; cerebri vero redundantia per nares præcipue, nonnunquam vero per palatum, & aures uacuatur. Si igitur excrementum à

cerebro per aures euacuatur, per propriū suum excerniculum profecto excernitur, vt ex dictis auctoritatibus constat, & quoniam eiusmodi excrementitia humiditas in cerebro superabundat, vt in cit. 3. apho. legitur, idcirco sui euacuationem exposcens talis euacuatur, qualis euacuari debet. Et quoniam excernitur ab excernente facultate, vt ostenditur, & non per semetipsum labitur, videtur vtiq; , quod excretio dictæ humiditatis ad aures secundum naturam sit, & idcirco adiuuanda potius, quàm reprimenda esset, vel alio pacto curanda. Ex aduerso autem, cum diuinus ille senex eiusmodi aurium humiditates inter passiones, vel morbos dinumerauerit, dicendum iure merito est, non secundum naturam, sed præter naturam esse. Ad ambiguitatem vero Gal. verba sic concilianda videntur. Vera quidem sunt Gal. verba super 3. apho. quod videlicet aliena sit, quæ sit per aures humiditatis expurgatio. Et vera pariter sunt Gal. uerba ex aduerso citata, quod videlicet aures excerniculum sint inter cætera per quod cerebrum expurgatur, sed non ab humiditate illa, & mucco, vel pituita, siquidem hæc per nates, & palatum tantummodo secundum naturam, & sensibilibiter euacuatur. Per aures vero sordes illa biliosa tantum, quæ cerea dicitur vt doctissimus Matthæus de gradu attestatur super 9. ad Almanforem in cap. proprio in sua commentatione inquit. Primum quod cerulea humiditas, quæ eera hic appellatur naturaliter reperitur in vacuitate auris, quia superfluitas colerica, quæ decidit ex digestionē

stione cerebri, uel partium ei vicinarum, & transmittitur illuc tanquam ad emunctorium. Vetustissimus quoque Aræteus perpulchre, & eleganter, distincteque hoc idem asseuerauit, inquit enim sic. In omnibus item partibus humorum est creatio, ac separatio, sed aliorum alia singulis autem propria, ut puta in carne sudor, in oculis lachrima, in articulis, & naribus mucus, in auribus cypselis græce dicta; latine aurium marmorata, seu cerumina nominant; hæc clarissimus Cappadocius. Tandem igitur concludendum est cuiusmodi humiditatis ad aures affluxum, facultatis opus esse, sed non rite obitum, naturæque inclinationem non idoneam, & hæc de ambiguitate satis. Ad prædictionem modo redeamus, ut deinceps curatio explicetur. si humiditas ea intus non retineatur, ita ut ratione membranarum auditorij nerui inflammatio, febres, & dolor contingant, sed extra euacuetur, haud difficilis erit curatio; at difficilis sane foret, & periculo quam maximo non uacaret, si intus excrementum retineretur, & sensibiles ualde eas partes occuparet, & febris, dolorque subsequantur, ut Hip. asseuerauit in suo 3. prognosticorum textu 13. nec non magnus ille Celsus, & clarissimus Alexander Trallianus. Ad curam igitur infantis festinandum sic erit. In curatione quæ iam fluxa est ad aures humiditas per eas euacuari indicat, quæ autem adhuc non fluxit ad nares, vel ad palatum deriuari: licet, tutius ad nares, quam ad palatum fieret, quandoquidem pueruli ad expuendum sint expertes. Deinceps, ne

ulterius, denuoque redundantia progignatur, uniuerso corpore nec non uentriculo mandantibus, cerebroq; recipienti, & ex se ipso etiam progignenti recta methodo est prouidendum. Toto corpore, & uentriculo pariter prouidebitur, si nutritis tū ratione sui, quemadmodum & circa infantem uictus ratio ad paulo sicciozem tendat, ipsaq; nutrix se parcius alat, & infantis nimiam uitet satietatem, curabit quoque, ut infans solidiori cibo paulatim assuescat. Cibus ipse panis sit in simplici aqua cum modico sale, vel in iure feruefactus, sitq; à iusculo commode expressus, & bis in die exhibeatur, antequam lactetur, ut in hora prandij, aut cenæ, ut se assuescat. Nutrix similiter à nimio iusculorum, atque uini potationis vlū inquantū poterit se abstineat, donec infantis superabundans humiditas, tū in toto corpore, tū etiam in cerebro corrigatur. Vinum namque haustum humectat nimium, & caput halitu replet Gal. inquit 1. de sanit. tu. cap. 11. Et si infanti ipsi uenter non eat sua sponte, & ex consuetudine, uel balano, uel leui enemate ciatur, prout in alio trac. de sanitatis conseruatione suo loco traditur. Interim cum in cerebro temperamenti ad humidius lapsum corrigere non ualeamus, ni prius quam genita est iam, & in eo redundat humiditas tollatur, hæc autem tolli non possit in hac tenella ætate, nisi per deriuationem, idcirco pro deriuando ab ipso cerebro infantis caput in primis inspiciatur, si in eo pustulæ, uel crusta lactea, ut singulis contingit efflorescat, & si in eis sa-
niosa

iniosa humiditas subsistat singula die cum dexteritate euacuentur, & si siccescant, aliquibus lactis guttulis superasperfis ab ipsa nutrice, & manu parumper eas fricando sic reuirescent, & latius excitabuntur & per eas à cerebro continua fiet deriuatio. Et si non absint pustulæ in capite, in occipitio vescicatorium sic applicabitur, & pustulæ excitabuntur.

Rec. pulueris cantaridum dr. s.

Fermenti mollioris dr. iiij.

Aceti acerrime q. l. misce fiat pasta, & emplastre-
tur in alupta ad magnitudinem monetæ, quæ Iulius dicitur, & occipitio ad primam vertebra applice-
tur, ibiq; maneat donec vesicetur locus, & illico au-
feratur, & prius oleo tepenti, vel vino foueatur em-
plastrum, ne infans in eo auferendo dolorem sentiat,
& facilius auellatur. Curet quoque nutrix, vt narium
foramina sæpe comprimantur, & detergantur, & si
exsiccatæ sint in eo sordes liniantur oleo amigdalarũ
dulcium & curetur vt ipsa foramina, & meatus aper-
ti, & emolliti teneantur, vt ad ipsa excrementum de-
riuetur. Vt vero quæ iam ad nares fluxa est humidi-
tas euacuetur, atque exsicceetur, & aurium intempe-
ries per eiusmodi affluxum acquisita cõtemperetur,
in primis præsidium ab Auicenna lib. primo fen. 3.
doc. prima cap. 3. usurpari poterit, quod in casu pro-
prio sic vritur.

Rec. vini rubri stiptici unc. j.

Mellis rosacei dr. ij.

Aluminis gra. iiij. cum coto, uel gosipio inungā-

tur aures, & de hac mistura etiam intus instilletur. uel ex ipso Auic.

Rec. uini pontici unc. j. s.

Croci gra. ij. misce instilletur in aure.

Actius uero sermone 4. cap. 12. simili hoc præsidio utitur inquiring. Alumen uino dilue, & lanam puram, ac mollem in ipso imbue, & in sole assicca; & rursus sic imbuatur, atque assicetur per tres uices: vsu uero expetente de ipsa accipe, & in aurem inde. Oribasius simili præsidio utitur in suo lib. 5. synopsicos sic inquiring; Aurium humores exsiccat lana ex alumine imposita, aut uinum mulsum, aut uinum uetus instillatum, aut crocum, ex uino tritum. Ponerit hoc alio uti præsidio.

Rec. rosarum rubearum dr. ij.

Baccarum lauri dr. j. s.

Ferueant simul in uino rubro, de quo stilletur in aure; uel sic.

Rec. croci integri gra. j.

Inuoluatur in coto, & filo ligetur, & pone in aure infantis, & singula die permutetur; uel sic.

Rec. cotum in quo steterit muscus q. u. & de ipso parum teneatur in aure, & permutetur ut supra. & si fortasse cum humiditate ipsa aliquis concomitaretur dolor, tunc.

Rec. olei amigd. amararum.

Olei amigd. dulcium an. unc. s.

Axungia anatis, uel galinacea dr. iij. Misce instillentur in aure duæ, uel tres guttæ pro uice, uel sic.

Rec.

Rec. olei amigd. amararum unc. j.

Olei camomilli lumbricati unc. s.

Croci gran. iij.

Misce instilletur in aure: & quoniam in hoc loco de apostemate aurium, & de alio ipsarum affectu pertractare non intendimus, quam de proposita aurium humiditate ab Hip. inter pueriles morbos apposita, idcirco de eius curatione præscripta hæc sufficiant.

*De gingivarum prurigine in dentitione
infantium curanda.*

C A P V T N O N V M.



PRVRIGO, & gingivarum dolor qui pueris contingit in dentitione, ineuitabilis est eorum passio. cum namque à natura institutū, sit vt ad vitæ vsum dentes necessario oriantur, in ipsorumq; ortu necesse sit, vt dentes ipsi exitum parando gingiuas perforent, vt Gal. inquit 3. apho. com. 25. vbi subdit, quòd hi casus eueniunt, quemadmodū vbi stimulus infigitur carni, & sane plus inquit dentes affliguntur, quam stimuli. Hi siquidem semel firmati in membro quiescunt, cui ab initio infixi sunt. Dentes uero tantum procedunt, quantum augentur, & idcirco cum ineuitabilis sit eiusmodi in dentitione dolor, aliā nō exposcit curam, quàm sui lenitionē, vt mulciatur igit̃ dolor & prurigo obtūdatur, fiat sic.

Rec. butiri recentis q. u. cum eo gingiuarum liniantur, uel sic.

Rec. axungiarum galinacearum clissatarum q. u. gingiuarum liniantur, uel sic.

Rec. cerebelli leporis clissati q. u. & in ore teneat frustulum rad. Ireos m. valde siccatae, & melle intinctae, & oleo amigd. dul. cum aqua abluto illud liniantur, & in ore instilletur.

Rec. cerebelli leporis clissati uel assi q. u. cum eo liniantur gingiuarum, nam eiusmodi praesidium apud recentiores non tantum laudatur, sed ab antiquioribus ferè omnibus celebratur. Si uero prurigo potius infestaret puerum, quam dolor, uidelicet pruritus ille cum molestia ut exponit Gal. cit. 3. apho. tunc.

Rec. olei non cocti, & purissimi unc. j.

Cerae parum, misce fiat linimentum, cum quo gingiuarum illinantur, hoc siquidem praesidio utendum esse Aetius, Paulus, Oribasius, & Auic. inter ceteros consularunt, quemadmodum etiam, & hoc alio.

Rec. mellis modice cocti, cum ipso gingiuarum illinantur. Aetius ille Capadocius optimus Gal. sectator hoc praesidium laudauit ad exitum dentium facilitandum, uidelicet.

Rec. radicem colocinthidis siluestris canali argenteo circundetur, & collo pueri circundetur, ac suspendatur. Aliud nec non laudauit praesidium uidelicet.

Rec. dentem viperæ masculæ, argenteo circulo circundetur, & collo suspendatur; laudauit quoque Aetius, ut pueri collo suspendatur laspis viridis colo-

ris,

ris, vt stomachum contigat. hæc de præfidijs ad ipsam
détitionem facilitandam. Nutrix vero dum prurigo
ipsa, & dolor, ceteraq; dentitionis accidentia inua-
luerint, à vino absteineat, & vel aqua cum cinamomo
vtatur, vel stillatio pulli cum eadem aqua limpha-
tum, in cibo autem vtatur in prandio carne, & iure
parui pulli, & in sero absteineat à carne, & utatur
ferculo cum dicto iusculo, & tremulis recentibus
ouis.

*De febre infantium curanda à dentitione
contingente.*

C A P V T X.



FEBRES quæ pueros exercere solent
cum dentes eorum gingiuas perforare
incipiunt, ex ephemerarum genere es-
se patet, cum ob dolorem præcipue, &
vigilias ipsis accidant, ab ipsisque tan-
quam à manifesta, recentiq; procatartica causa ortū
habuerint, id siquidem vnum, atque præcipuum
ephemerarum indicium esse Gal. ostendit lib. 1. de
diff. feb. cap. 7. Quo pacto autem ex dolore febres
ipsæ accidant, Auicenn. in 1. 4. tract. 1. cap. 27. ostē-
dit inquit: dolor quandoq; calefacit spiritū adeo,
donec inflammetur, & quæ sequuntur. De prædictio-
ne autem dicitur, quòd eiusmodi febres leui negotio
curantur, modò sedetur dolor à quò vigiliatum in-
stantia,

stantia, & ipsæ febres sui duxere ortum, & quamprimum est causis occurrendum antequam ephemera in putridam degeneret, quod facile in ijs contingit, qui præcipue calido, & humido pollent temperamento vt Gal. monuit in suo 6. de sanit. tu. cap. 3. In curatione sedandus est gingiuarum dolor, & somnus conciliandus, & regenda est nutrix debito regimine victus, tùm circa se ipsam, quemadmodum & circa infantem, vt docet Auic. lib. 1. fen. 3. doc. 1. cap. 3. De 1. scopo videlicet de sedando dolore actum est in præcedente capite, ad quod recurratur: somnus vero cõciliabitur, si sedabitur dolor, attamen si opus fuerit cortex, vel semina papaueris albi ī modica quãtitate sumpta cum pane in aqua, vel iure afferueant, & demum abiecta pauperis cortice, infanti ferculum exhibeatur suis consuetis horis. uel si opus fuerit accipiat unguenti populconis q. u. & vngantur tempora, vel cum oleo de nenuphare vngatur tempora, & nares infantis. Nutrix autem se gerat, vt præcedenti cap. traditur. In potu vero abstineat à uino, & loco eius vtatur uino granatorum, vel succo cum aqua decocta, vel stillatitio pulli, uel cinamomi decocto. Si febris perseueraret, & in putridam degenerauerit, debet nutrix ante cenam per quatuor horas ad minus sumere prisanam ordeaceam cum seminibus communibus, & saccaro, cui addatur stillaticij cinamomi guttulas tres, uel quatuor. In mane autem sumat sequentem syrupum.

Rec. sy. acetosi s.

Sy. de

Sy. de cicoreo s. an. dr. vj.

Aquarum cicorei, capillorum veneris, graminis
an. unc. j.

Misce capiat in aurora. Interim dum nutrix syrup
posumpserit, curet vt infans singula die, noctuque
(prout eius consuetudo extabit) alui beneficium ha-
beat, & si alius sua sponte non egerat, uel glande cū
melle, & sale. uel leui enemate vtatur, vt suo loco di-
ximus, post septem, vel nouem syrappos, si dolor,
& febris perseveret, accipiat sequens medicamentū,
& non lactet infantem quo vsque medicamentum
suam non perfecerit operationem, sed alia interim
lactet infantem, si alio ferculo sustineri non valeat.
Medicamentum tale sit, vt.

Rec. mane calabre } an. unc. ij.
Mellis rosacci

Rhabarberi electi dr. j. s.

Cinamomi scr. s.

Infundatur rabarbarum in iure pulli, in quo ef-
ferbuerint passulæ corinthiades, & pruna damascena
cum pauco cinamomi per noctem, & facta sufficienti
expressione cum dicta expressione, & eodem iure
non salito fiat potio, quam tepide sumat in aurora.
superdormiat, & tardet cibum per quatuor uel quin-
que horas. & altera die fiat enema comune, uel sic.

Rec. cassiæ recenter extractæ unc. j.

Diafincionis dr. j. s.

Spet. hieræ simp. scr. s.

Cum Zaccaro formetur bolus, quem capiat in
mane

172 IACOBI TRVNCONII DE
mane per dimidium horæ ante prandium, & infan-
tem non lactet, donec alius exoneretur.

De conuulsione infantium curanda.

C A P V T X I.



INTER passiones quibus infantes, &
pueri infestari solent, & dum præcipue
caninos dentes edunt ab Hip. recen-
sentur conuulsiones, vt in 3. aphorif-
morum aphorismo 25. constat. Et
quoniam multiplices, varixq; sunt conuulsionis dif-
ferentiæ, interstinguendum in primis est de qua con-
uulsionis specie intelligi debeat. Conuulsio namque
alia est vniuersalis, quædam alia particularis in quoli-
bet particulari membro, uel in pluribus, non autem
in toto corpore contingenti. Et rursus eius quæ vni-
uersalis est conuulsio, quædam perpetua dicitur, &
eius læsio nihilominus ad rectricis animæ partes non
pertingit. Altera vero, quæ non perpetua, & eius læ-
sio rectrices partes occupat, & hæc epilepsia dicitur.
Eius insuper quæ vniuersalis, & perpetua dicitur sub
triplici differentia reperitur, vna siquidem empro-
stthonos, alia episththonos, altera tetanos: singu-
lorum hæc diuisio à Gal. traditur in suo de sympt. diff.
cap. 3. alia quoque differentia distinguuntur, quòd
in ea conuulsione, quæ epilepsia dicitur faciei partes
conuelluntur, in alia vero, quæ emprosththonos,
episto-

episthoronos, & tetanos dicitur, faciei partes illesæ
 seruantur. Causam reddit Gal. in 3. de locis affectis
 cap. 6. quòd in priori cerebrum affectum esse, in hac
 secunda specie vero dorsalis medullæ initium affici
 est fatendum. De qua modo cõuulsionis specie pue-
 ros infestari intelligat Hip. profecto interstinguen-
 dum uenit. Dubio procul sanè videtur, quòd de ea
 conuulsionis specie Hip. loquutus fuerit, quæ cre-
 brius pueros exercere, ac plurimos enecare solet, ob
 quam causam ab ipso Hip. in suo de aere, aquis, &
 locis cap. 2. puerilis morbus denominatur, & ab
 Auic. in 1. 3. tract. 5. cap. 8. Mater puerorum dici-
 tur. Credendum etenim minime fuit, quòd Hipo-
 crates singulos morbos recensendo, quibus pueri
 infestari solent, eo in loco morbum prætermiserit,
 quo ipsi crebrius occupantur, & à quo plurimi inter-
 ficiuntur, & qui tandem morbus ab ipsis pueris, tan-
 quam eis familiarissimus ut dicam denominationem
 accepit. Hoc idem verba Hippocratis attestantur lib.
 de aere, aquis, & locis, ubi inquit. Pueri vero inci-
 dunt conuulsiones, quæ morbus puerorum, & sacer
 esse putant. De hac tantum igitur specie, quæ epile-
 ptica dicitur pertractantes, quid ea sit in primis expli-
 cemus. Comitialis morbus est conuulsio omnium
 corporis partium non continua, sed per intervalla
 quædam temporis facta, cum sensuum, & principa-
 lium operationum rationis scilicet, & memoriæ ob-
 leione ex crasso magna ex parte humore cerebri ven-
 tres obstruente, & spirituum trāsitum prohibente,
 prin-

principio neruorum se ipsum quatiente, ad expellenda, quæ ipsum occupant. Pars quæ præcipue afficitur cerebrum esse Gal. vbi de eiusmodi affectu scripsit passim asseuerauit, & id pariter eius sectatores omnes, & Auicennas pariter attestarunt, licet ex cerebri læsis actionibus id notius se manifestat, quam vt ab eis ostendatur. Sed si tanquam similis, vel instrumentalis cerebrum ipsum afficiatur Gal. verba ostendunt in suo 2. de simp. causis cap. 7. vbi inquit. Sicut apoplexiæ, & epilepsiæ ex pituitosi succi multitudine in ipsius cerebri ventriculis collecta gigni videntur, & in suo 3. de locis aff. cap. 7. inquit. Ita hic quoque comitiales morbum solet efficere, vbi in meatibus ventriculorum cerebri retinetur: & idem 6. de morbis vulg. com. 6. in calce commentarij. Si quis autem curiose magis qui sit venterculus, qui præcipue obstruitur scire exoptauerit Gal. legat 3. de loc. aff. cap. 7. vbi inquit spiritum esse, qui in ipsius ventriculis, maximeq; in postremo continetur, quamuis non contemnendus sit medius multis rationibus inducimur, vt hunc complectamur, duos vero anteriores deferamus: & inferius inquit, Ita hic quoque comitiales morbum solet efficere, vbi in meatibus ventriculorum cerebri retinetur, siue is medius sit, siue postremus. Nihilominus idemmet Gal. in 4. de loc. aff. cap. 2. inquit. Et in caro quidem anterior pars magis, in apoplexia, & morbo comitali vtræque afficitur. Quis præter naturam affectus epilepsia sit, aptissime ostendit Gal. in suo de diff. simp. cap. 3. vbi

3. vbi inquit. Si verò non solum totum corpus conuellitur, sed principum quoque functionum prohibitio fiat, symptoma tale epilepsia nuncupatur. Symptoma igitur epilepsia est in genere noxæ functionum animalium singularum, nō autem naturalium, sensibiles quidem, atque rectrices ablatæ, motrices uero deprauatæ leduntur. Fortasse apud Tirones ambigi posset, num motus ille neruorum, & musculorum ad motum sui principij consequens in proximo epileptico, sit inter symptomata locandus, & præter naturam, vel secundum naturam potius censendus. Membrorum siquidem totius corporis muscoli neruorum quibus inseruntur motum sequuntur. Nerui vero ad motum cerebri, & eorum principij mouentur. Cerebrum vero principium vnde motus à nullo, neque, ab aliquo mouetur, sed à se ipso, intendit namque natura tūc per ipsum motum suum assequi finem, qui est materiam ipsam grauantem, vel occupantem, siue stimulantem à se ipso excutere, & tandē se mouendo opus aggreditur, vt à se noxium depellat. Quod autem talis sit motus, & ratione hac vt vt dictum est ab ipsa natura fiat Gal. verba ostendunt super 3. de locis aff. cap. 7. vbi inquit. Hunc maxime affectum declarat neruorum principio se ipsum quatiente, quò excutiat id, quod noxium est: hoc idem Auic. prima tertij trac. 5. ca. 8. si igitur motus eiusmodi voluntarie fit à cerebro, sequitur quòd secundum naturam sit dicendus, & minime symptoma; consequens habetur ex Gal. verbis in capite præcedente.

citan

citati loci, vbi hæc inquit: constat conuulsionem in conuulsis partibus factam, hac sola ratione à motu secundum naturam differre, quòd præter voluntatem nostram fit: quibus verbis Gal. aptissime ostendere videtur, quòd conuulsiui motus, qui in partibus fiut, & à spinali medulla originem habent in hoc tantum differunt à motu secundum naturam, quia ipsi præter voluntatem fiunt. At cum in hoc alio genere motus non sint præter voluntatem, vt ex Gal. verbis percepimus, & vt Auic. cit. nuper loco sequitur, quòd ab his quæ secundum naturam sunt minime differat. Ad ambiguitatis solutionem facilis responsio videbitur: Dicendum idcirco est, quod licet opus, vel motus quilibet à natura fiat, nihilominus cum à causis, quæ sic mouere naturam cogant, motus isti contingant, inter symptomata quæ præter naturam sunt merito adnumerantur: vt autor est Gal. lib. 2. de simpt. c. 3. Additur quoque quod per destinata naturæ ipsi ex cernicula motus ipse noxia non depellit, quæ vt autor est Gal. primo de sanitate tuenda cap. 13. sunt plurima, & primum per nares, & palatum, secundo per vtranque aurem, tertium per caluæ commissuras. Et ad faciliorem, exactamq; magis tironum intelligenciam, de motibus ipsis, qui naturæ, & qui morbo, & qui vtrique adscribuntur, distincte loquar. Sciendum itaque est, quòd tripliciter expulsionem fieri contingit, quædam scilicet à natura tantum, & hæc duplici modo, vt cum expultrix à loco à quo expellit, & attrahens alia uirtus quod expellitur attrahit, & hic facili-

lis est, & optimus motus à binis molitus facultatibus
 vt contingit, vbi chylus à ventriculo expellitur, & à
 proximis partibus idem attrahitur, vel fit à sola expul-
 trice per decliua, & in ampla loca, qui etiam natura-
 lis dicitur motus, vt quando fæces ad intestina, vel
 vrina ad veslicam expelluntur: Secundo modo expul-
 sio alia fit à materia tantum, cum à natura vllò pacto
 regulari non valeat, & grauium motu materia ipsa ad
 decliua loca, & centrum versus præcipitat, vel si ma-
 teria tum à contèptrice, tum etiam ab expultrice la-
 befactatis vnà cum cæteris virtutibus describitur, per
 proximiora loca scaturit, vt in sudore diaphoretico
 contingit, & horum yterque motus est malus, vel
 pessimus dicendus. Tercio modo expulsio fit ab v-
 troque, scilicet à materia, & ab ipsa natura, vbi vide-
 licet materia vel sui mole, vel praua qualitate mem-
 brum grauat, vel eius naturam stimulat, & ad expellē-
 dum irritat, vel ea quæ expelli adhuc non deberent,
 vel quæ rite, recteq; ad propria excernicula nō excer-
 nuntur, & idcirco motus eiusmodi, cum ex acciden-
 ti à natura molitus fuerit, & ipsa cœcta, iure merito
 inter symptomata à Gal. & alijs recensentur: In pue-
 ris instantem accessionem hæc signa præcedunt, pri-
 mo infantis creber ploratus, cum quo liuescunt la-
 bia, motus tremulus inferioris labij, creber corporis
 tractus, ac capitis in dorsum, tremor in manibus, vel
 pedibus per quædam interualla contingens, mutatio
 coloris per varias partes in fuscum, inordinatus lin-
 guæ motus. Signa vero præsentem affectum osten-

dentia est motus conuulsiuus in toto corpore, & præcipue musculorum faciei, spuma in ore cum non leui stertore, os, & oculi vnà cum facie distorquuntur. Inspiratio, & respiratio præpeditur, & totum corpus, & præcipue labia liuescunt, concutiuntur dentes, & linguam sæpius mordent, & quemadmodum vetustissimus Areteus tandem dici potest pueros quoque pulchritudinis inuidia perdit, & paulo infra inquit triste medijs fidijs est ipsius inuasionis spectaculũ. Verum cum triplex sit affectus, vnus videlicet per essentiam in capite, alter verò per cõsensum ventriculi, vt ostendit Gal. de grammatico illo lib. 5. de loc. aff. cap. 6. Alter verò, seu tertia species est, cum ab aliqua parte inceperit affectus, qui sensim agro sentiente ad cerebrum ascendit, vt Gal. refert de duobus adolescentibus lib. 3. de loc. aff. cap. 7. & cum à tertia hac epilepsie specie ferè nunquam infantes infestari videantur, idcirco hac omissa ad eius, quæ à ventriculo oritur indicia iam accedamus. Tunc timendum est de eminenti epilepsia, quando vermes excitantur, & pueros infestant, & quoniam sunt loquelæ, vt plurimum expertes, & ipsorum passionem exprimere nequeunt, hæc signa dum vermes infestant concomitari solent, videlicet narium manibus crebra confrictio, leuis tussicula, inanis ad vomitũ excitatio, à somno, clamore, & fletu illico expergiscuntur, labij inferioris agitatio, ventris dolor cum rugitu, & per intervalla breuia tremore excutiuntur, & hæc de signis alterius epilepsie à vermibus excitatæ; mox eius quæ

per

per essentiam oritur in cerebro causas explicabimus. Cum epilepticum symptoma ad morbum in cavitare, aut in via consequi iam constet, quæ modo sit ea quæ obstruit causa peruestigandum venit. Quæ ca sit vt Gal. patefacit lib. 3. de locis aff. cap. 7. inquit, crassum, lentumq; esse humorem. At cum tum pituitosus humor, tum etiam melancolicus crassæ sit substantiæ, expedit (quemadmodum Gal. inquit cit. loco) interstingere, quis dictorum sit, qui obstructionem ipsam efficit, cum ipsorum vnusquisq; ipsas cavitates, & ductus obstruere soleat; vt Gal. uoluit cit. loco: sed cum de epilepsia pueris contingente tantum pertractet, in quibus humiditas, non siccitas dominatur, idcirco pituitam humorem esse qui obstruit in eo per essentiam affectu, iure meritò est asserendum. Antecedentes plures sunt causæ, quas Gal. recenset in 3. apho. com. 25. vbi accidentia enarans ex decreto Hip. quæ pueris dum caninos edunt dentes contingere solent, inquit cõuulsiones autem eis accidunt, tum propter hæc videlicet dolores, inflammationes, febres, & vigilias, tum propter crudum alimentum, & quia neruosa partes nondum satis validæ sunt. Potest quoque accedere causa alia ex externis, videlicet aeris ambientis frigiditas. In alia vero quæ à vermibus contingit, licet non adsit materia crassa obstruens, nihilominus obstruuntur per adstrictionem uentriculorum, dum noxam cerebrum sentiens, in se ipsum contrahitur, ut expellat quod contristat, & tunc coarctantur uentriculi, & uia conni-

uent, & animalis spiritus præpeditur, quominus ad artus deferri valeat. Noxa autem cerebro contingit ex praua venenosa qualitate in ipsum cerebrum exhalante, ac ipsum feriente. Prava hæc autem qualitas ab utroque ventre eleuari contingit, & à vermium putredine eis in locis excitata: Occupat hoc morbi genus inquit Paulus Aegineta, maxime pueros, eosque adhuc paruulos, deinde verò adollescentes, & iuuenes, minime senes, & decrepitos; & inter pueros qui sunt crassiores; & qui aluos duras habent Hip. 3. apho. & qui caput mundum ab vlcusculis habent, libro de sacro morbo magis periclitantur; hæcque ratione Hip. in suo de aere, aquis, & locis appellauit affectum hunc morbum puerorum, & ab Auic. in 1. 3. trat. 5. cap. 8. Mater puerorum dicitur. quemadmodum & Serapio in proprio cap. De euentu autem Gal. 3. de locis aff. cit. supra loco inquit; Periculi magnitudinem ex anhelitus nocumēto conijcere oportet. Auic. autem inquit cit. loco. Et illa; quæ apud quosdam proprio nomine dicitur mater puerorum interficit multum. Et quando continuatur paroxysmi epilepsie interficit. Paulus Aegineta cit. loco inquit. In quibus igitur acutissimus est affectus, statim iugulat, & accessionum continuatione; & symptomatis uehementia. Vetusissimus Aretæus cit. loco inquit comitialis morbus terribilis utique in accessionibus, & petacutus, & perniciosus; quandoquidem accessio vna hominem rapuit. Hip. 1. 1. in 6. epidemiarum com. 1. tex. 5. sic inquit. Infantium effulgentiæ

cum pubertate nonnunquam mutationes habent. In quibus Hip. uerbis non pauci decipiuntur in infantium perniciem diuinum senem nō recte intelligentes. Credunt namque epilepticos omnes infantes ætatis sola commutatione perſanari, & medici auxilio non egere; Gal. ita exponens inquit, Comitialis affectus autem à naturali intemperie prouenit, cum valde humidum cerebrum eſt, tuncque morbus iſte puerulus appellatur. Vel accidit idem affectus pueris ob cœcata medici curationem poſtulans: quando uerò ob humiditatem oritur, plane infantes ſtatim inuadit, deſinitq; ætatis conuerſione nullum nobis negotium facieſcens. Hæc Gal. expoſitio varium ſibi ipſi Hip. efficit: quandoquidem in ſuo de ſacro morbo ſecus ſentire uidetur, ubi ſic inquit. Qui pueri parui ſunt, & hoc morbo capiuntur, ut plurimum moriuntur. Idem Ariſto. lib. 8. de hiſt. animalium cap. 12. Cum igitur infantes qui ſtatim inuaduntur, paruuli præcipue ſint, ſequitur, quòd ut plurimum moriantur, neque ætatis decurſu perſanari valeant. Auicennas etiam hoc idem aſſeueraffe uidetur, ut in prognſtico diximus. Quod uerò maius paruulis, & nuper natis periculum impendeat, duabus de cauſis Auic. aſſerit, vna uidelicet ex paucitate ſanguinis, & ex venarum conſtrictione altera, hoc idem Hip. lib. de ſacro morbo. Celiuſ Aurelianus hanc ſententiam ſequutus inquit in ſuo 1. Tard. paſſ. Nam uehementius afficit proximos natiuitati infantes, ſiquidem uiribus inualidi paſſionum impetum tollerare nō poſ-

sunt. Ad ambiguitatem igitur sic dicerem, quòd recte distinguit, & recte sentit Gal. ad mentem Hip. cū dicat puerulos illos ætatis commutatione perfanari, qui ob intemperiem eorum natiuam ad humidum labentem hoc morbo capiuntur, minime vero intelligendum sit de illis, qui ob errata epilepsiam patiuntur. Sed non propter hoc intelligit. Hip. quod epileptici illi omnes ætatis commutatione perfanentur, sed inquit, nonnunquam, quæ dictio sonat aliquando, ergo non semper, sed aliquando ipsorum alios nō perfanari contingit, & illos perfanari ætatis commutatione tantum contingit, qui ab hoc sauo morbo forte fortuna, & Deo optimo maximo annuente euasere, & superstites in pubertatem usque fuere, quemadmodum etiam clarissimus ille Græcorum vetustissimus Areteus sentijt, vbi perpulere, & eleganter inquit. Interdum secunda fortuna euenit, vt per succedentem prouectiorem ætatem abigatur, & hoc non absque ratione dictum fuit, si ea in memoriam reuocentur, quæ de prognostico dicta fuere, & ea præcipue, quæ ex Hip. decreto super lib. de sacro morbo allegata fuere. Nam deo opt. max. annuente nonnunquam vt dicit Hip. puer cum tali morbo usque in pubertatem superstites seruator, & inde abigitur morbus, nonnunquam uero contingit, vt in infantia enecentur ab ipso morbo, & ad aliam ætatem non pertingant, ut in dies uidemus: His igitur ita discussis ponamus, ut medicus ad infantem sit accersitus, qui suæ ætatis iam septimum agat mensem uel

etiam

etiam natu minor uel maior humidaq; temperie cō-
 stet, eiusque cerebrum ualde humidum existat, & ab
 epileptico symptomate correptus, ipsumq; uideat
 medicus in lectulo prostratum, manusque eius, &
 crura cum cæteris corpusculi partibus conuelli, ca-
 putque, & faciem, præcipueq; os, & oculos hinc in-
 de distorqueri, spuma ex ore manante, labijs liue-
 scentibus, & cum stertore quodam pene suffocari.
 Ita seuiter lacescito puero quæritur si Medicus de-
 beat accessionis tunc præsentis curationem aggredi,
 uel ipsi naturæ totum permittere, & nullum faceffe-
 re negotium: secundo quæritur, dato quòd puer ipsæ
 naturæ beneficio, uel artis præsidio à symptomate il-
 lo liber tunc euaserit, an deinceps Medicus ipse de-
 beat ad præseruationem eiusdem pueri ab eodem
 symptomate se accingere. Ad primum nonnulli Hip.
 autoritate innituntur lib. 6. epidemiarum comm.
 1. tex. 5. dicentis. Infantium effulgescentiæ cum pu-
 bertate nonnunquam mutationes habent; hæc Hip.
 Deinceps Gal. verba in com. inspicientes, ut retro est
 dictum temere putant infantes omnes epileptico
 morbo correptos, naturæ, & ætatis decursui com-
 mittendos, & nullum à medico negotium facefcen-
 dum esse. Quibus sic respondi debet, & 1. quod nō
 recte ab eis Hip. verba intelliguntur, ut supra osten-
 dimus. Additur insuper quod Hip. propositio, eiusq;
 assertatio cum minime uniuersalis sit, neque uniuer-
 saliter prolata, uidelicet quòd in omnibus infanti-
 bus effulgescētix in pubertate mutationes habeant,

sed cum dictione hac nonnunquam, quæ nil aliud sonat, quam si diceret interdum, & in quibusdam cōtingere, ita sentit Auic. in prima tertij tex. 5. cap. 8. Non possunt per analogiam, neque aliter eorum opinionem comprobare, & eo magis, cum nutricum errata circa infantem lateant semper, neque ab ipsis vnquam fateantur. Non potest idcirco Medicus recte, tutoq; ea distinctione particulatim vti, quam Gal. in com. ex Hip. verbis elicit, ita vt qui ob natiuam cerebri humiditatem, vel ob errata ipso symptomate correptus fuerit internoscere valeat. Vbi puer igitur prostratus à suo symptomate sic discrucabitur, & medico anceps sic morbi euentus, ob id quia licet sola ætatis commutatione nonnunquam puerum perferari contingat, vt Hipp. cit. lib. 6. epidemiarum, vt plurimum tamen moriuntur, vt lib. de sacro morbo, vt sic Hippocratem cum Hippocrate declaremus, potius & magis idcirco verendum erit, quàm cum ratione sperandum, & adhuc magis cum idem Hip. cit. lib. de sacro morbo de ipsis epilepsia correptis pueris prædicens dixerit. Si aliqua spes est vt viuant, est si humiditas sit modica; Galenus verò non modicam esse attestatur in com. allegato 6. epidemiarum, sed humiditatem valde abūdare attestatur, vt eo in loco legitur. Si sic igitur, non profecto erit totum negocium naturæ permittendum, in quo vitæ discrimen sic impendet; sed misello infanti quam primum à medico erit præsidium ferendum, ne illud contingat quod Gal. monet in suo lib. 10. methodi med. cap. 10. inquit.

Qui

Qui vero mortiferam insistere viam sentit, is desperatam ægrotanti salutem fecerit, & paucis interpositis inquit, tanto profecto satius est pugnantibus præfidijs certare, quàm nihil agere. Morbus præterea non modo acutus est, sed magnus quoque dicitur ab Hippocrate, & Galeno aph. 5. com. 30. ac etiã Hipp. lib. 6. de morb. vulg. com. 6. tex. 7. Quod vero acuti, & qui magni sunt morbi curandi sint, hoc est notius, quàm vt à me ostendatur. Medicina siquidem est (vt Hip. in suo de arte peruulgauit) morbos ab ægris intotum tollere, & morborum vehementes impetus obtundere. Verum dato quòd ipse infans forte fortuna ex illis esset, qui ad Hip. & Gal. mentem nonnūquam, vel interdum absque medica arte, & sola ætatis commutatione per sanari valēt, quod sane dubiū, & incertum erit, in quo errabit medicus si tanquam administer, & naturæ imitator, ea quæ naturam ipsā cogunt functiones, & principes ledunt facultates grauant, & ad deprauatos motus irritant, spiritus intercipiunt, vias obstruunt, & membra ipsa, & principalia præcipue fatigant, & lassant, animalemq; cum vitali virtutem penē extinguunt, tollantur, & à conflictato loco arceantur, atque auertantur; dicant quæso? At fateri liceat eis qui secus sentiūt, quod hoc saltem lucrificet Medicus quod vt decet naturam ipsam adiuuabit, & ab immaturo obitu infantem ipsum tutū restituet, si fortasse ex illis esset, qui vt plurimum moriuntur, vt Hipp. attestatus fuit supra cit. loco. Vidi-
mus huc vsque quo pacto ratio, & maiorum autho-
ritates,

ritates, quid agendum sit ostendant, mox ad experimentum accedamus. In Florentissima hac vrbe præsertim Hipp. monitum experti in suo de sacro morbo asserentis; Infantes paruulos, qui hoc morbo capiuntur vt plurimum ab eo necari, & cum, plurimi hoc sæuo symptomate perempti in dies cernatur, increbuit consuetudo, vt singulis ferè ad præseruatione huius verendi symptomatis, occipitium inuratur, & ita plurimi hoc præsidio præseruantur, & è contra iugulentur, quibus ipsa inustio non administratur. Concludendum recte est igitur, quod tutius sit cunctis pueris seuissimo symptomate correptis manu medica succurrendum, quam medicorum præsidio destitutos impie derelinquere. Quid modo à Medico agendum sit ostendamus. Sæuo symptomati, acutoq; ac magno morbo infantis corpusculum discrucianti præsidij est occurrendum, anteaquam ab ipso iuguletur, sed quibus præsidij? Fortasse cum suffumigijs naribus admotis, cum inunctionibus, & eiusmodi anilibus, vt perperam nonnulli faciunt? minime profecto in ijs confidet qui Hipp. monitis non fuerit oblitus, cum primo aph. 6. peruulgauerit extremis morbis extrema exquisitè remedia adhibenda esse. Illa igitur statim ab arte vsurpanda erunt, quæ ea opera præstare valent, quæ peragenda ex suis indicationibus eliciuntur, vt ex ponendis scopis ostendetur. Vt igitur symptomata sedentur, curadus est morbus quæ sectantur. Quisquis igitur functiones motrices deprauatas, ac cæteras quæ ad sensum, & animales principes

cipēs attinent iam ablatas, ad suam naturam, & ab-
que vitio restituere voluerit, vitalemq; respirandi fa-
cultatem liberare, & penè extinctum infantem in sa-
nitatem reuocare, profecto cerebri ventriculos, eius-
que ductus ab obstructione liberos reddere, ei opor-
tebit. Ab obstructione vero liberabuntur cerebri
ventres, & eorum ductus, si excrementum tollatur
quod sui copia obstruit, vel etiam sua qualitate ferit,
& excrettricem stimulat facultatem, totiusq; mali pro-
pria dicitur causa. Cum vero proxima hæc causa ab
alia antecedente oriatur, & orta foueatur, vt est eiusdē
excrementi destillatio siue confluxus ab ipso cerebri
corpore. Confluxus autem à cerebro fiat, quia hu-
miditas in eo redūdat, partim in ipso genita, partim
vero à toto in ipsum transmissa. Progignitur autem
in ipso ob frigidam, humidamq; eiusdem temperatu-
ram. Hæc cerebri intemperies cum ortu prior fue-
rit, sit autem peruestigatione postrema, ab hac cura-
tionem exordiri per methodum liceret. Verum quia
ratione urgentis valde sollicitos esse debemus ob im-
minens suffocationis periculum, idcirco ab ordina-
ria, legitimaq; curatione decedere licet, & ad illegiti-
mam, ratione urgentis, propemodum accedere. Bi-
næ igitur causæ sunt, quibus quamprimum inniten-
dū fuerit, vt accessio sedetur. Proxima videlicet, quæ
iam fluxa est materia, & antecedens alia, quæ adhuc
non fluxit: sed in fluxu est vel fluxura. Ambæ sui de-
tractionem exposcunt. Illa enim, quæ in ventres ce-
rebri defluxit, & ductus obstruit ad vicinia deriuari

postu-

postulat, ut Gal. 2. ad Glauc. cap. 2. & lib. 13. meth. ca.
11. edocuit. Alia autem, quæ fluit à cerebro, cum
repenter fluat, ad reuulsionem potius renitens fuerit,
quam ipsi cedat, ex quo ad aliam partem ex vicinis
facilius deriuabitur, quam sic fluens reuellatur, & re-
trocedat, vt magnus senex monuit in suo 6. de morb.
vulg. com. 2. tex. 8. vbi inquit. Deriuare cedentem,
trahere statim, renitenti cedere. Quæ vero fluxura
est in insultu, & accessione ipsa tutius, & expedite ma-
gis ab ipso cerebro detrahi, & euacuari non potest,
quam per deriuationem ad vicina loca. Hac igi-
tur ratione cum singulæ indicationes in deriuandi
opus conspirent vnico tantum instrumento, & ab vno
tantum loco, & simul eodem tempore singula nobis
opera præstabuntur, quæ singulæ affectus ipsius cau-
sæ exposcunt. Instrumentum est inustio per ferrum
candens, locus vero inurendus est occipitium. Tem-
pus verò quamprimum. Quamprimum igitur Me-
dicus, vt lacessito puero opem ferat, & à strangulatio-
ne liberet perito chirurgico imperet, vt candenti fer-
ro pueri occipitium inurat, hoc tamen seruato quòd
blâde, & caute, omniq; cum dexteritate pueri caput,
& reliquum corpus moueatur, neque nimium agite-
tur, sed tantummodo quousque inustioni commo-
de appareat locus, quo inuento expedite, & omni cū
dexteritate inustio fiat. Quod autem hoc, tum ad cu-
randum, tum etiam ad præseruandum præ ceteris præ-
sidium sit saluberrimum, atque celebrandum; Ma-
gnus ille ac vetustissimus Areteus in cap. 1. asseuerat,

& in

& in dies sanatio ostendit quemadmodum inquit Hip. & non modo in hac vrbe hoc verificari potest, sed vbique locorum, & apud omnes, qui in ipso optima ratione consili ipsi experti fuere. Inter plurimos hoc præcipue vidimus in Serenissimo M. Principe, qui dum hinc sæuo morbo correptus adeo lacesceretur, vt in cessantibus conuulsionibus oris spuma manante, cum stertore, liuescētibus labijs, & ob symptomatis prolixitatem suffocari, & pene extingui Serenissimus puer videretur. Deo optimo maximo fauente, quamprimum iniusto occipitio sedari ceperūt symptomata, & breui temporis momento à sæuo morbo liber euasit, & nō absque ratione felicissimus fuit euentus, vt expositis hucusque liquido constat, nam iam fluxa materia vnà cum fluente, & fluxura, tum à soluta continuitate partis, tum ab ignei caloris vi cōfestim attrahentis ad vicinia illicō facta fuerit deriuatio, & Dei summi opificis gratia accessio sedata, & Serenissimus infans optime persanatus. Infixo cautio interim spernenda non erūt inter ea quæ collo suspenduntur, peoniæ radix quæ masculus dicitur, quæ sit recenter extracta, cuius miras laudes Gal. Oribasius, & alij celebrarunt, & incidatur, & tanquam corona filo conserta, infantis collo suspendatur, & ventriculum vsque pertingat. Appensio smaragdi ab Alberto magno celebratur. Aliud quoque præfidiū à multis celebratur, tum in curatione symptomatis, tum etiam ad præseruandum, & est lapis qui reperitur in ventriculo hirundinis qui diuersi coloris est,


qui

qui argentea lamina circundetur, & colli applicetur: nonnulli primum lapidem ipsum corio vituli obuoluunt, & argenteo circulo circumdatum collo patientis appendunt, de quo lapide sic Screnus Samonicus cecinit.


*Aut lapis ex nido vaga quem congeffit birundo
Vellitur & nexu fouet, attollitque iacentem.*

Proderit quoque ab occipitio vsq; ab ambas spatulas oleo irino, atque vulpino simul collum inungere ipsis tepescentibus. Consueuere aliqui vbi seui-ter vrgent symptomata, oleo de cranco patientis tempora subtiliter illinire. Proderit quoque ad excitandum in accessione ipsa summo opere rutam aceto illitam, & infantis naribus admouere, quod quidem magis mihi arridet, quàm suffumigia, quæ à nonnullis naribus patientis indunt, quando quidem cum calida sint effumantia ipsa, fit, vt duplici ratione obesse valeant, tùm quia vbi cerebrum petant materias eliquant, & fundunt, & sic in ventriculis defluxum augent, & cerebrum ipsum, & ventres præsertim magis occupant, & contractiones augēt, & excreticem magis fatigant: tùm etiam quia inspirationem, ac respirationem impediunt magis, quod quanti sit detrimenti Gal. in suo 3. de loc. aff. cap. 7. patefecit inquiens, Periculi magnitudinem ex anhelitus nocumento conijcere oportet. His peractis præsidij si accessio sedata fuerit, & nihilominus somnolentus sit puer, & papillam non summat, quod quidem tùm defatigatam virtutem animalem, tùm etiam ob vapores à recre-

mentis

mentis in publicas corporis sentinas delapsis, & in eo conflictu nimium agitatis, & in cerebrum ipsum effumantes contingere, non absque ratione coniectandum sit, idcirco vt inhibeantur vapores, & excitetur puer, enema hoc infundatur. 

Rec. Mellicrati vnc.iiij.

Butiri recentis unc.s. 

Salis parum misce fiat enema. vel sic

Rec. iuris pulli saliti unc.vj.

Mellis despumati unc.s.

Butiri recentis dr.iiij.

Misce de eo infundatur quātum sufficiet ad infantis ætatem. Poterit si flatuum adesset copia cum anicis parari decoctum cum ipso iure. Si puer à deiecto enemate excitetur, nutrix tunc papillam melle modicè cocto illiniat, & ori infantis offerat, leuiter si oportuerit mamillam exprimendo donec sponte fugat. Prosequatur interim nutrix in lactando puerum suis consuetis horis, sed per biduum saltim puerum parcius alat, & singulo mane ante alium cibum infanti exhibeat parū despumati mellis; videlicet colearis dimidium. Interim caueat, vt pēonia radicō collo infantis suspensam, non remoueat, vel abijciat donec futurum nouilunium ad minus pertransierit, & per quatuor dies ad minus à diē accessionis ipsa nutrix à vino abstineat, & cinamomo incoctam aquam pro eius potu accipiat, & hæc de cura, quæ in accessione ipsa exigitur.

*Præseruandos esse infantes à comitiali morbo neque in sola
ætatis commutatione fidendum.*

C A P . V T . XII .



ECUNDO querebatur si puerulus ob
superfluam cerebri intemperantiam,
ad humidum epilepsia correptus, à
primòq; insultu vel nature, vel artis si-
mul beneficio euaserit, deinceps in so-
la ætatis commutatione, & condecete alimento per
nutricem sit sperandum, atque fidèdum, vt authores
plures asseuerarunt, vel potius curatione præseruati-
ua indigeant, & medicorum ope: Ad hoc dicendum
quod puerulus nuper natus, qui non modo ratione
ætatis abundanter humidus sit dicendus, sed etià hoc
nomine, quòd valde humida sit eius cerebri natura-
lis intemperantia, ætatis sola commutatione à comi-
tiali morbo vtique perfanari valebit, si prius ab hoc
seuo morbo non iuguletur, sed superstitis ad alias æta-
tes accedat; ita nemini ambigendum censeo. Cum
namque terrestre quotidie magis efficiatur animalis
corpus, dum augetur vt Gal. asserit aph. 1. comm. 14.
superflua ea cerebri humiditas totius mali origo, sen-
sim aduentitio calore exsiccat, & cum a tatis com-
mutatione pariter commutatur cerebri temperamen-
tum, & ita puerum à comitiali morbo ipso perfanari
contingit, vt authores tradunt. Ex aduerso dicitur qd

cum

cum perdifficile in arte sit temperamentum intra sanitatis limites contentum in eius simmetriam cōseruari, difficius multo fuerit temperamentum quod non modo etatis nomine, sed etiam ex proprio cerebri temperamento ita humidum sit, vt extra sanitatis limites decesserit, & ad ægritudinem iam lapsum, vel corrigere, vel cōmutare absque artis præsidio, & infantem ab ægritudine ipsa tutum restituere. Difficultatem hanc ostendit Gal. lib. 6. de sanitate tuenda cap. 3. vbi inquit. Verum cum humida victus ratio excrementa, & succorum abundantiam pariat, difficile est ita mediocritatem seruare, vt neque in orbi incidant, neque senectus maturetur: hæc Gal. Quo pacto igitur præhumidum infantem ab humido victu cauere poterimus, ne humidi excessus augeatur, & qđ lapsum iam est corrigatur si victum alium præter humidum eis exhibere non liceat? quemadmodum Gal. innuit lib. 1. de sanitate tuenda cap. 7. inquiens. Cibo eo porioneq; sunt nutriendi, qui humidæ quā maxime naturæ sint. Ad hunc modum & natura ipsa pueris consuluit, & lac matris in humentis alimentum vsum præparauit. Humidum igitur humido sic non corrigitur, sed maxime augetur. tale siquidem additum tale reddat amplius tale, ut in topicis. Eadem difficultas ab ipso Gal. ostenditur in suo ad Trasib. cap. 19. dicente: Talem medius fidius, & bene ualentibus perfectum artificem opus est minime cuiusque differentia, ac noxæ obseruatorem iuxta, atque emendatorem, & paucis interpositis idem asserens inquit: At

nunc cum diffluat, ſemper, atque diſpercat aliquo præſente obſervatore indiget, qui & quod diſſipatur quantum, qualeque ſit cogniturus eſt, illicoque tale, ac tantum viciffim inſtaurabit. Si igitur in conſervando medici negocium expoſcitur, ergo & magis in corrigendo, vel commutando quod eſt ad ægritudinem lapſum temperamentum. Adhuc difficultatem hanc melius patefecit Gal. apho. vj. com. 2. in-
quiens. Humidioribus vero naturis ſenſibiles fiunt ſuperfluitates, & præſertim cerebri, quoniam eſt natura frigidiuſ. Eos igitur qui ſunt humidiores ſive cerebro tantum, ſive corpore vniuerſo, non contingit ſalubrem vitam omnis expertem noxæ traducere, verum continuo deſtillationibus ex parua occaſione capiuntur, & ſi ſuperfluitates eis deſcendant, partes ſubiectæ offenduntur, fauces, guttur, aſpera arteria, pulmo, gula, ventriculus; at ſi non deſcendant, adde quod offenditur cerebrum, & cum ipſo facultates eius omnes ipſi noxæ ſubijciuntur. Non tuto igitur ſperandum videtur, quòd infantis temperamentum præ nimia cerebri humiditate ad ægritudinem lapſum totque malis ob noxium ſola ætatis commutatione, & abſque medici negotio ab ægritudine hac epileptica perſanari valeat, & ab imminētibus alijs præſervari, cum præſertim ætatis commutatio non mutet corporis, & partium temperamentum in matris utero adeptum, à quo præcipue comitialis morbus oritur, licet ea commutetur humiditas, qua prima ipſa ætas cæteras pollet, & quæ morbi eius.

bi eiusdem adiuuans est causa ob neruofarum partiū imbecillitatem, cuius ipsa pariter effectrix causa existit. Quod verò superflua epilepticorum humiditas præsidium exposcat, eiusdem Galeni præcepta ostendunt. In primo namque de sanit. tu. cap. 6. inquit, Quippe intemperies quæ intra sanitatis sunt terminos corrigere oportebit, ita ut q̄ iusto sicciores sunt, humidiores reddas, quæ uerò humidiores sunt sicciores. Et aphor. primo cit. 16. inquit simplicem affectum simplici egere curatione. Et 1. de sanit. tu. cap. 7. inquit, Quæ aliquo morbo præmuntur, ijs contra alterari & ad contrarium habitum trahi oportet. Verum quoniam præcepta eiusmodi in uniuersum notiora sunt quàm ut à me ostendantur in his perperam immorandum non uidetur. Satis namque est nouisse quod morbus qui acutus, & magnus dicitur, cum præsens fuerit profligari debet, præcaueri autem cum imminens fuerit, & quod utrumque opus medici est negotium, medicinæque artis ambæ sunt partes. His præceptis igitur, non oblitus medicus nec non experimento edoctus, ut a seuo morbo tanquam procelle fluctibus minime iactetur puer, sed ab imminente periculo tutus emergat nec immature adeo disrumpatur stamen nō modo ad curationem irruentis accessions ut ab ipsa extrahatur liberq; euadat puer, sed etiam ad imminens ut ab ea tutus seruetur, maxime addictum esse debet; & idcirco postquam de curatione egimus mox de præseruatione agere opere præcium fuerit. Neque ob id Hippocratis sententiæ

super 6. epidemiarum nos aduersari, nemo dicere cū
ratione vniquam poterit, quādoquidem antiqui di-
uiniq; illius magistri admirandæ doctrinæ addicti, il-
lius præcepta perpetuo seruabimus, & sic fatemur
cum ipso, quod infantium effulgentiæ ætatis com-
mutatione nonnumquam sanantur, vt cit. loco Hip-
peruulgauit. Nos idcirco tum curationem tradere vt
antea, tum præseruationem modò intendimus eorū
scilicet, quos sola ætatis commutatione perfanari mi-
nime putamus minime vero illorum quos sola æta-
tis commutatione sanari tutò sperare confidereque
valeamus. Hippocrates siquidem vt alias ostendimus
perditionem illam nonnumquam significare vo-
luit infantium effulgentias interdum vel aliquan-
do sola ætatis commutatione perfanari, interdum ve-
rò minime vt Auic. fen. 1. lib. 3. tract. 5. cap. 8. pari-
ter sentit. dictio illa namque ad vtrumlibet refertur,
ad illos uidelicet quos perfanari aliquādo contingit,
& ad illos qui sola ætatis commutatione minime
perfanantur: dubio procul namque hoc sequitur quod
si infantes aliquando perfanantur, aliquando etiam
non perfanantur. Cum igitur per Hippocratis ver-
ba, infantes, epileptico morbo aliquando nonnul-
los perfanari sola ætatis commutatione nonnullos ve-
rò minime perfanari recte intelligendum sit, de illis
tantummodo pertractare tum curationem, tum præ-
seruationem quos perfanari minime putamus, & qui
auxilio, & medici opere destituti antequam ad aliam
ætatem accedant, ab hoc seuo morbo enecarentur
(ut se-

(vt ſæpius contingit) ſi eis medica manus adiutrix citiſſime non foret. Præterea dicitur quod Hippocrates eo in loco non diſtinguit neque determinat qui ſint infantes qui nonnumquam ſola ætatis commutatione ſanantur, & qui ſint ij qui minime perſanantur, nos verò cum circa particularem infantem in praxi verſemur in præſeruando quemadmodum in curando, præſcire utiq; non valemus, an qui in acceſſione torquetur puer euafurus ſit, quemadmodum neque qui ſemel euafit an in futurum ab imminente alia acceſſione præſeruari ualeat, cū pluries eiſmodi morbus repetere ſoleat; ut Authores ferè omnes tradunt, & inter ceteros Quintus Serenus, vbi inquit. Ipſe deus memorat dubie per tempora lunę. Conceptum, talis quem ſæpe ruiſa profudit. Qua de re cum anceps ſit pueri euentus, quis nō putabit tutius tunc eſſe artis præſidijs occurrere, quam impiè infantem deſerere, & nihil agere? Nemo dubio procul ſi Gal. præceptis nō fuerit oblitus, & præcipue lib. 1. 1. meth. cap. 21. & eius quod Magnus Cæſus elegantiffime peruulgauit, inquiens ſuo lib. 2. cap. 10. Satiſ eſt anceps quam nullum tentare præſidium. Cum igitur noxium minus ſit atque tutius puerum curare, qui ætatis commutatione fortasſe perſanaturus eſſet, quam non ſanaturum deſerere, & abſque artis præſidio deſtituere, qui ſubinde à morbo ipſo iuguletur, vt nemo inſicias ibit, planum ſit quod ab Hippocratis ſententia minime recedamus. Præſeruandus igitur eſt infans à comitiali morbo, qui-

198 IACOBI TRVNCONII DE
bus verò id sit agendum; sequenti capite ostendetur.

*In præserruando infante à comitiali Morbo
quid agendum.*

C A P V T XIII.



V P L I C I de causa nuper nati infantes
comitiali morbo tentari Gal. asserit
lib. 6. epidemiarum; vel enim ob val-
de humidam cerebri temperaturā in
matris vtero adeptam, vel ob nutricis
errata. Cum variæ idcirco sint imminētis morbi
causæ, varia quodque erit sua cuiusque præserruandi
cura. Illi autem qui ob valde humidam cerebri tem-
peraturam hunc morbum experiuntur, sunt qui non
nunquam sola ætatis commutatione sanantur autō-
re Hip. cit. lib. 6. epidemiarum; quem verè sectatus
est Auic. fen. 1. lib. 3. tractatu 5. cap. 8. vbi inquit,
dictos infantes quandoque ætatis commutatione nō
verò semper sanari. Cum igitur eiusmodi infantes
quandoque ætatis commutatione sanentur, quan-
doque verò non sic persanentur; sed commorian-
tur, vel immature enecentur, vt ex authoritatibus
dictis constat, & vt quotidianum experimentum nos
docet; ipsorum autem præserruatio tractari debeat,
statuendum in primis videtur, an intemperies eorum
valde humida cum humido excremento associetur

(vt

(vt credendum videtur) nec ne. Si diuini senis asserta legamus sup.lib. de sacro morbo causam explicantis qua infantes comitiali morbo capiuntur, & eius morbi per essentiam, euentum simul; tripliciter morbum ipsum oriri ostendit, videlicet vel à multa humiditatis copia, uel à modica, vel à valde modica. Cum a multa oritur copia cit.li. tex.9. sic inquit. Et quicumque pueri parui hoc morbo capiuntur, vtrplurimum moriuntur, si multus fluxus contingat, isque humidus existat, & quæ seq. Cum à modica eodem tex.infra sic inquit, si vero modica existens pituita in vtrasque venas defluxum fecerit, aut in alterius partis, superuiuant. Cum à valde modica eodem lib. tex. 10. loquutus fuit inquit. Quibuscunque autem imperfectis, & valde modica pituita defluerit, & ea in dexteris partes: hi citra notæ impressionem superuiuant, verum periculum est ne morbus connutrietur, ac simul vigescat, si non his quæ comoda sunt curentur; & his prædictis subdit, pueris quidem igitur sic fit hic morbus, aut quamproximo huic modo. Alexander Trallianus quoque de eiusmodi causa inquit, in eiusmodi puerulis cerebri ventriculos humiditate repleri vt apertissime ostendit in proprio cap. Præterea cum Gal. dicendum est, quod qui temperamento, & frigido, & humido, & cerebri præcipue existunt, excrementis redundant, vt patet lib. de art. med.cap.22. Ex his itaq; iam satis constat, quòd pueruli ipsi non nuda tantum temperatura, sed cum excremento simul cum ea redundante comitalem ipsum

Cura.

morbum contrahunt. Quæ valde humida igitur temperatura cerebri reperitur, sui correctionem exposcit: quæ vero in cerebro superfluit humiditas à nobilissimo membro demi postulat; caputq; tandem roborari. Hæc sunt peragenda opera: Instrumenta vero, quibus ea peragenda sint in triplici genere cū contineantur, in ratione victus uidelicet, in medicamentis, & chirurgica manu, à quatuor fontibus haurienda erunt, & idonea seligenda. Neque ob id obstabit, si quis dixerit quòd Hip. sola victus ratione seruata per ætatis commutationem morbo comitiali pueruli persanantur, & alia non requirantur instrumenta, quandoquidem ultra id quòd satis superq; super eiusmodi negotiū quælibet diluta fuit obiectio, amplius adhuc respondetur: quod si Gal. in hac re præcipue admittere non dedignentur, quod Gal. ad Hip. mentem sentiat iam pronuntiatum ab eo est, sententiam legant super 5. apho.com. 7. exarata, ubi sic ad verbum inquit. Verum Hip. nunc solum eius meminit mutationis, quæ ex ætate fit, à qua docti, & formam victus unà cum medicinis inuenimus, ponderent uerba, & suimet lector iudex existat. A fonte igitur qui ea scaturit, quæ per os sumuntur pro cibo, & potu nutritis lac hauriemus, quod & si de humectantium genere sit, & à Gal. declaretur 1. de sanit. tu. cap. 7. correctio vero per contraria fiat, nihilominus, cum ex euidentibus necessarijsq; causis existat, tum sanitatis, tum morbi, & hoc solum alimentum pro puerulis ipsis alendis à natura fuerit

adin-

adinuentum, cum Alex. Tralliano dicamus, vt in proprio cap. dum inquit: Attamen iuuare nos curâq; habere oportet, vt lac nutricis benignum sit, & recre mentis liberum. Præstat tandem, vt curemus, quod vniuersa victus ratio nutricis ad calidum, pariterq; ad siccum moderate vergat. Cibi eius igitur sint boni succi, & qui leui negotio concoquantur. Carnes comedat laudabiles, caueatq; à nimio iusculorū vsu, & in cœna potius assatas quam elixas carnes comedat. Vtaturq; sorbilibus ouis, & ex ijs cū pane uel farina confectis in diebus præsertim, in quibus carniū prohibetur esus, & tandem in cibo, & potu se gerat nutrix, vt in tractatu præcedenti de conseruanda sanitate proprio capite ostendimus, & sic in cæteris omnibus sex rebus nō naturalibus, prout in singulis suis capitibus edocetur: hoc tamen addito atque seruato, quod vniuersa victus ratio, vt est dictum ad moderate calidum, ac pariter siccum adeo inclinet, vt quod humidum est cerebri valde temperamentum, sensim corrigatur, & eiusdem nouus vlteriusq; lapsus inhibe bitur, & quod pro scopo habemus contemperamentum nancisci poterit, si cum hoc cæteri seruentur scopi. Vt scopo alio igitur euacuandi satisfaciamus, interim demenda est redundans humiditas à cerebro infantis. Nulli autem tuta magis euacuatio cogitari valet, & quæ facilius ab infantili ætate toleretur, vt in cura accessionis ostensum est, quam ea quæ per deriuationem ad vicina efficitur per inustum occipitiū quod præsidium à Magno illo Celso celebratur, vt

in

in suo de comitiali morbo legitur. Præsidium hoc si-
quidem nō absque methodo, & ratione, tūm ad præ-
seruandum quemadmodum etiam ad curandum
celebratur, & in hac præcipue Florentissima Floren-
tiæ vrbe, in qua cum familiaris adeo, & endimicus.
ferè sit infantilis hic morbus, pauci existunt pueruli,
quibus cum iam mensem agerent, & decrefcente lu-
na ad præseruationem, occipitium nō inuratur. Hoc
namque præsidio, vt ante fuit dictum noxię humidi-
tatis fit euacuatio, & à toto cerebro deriuatio, & eidẽ
contemperamentum & robur præstatur: omni inge-
nio igitur curetur, & apertum teneatur emissarium,
donec infans caninos dentes perforauerit. Alium de-
inceps fontem petentes qui ea quæ extrinsecus fiunt,
si in capite vlcuscula, & crusta lactea non efflorescat,
tum ad contemperamentum, tum ad robur hic pul-
uis supra commissuram in coronali futura aspergatur.

Rec. maioranæ, ciperi,

Sandaracæ, sem: peoniæ.

Bettonicæ an. q. sufficit puluerizētur subtilissime,
& vt est dictum aspergantur. Et si infantis ventris be-
neficium non habeatur, tunc nutrix vberis papillam
melle modice cocto illiniat, & ori ad sugendum inda-
tur. Si verò grandior nata fuerit exhibeatur sic.

Rec. mellis albi modice cocti coclearis dimidium
vel integrum, peoniæ gr. iij. exhibeatur infanti singu-
lo mane ante alium cibum donec ciatur aluus, & tūc
prosequatur eius exhibitio prout opus fuerit. nam-
qui .duras aluos habent, facile hoc morbo corripiun-
tur

tur teste Hip. 3. apho. 25. si verò in capite infantis pustulæ, & crusta lactea efflorescat, & si cum humidiori cerebri temperamento comitiale morbum experti adhuc non fuerint, dum crusta ipsa lactea vigeat, occipitium inurere nō oportebit, modo seruetur quod per pustulas ipsas cerebrum repurgetur, Et si pustulæ ipsæ exsiccarētur lactis modicum super eas nutritrix exprimat, & manu sua leuiter confricat, nam si reuiscēt, & saniosam humiditatem fundent, & hoc ad euacuā dum sufficiet, vt Hip. docet lib. de morbo sacro tex. 7. vbi inquit, & quibuscumque quidem pueris erumpunt vlcera in caput, ipsi in progressu ætatis facillime degunt hinc enim abire, ac purgatur pituita, quam in vtero purgari oportebat. hoc idem Auic. in 1. 3. trac. 5. cap. 8. & qui sic purgati fuerint comitali morbo ferè non apprehenduntur. Quibus verò, & è contra, & quæ seq. Verum si pustulæ in capite efflorescant, & nihilominus eo morbo tentetur, ea quæ dicta sunt præsidia requiruntur, & victus ratio eadem seruetur. A singulis tandem causis externis præcauendi sunt infantes, à quibus comitiale hunc morbum excitari contingit. quæ recensentur ab Auic. in 1. 3. cit. loco vt est vox timpani, vel tubæ, scopletorum, altus clamor, & à singulis quæ subitum timorem afferunt, & vigilia, & ira, frigus vehemens, & calor fortis, & malicia digestionis, & à cæteris excitantibus causis de quibus suo loco egimus.



De curando ac praeservando infante à comitali morbo causa vermium contingente.

C A P V T X I I I I .



COMITALIS is morbus de quo egimus per essentiã orto in ipso cerebro, nunc idem per consensum à ventriculo ductum puerulos crebro exercere solet, consensus verò à ventriculo per prauos vapores in ipsum cerebrum ascendentes impertitur. Eorum namque prauitate, & venenata fere qualitate cum cerebri ventres feriant, facultas verò noxam percipiens, expultricem naturalem excitat, & sic ambabus inuicem suum munus quò valeat fungentibus, contrahuntur, vt noxam à se depellant, & coarctantur simul ventriculorum parietes, & nervosæ partes conuelluntur, & ita sequitur in cavitatibus, ac ductibus adstrictio, & ex consequenti ea spiritus animalis interceptio, & sic à proximis his causis in cerebro conflictus oritur. Antecedens, atque primaria conflictus ipsius causa putredinis est minera, quæ vel à vermibus in superiori, vel in infero ventre existentibus, vel à corrupto lacte in eodem superiori ventre infantis auide nimium ingurgitantis, vel praua lactis qualitate contingit, & hæc primaria est causa à qua consensus oritur, & quæ totius mali origo est, & principium, vnde motus dici debet. Dignotione habita,

bita, sic prædici poterit, quòd non ita periculosus est eiusmodi affectus, neque adeo difficilis, cum nobilissimum membrum in se causam non contineat. Curatio erit quamprimum aggredienda, vt ventriculorum, nec non cæterarum. neruofarum partium conuulsio sedetur, quæ sedabitur, nec non ab ea præseruabitur infans, si prauis illi vapores, qui animali facultati tristem efficiunt sensationem, & naturalem expultricem sic cogunt, inhibeantur; inhibebuntur verò si putredo ea euacuetur à stomacho, à quo tetri ipsi vapores exhalant; & si à vermibus putredo emergat, educenda vnà cum vermibus putredo fuerit, & vt facilius, tutiusq; extra ducantur eos enecare curandum erit, ne intestinis adhereant vt Gal. monet lib. 13. meth. cap. vltimò. Vt igitur putredo ipsa euacuetur, simul ac vermes retrahantur, vel etiam enecentur, & enecati, vel compositi extraducantur in primis infanti enema infundatur sic:

Rec. melicrati vnc. iij.

Butiri recentis. vnc. j.

Aloes succotrinii scr. j.

Salis parum misce fiat enema: Hoc enim præsidio si vermes intestinis adhereant eos educimus; & si in superiori ventris extiterint à dulcedine melicrati educuntur, & allicientur, & amaro albe fortasse enecabuntur, vel à butiro compositi foras educuntur, nec non putredinis in ventriculo existentis ipso enemate fiet tractio. Vt vero scopus hic euacuandi compleri valeat,

leat, si corruptum lac, vel vermes, aut putredinis co-
rum minera in stomacho contineatur.

Rec. mellis modice cocti vnc.j.

Pulueris verinium terrestrium in vino albo loto-
rum, & exiccatorum scr.iiij.

Misce de hac mistura alternis diebus nutritrix infan-
ti coclearis dimidium exhibeat, & mensem vj si at-
tigerit exhibeatur integrum, & si nuper natus, & par-
uulus fuerit, vel digitum, vel papillam illiniat nutritrix;
& ori infantis ad lingendum indat. Si grandiusculus
fuerit puer, vt iam annum egerit, sic

Rec. rhabarbari electi parum acerbi q. u. & cum
eo accipe saccari fini q. suf. & secundum artem fiat tra-
gea, vel pezzicata vt vulgo dicitur, de qua exhibeatur
puero. Præterea infantis vmbilicus vnguento hoc
liniatur.

Rec. vessicam cum vrina apri intus simul in furno
exsiccatam, & puluerizatam, de quo puluere acci-
piat sic.

Rec. pulueris supradictæ scr.iiij.

Olei amig. amararum persicarum vnc.j.s.

Farinæ lupinorum dr.s.

Ceræ parum, & aceti modicum: misce fiat linimē-
tum, & infantis vmbilicus cū co liniatur, vel fiat sic:

Rec. pulueris dictæ dr. ij.

Olei amigd. amararum vnc.j.

Farinæ lupinorum dr. j.s.

Aceti parum.

Fermenti

Fermenti tenerioris q. suf. ad incorporandum: misce fiat emplastrum, & umbilico infantis superponatur. Si affectus perseveret.

Rec. lapidis Bezoar ex verò; & non adulterato gr. ij. vel iij. secundum quod maior vel minor natus fuerit exhibeatur cum lacte, vel cum iure pulli, vel cum pulli stillaticio; exhibeatur in mane, ubi à somno expergiscitur. vel sic.

Rec. terræ sigillatæ ex electa gr. x. exhibeatur infanti cum iure pulli. Nutrix vero amara comedat, ut cicorium, allium, oliuas cõditas, & eius modi alia vnà cum laudabilioribus cibis, prout suo loco fuit dictũ. Satietaem nimiam vitet, à coitu abstineat, somnum meridiano vitet, & exercitium non dimittat, neque quotidianum alui beneficium, & tandem se regat ut suo loco dictum fuit. Debet quoque nutrix dum lumbrici puerum infestant alternis diebus sumere catapotia hæc, videlicet

Rec. pillu. de tribus scr. ij.

Formentur pillulæ tres, inaurantur, & eas capiat per horam ante cenam. Poterit quoque nutrix quousque vermes puerum infestabunt singulo mane per duas, vel per vnā tantum horam accipere sic.

Rec. conseruæ pconix vnc. ij. s.

Teriacæ vnc. s.

Oximellis squillirici vnc. j. s.

Sy. de hisopo vnc. j.

Amidi purissimi q. s. reformetur electuarium, de quo capiat nutrix singulo mane quantum castanea.

De curatione fluoris alui in dentitione contingente.

C A P V T X V.



LVI. profluuium in dentitione, & maxime dum caninos dentes edunt, pueros exercere solet Aut. Hip. lib. 3. aphorismorum apho. & com. 25. In eiusmodi affectu crebro, & liquidiora excrementa per aluum excernuntur, & ideo symptoma est de immodice excreticibus, vel de exeuntibus mutatis. Causa vero, ut sic non rite, & plus iusto excernantur, & liquidiores ipsæ alui deiectiones, duplex à Gal. cit. loco statuitur. Vna quippe est coëctricis attractricis, vel distributricis frustratio alia. Causas alias rursus eo in loco Gal. tradit, ob quas tùm coëctio alimenti, tùm eiusdem distributio non recte fiat. Cum namque inter symptomata, quæ dentium perforationem sectantur dinumerasset gingiuarum prurigines, febres, conuulsiones, & consequentes dolores, & vigilias tandem inquit, Ad hæc omnia etiam ex necessitate ventris profluuiâ consequuntur. Planum fit igitur quod ex vigilijs ob dolorem, & febrem, & inflammationem contingentibus, cruditates in cerebro præsertim progignuntur, quæ deinceps ad gingiuas labuntur tanquam ad ægram, & imbecilliolem tunc partem, nec non ratione doloris, ad gingiuas ipsas attrahentis. Alui profluuium subinde oritur partim ob humiditatem.

miditatem ipsam ex gingivis in ventriculū, & intestina labentem, partim quoque ex coëctricis vitio, quæ non bene concoquit, & attractricis, quæ non bene distribuit, quemmadmodum Gal. cit. loco asserit. Errant quidem facultates cum se ipsis ambæ imbecilliores redditæ fuerint ob dolorem, & cætera iam dicta symptomata dētium perforationem sectantia; Igitur fluoris alui curatio in hoc consistit, ut symptomata ipsa curentur tanquam causæ, à quibus hoc aliud symptoma oritur. Dolore siquidem sedato cætera symptomata pariter cum alui fluore sedabunt: quandoquidem ob dolorem, & vigilias in cerebro cruditates procreantur, quemmadmodum & in ventriculo, & facultates ipsæ naturales imbecilliores redduntur, & hac de causâ tūm coëctione, tūm etiam distributione frustrata ipse alui fluor contingit. Prima igitur curandi indicatio à dolore sumi debet, tanquā ab eo qui noxiam materiam ad partem ab eo confluatam attrahit, & vires atterit, & cū à causâ quæ euitari non valeat hic pendeat, videlicet dētium perforatio, sedari saltem exposcit. Verum quia non facile sedari valet, ni prius humiditatis affluxus inhibeatur, qui gingivas in tumorem attollit, & dolorem ipsum inuehit, & in parte ipsa inflammationem fouet. Ut vero inhibeatur affluxus demenda est quæ redundat, & etiam progenita est in cerebro humiditas, & deinceps roborandæ sunt partes, tūm quæ mandāt, tūm quæ recipiūt, & sic in curatio effluxu ad gingivas, & subsequentiā symptomata alia. Tres erunt

seruandi scopi, videlicet sedandus est dolor, demenda est redundantia, roboranda sunt partes, cerebrum videlicet mandans, & gingiuae recipientes. Vt postmodum alui fluor sistatur, symptomati priori, à quo mali origo ducitur, dum prouisum fuerit, inferiora membra roboranda erunt, vt ventriculus, intestina, & hepar, tum quia à superioribus noxam receperunt, tum etiam quia ab ipsorum facultatibus bona reddatur coctio, & recta fiat distributio, & ita à singulis ledentibus causis, quæ affliguntur liberatis partibus, & eisdem roboratis cessabit alui fluor, & persanabitur Deo fauente puer. Reliquum est igitur, vt sub eorum tertio qui positi sunt tres scopi, qui est roborandum esse respiciantur naturalia dicta membra, vt sic rationalis & per methodum fiet curatio: Ex primo scopo sedandum esse dolorem nobis ostenditur, quibus id agendum sit, in proprio capite de gingiuarum prurigine supra institutum fuit, vbi recurat qui dolorem ipsum sedantia præsidia exoptabit, sequitur euacuandi scopus, Pars quæ euacuari debet est pueri cerebrum, quod euacuandum est, humida excrementi est redundantia. At cum euacuatio quædam sensibilis sit, insensibilis alia: vt hac via in sensibili fiat, nulla alia in tenella hac ætate accommoda magis & quæ tollerari valeat, quam ea quæ per victus rationem instituitur, vt qui sic satis habent vnde euacuentur dicebat Gal. sed cum in proposito nobis casu hæc nobis minime sufficiat, ea quoque molienda erit quæ sensibilibus euacuat. Et quoniam eiusmodi etas,

neque

neque eam quæ per medicamenta fit licet in casu nõ expediat, neque per venæ sectionem minime tolleretur, his idcirco omiſſis ad illud euacuationis genus, quod in eiusmodi ætate magis expedit, & tolleratur tunc accedamus. Vt inhibeatur confluxus à cerebro ad subiectas partes, tùm fluens, tùm fluxum, & in cerebro redundans humiditas, vel reuellenda est, vel ad vicinia deriuanda, & euacuanda. Si igitur in capite pueri sic affecti, pustulæ, vel crusta lactea efflorescant, nullum præstantius præsidium excogitari poterit, quam per ipsas pustulas quo natura vergit, materiam ad effluxum paratam, & quæ fluit reuellere. Hoc facile assequi poterit, si pustulæ ipsæ ad saniositatem iugiter ducantur, & interim detergantur. Vt hoc facilius præstetur nutrix singula die si opus fuerit, vt reuireſcant super ipsas pustulas, lactis guttulas aliquas exprimat, & manu sua leuiter confricat occipitium versus trahendo, & ita die singula redundantis in cerebro excrementi reuulsio, simul ac euacuatio fiet. Verum si in capite pueri pustulas non efflorescere contingat, quoniam ex Hip. & Gal. iam sup. posuimus symptoma hoc à dētium perforatione oriri cum cæteris dictis affectibus, vt in cit. 3. apho. tex. & com. 25. quæ symptomata, & epilepticam conuulsionem præsertim vt præcaueamus, occipitij inuulsionem præ cæteris præſidijs celebrandam esse suo loco ostendimus; idcirco si ad eiusmodi præseruationem puero iam inustum fuerit occipitium, aliud negotium medico facessere non oportebit. sed emissarium

rium illud apertū seruetur, vt suo loco dicitur; Quod si inultum infanti occipitium non fuerit, expedit utiq; ipsum inurere, vt non modo ab alui fluore si perseveraret, verum & à cōuulsione epileptica quod magis refert, nec non à cæteris affectibus dentium perforationem sequentibus præseruaret. Modus vere inurendi, & locus inurendus, & tempus quo apertum emissarium seruari debet supra in capite de comitiali morbo ostenditur. Et si fortasse cum alui fluore leuia essent cætera symptomata, & non adesset suspitio de imminente epileptico morbo, ob solum alui fluorem non esset caput inurendum, sed si euidenter cerebri destillatio fluori occasionem præberet vice cauterij vesicatoriū in occipitio ipso administrarem, & ipso pro deriuatione, simulac euacuatione vterer secundum indigentiam, roborandum interim cerebrum fuerit sic.

- Rec. pul. bettonicę.

- Pul. maioranę

- Rutę. sem. peonię an. scr. ij.

- Pul. sandaracę scr. j.

- Misce de hoc puluere aspergatur supra commissuram coronalem, & alternis diebus remoueatur, & noua reiteretur. Gingiuis uero robur præstabit prout in cap. proprio de gingiuarum pruriginē dicitur. Stomaco vero sic succurratur.

- Rec. olei de absinthio

- Olei masticeini an. unc. s.

- Pul. mentę siccę

Pul.

Pul. corall. rub.

Terræ sigillatæ an. scr. s.

de Cera & aceti parum: misce fiat unguentum molle cum quo ungatur stomachus mane & sero, sed cum vino stiptico calido illinitio iam facta detergetur, priusquam denuo illinatur: vel ungatur sic.

Rec. olei nardini

Olei de citonijs

} an. unc. s.

Spet. aromatici ros. g. vj.

Cornu ceruini vsti g. v.

Cera & aceti parum: misce & fiat linimentum cū quo stomachus mane & sero liniatur, vt supra. Intestinis vero robur indetur si mane infantis vter abluatur cum uino albo in quo efferbuerint rosæ, mirtilli, baccæ lauri, mentha. postea ungatur infra scripto linimento.

Rec. olei mirtillorum

Citoniorum

Masticinī an. dr. iij.

Spet. triasandalorum

Terræ sigillatæ

Cornu ceruini vsti an. gr. iiij.

Cera parum fiat linimentum quo regio ventris tepide, & subtiliter ungatur post lotionem.

Nutrix vero obseruare debet petias, & linreamina quibus puer obuolutus fuerit inspiciendo an excreta mutantur, & suo colore, uel flaua, uel crocea appareant, uel uiridia. notabit quoque ipsorum quantitatem, & si eiusmodi colore tincta appareant, & sic

perseuerent, aduocetur medicus qui accersitus inspiciat inspicienda, & tùm qualitatem, tùm quãtítatem deiectionis obseruet, & simul puerum tangendo obseruet an febris adsit. Quod si febricitet, dignoscãt an causa dentitionis, an ob vermes, vel ob aliam putredinis occasionem, & si causa dentitionis, vel vermium, recurratur ad propria capita supra descripta, vbi singularum dictarum causarum sua curatio traditur. Interim verò, nè à biliosis illis excrementis intestina abradantur, uel exulcerentur, si perseuerent sic.

Rec. melicrati cum melle albo, & aqua borra cõfecti, vel aqua ordeï unc. iiij. oui cum albumine dimidium m. infundatur enema. uel sic.

Rec. iusculi paruæ pullæ non saliti unc. iiij.

Oui dicti dimidium

Sy. rosati de rosis siccis dr. iij.

Misce fiat enema.

Venter quoque, & hepatis regio sic illiniri poterit.

Rec. olei mirtillorum

Olei melini an. unc. s.

Sandalorum rubcorum, & citrinorum an. gr. iiij.

Ros. rubearum gr. iij.

Succi cicorei parum.

Ceræ quod satis est fiat unguentum molle, quo ut est dictum liniatur. Verum si ab eiusmodi humoribus ob eorum acredinem intestina exulcerari cõtingat, uel abradi, quod dignoscetur à cruentis deiectionibus

nibus à conatu in egerendo, & à fletu ob tormina, & dolorem contingente, tunc de præsidio consulere debet medicus. signum namque esset tenasimonis, cui sic succurratur

Rec. lactis caprilli, in quo silices fluuiales ignitæ, vel ferrum candens extinctum fuerit.

Olei rosacei omphacini unc. s.

Sæpi hircini cum dicto oleo liquefacti unc. s. uel dr. ij. prout natu maior fuerit, lutei oui cum albumine simul parum: misce fiat enema, quod singula die reiteretur secundum indigentiam. Si uero enema nō tolleraret infans sequens. infessio, uel lotio fiat.

Rec. uerbasci

Bursæ pastoris

Plantaginis

Rosarum rub. an. m. j.

Fiat decoctio in uino rubro cum tertia parte aquæ boræ, cum quo decocto fiat lotio, uel infessio, prout ætas pueri tollerabit. Poterit quoque suffumigium eiusmodi parari, ut in perforata sede locatus puer ad anum fumigium tendat, & intus recipiatur.

Rec. therebintinæ

Picis græcæ

Masticis

Sem. uerbasci an. q. u.

Paretur arte suffumigium.

Et si primitus intestini recti dolor inualesceret, tunc pectem, & spinæ imum circa os sacrum hoc linimento ungatur.

Rec. olei masticiini an. unc. s.
 Olei mirtilorum an. unc. s.
 Sapi hircini vel veruecis an. dr. j.
 Terræ sigillatæ

Pul. uerbasci
 Ros. rub. an. gran. v.
 Cera quod satis sit, fiat linimentum, quo vtatur
 ut supra uel fiat sic,

Rec. oua tria cum albuminibus conquassata.
 Croci gr. iij.
 Sapi hircini uel ueruecis
 Olei masticiini an. unc. s.

Fiat frictatum quod supra pecten tepide apponatur, uel sic.

Rec. veruecis Zirbum frigatur leuiter in sartagine cum paucio vino rubro, & de eo quantum infantis pectini conueniat recipiatur, & ros. rub. pulueribus aspersis desuper pectini applicetur tepenter, & ubi frigescat iterum calefiat, & iterum apponatur quandoquidem in eiusmodi doloribus, & premitu sedando mirum in modum valere conspeximus. Et si infans mensem iam septimum attingat poterunt infundi enemata ea formula qua supra descripsimus, uel sic.

Rec. aquæ boræ calibeatæ unc. iij.

Sapi hircini.

Olei rosati omphacini an. unc. s. uel olei dicti q. suf. ad fundendum, & incorporandum pinguedinem hircinam.

Lutei oui affati dimidium , & ſi quod per aluum deiicitur cruentum eſſet , tunc ouum non aſſetur, ſed accipiat crudum cum albumine . uel alio enemate ſic uti poterit , ubi mineralis ipſa aqua inueniri non poſſit.

Rec. iuris pulli galinacei, uel ueruecis non ſaliti in quo incocta ſint plantago .

Burſa paſtoris

Arnogloſſa

Ordei torrefacti an. q. conueniat de quo decocto

Rec. unc. iiij.

Olci mirtill. uel roſacei omphacini unc. s.

Sæpi hircini dr. iiij.

Lutei oui affati ꝛ. s. miſce fiat enema quod omni cum cautela, & dexteritate inſundatur .

Nutrix uero tunc temporis in ſex rebus non naturalibus ita ſe regere debet , ut eius victus ratio aſtrictoriam facultatem habeat, ita ut ſingula eius ſercula quæ incoqui debent, in calibcata aqua incoquantur, carnibus uero utatur aſſis magis, quam elixis , & potius ex montanis auiculis ſint, & in dumetis degentibus, quam cæterorum animalium .

Finis Quarta partis .



APPENDIX DE VARIOLIS, ET MORBILLIS

Eiusdem Authoris.



VARIOLAE, ET MORBILLI
paruæ sunt pustulæ super car-
nem in cute efflorescētes, Gal.
exathemata nuncupauit. Hip.
utipote Plinius papulas, Arabes
vero, & Latini omnes fere va-
riolas, & morbillos hodie vo-
cant. Morbus hic contagio-
sus est, ijsq; præcipue ipsorum contagium imperti-
tur, qui alias eiusmodi morbum experti minime fue-
re. Plerumq; siquidem compertum est, & ad huc
experientia comprobatur, quod si plures in domo
aliqua pueri reperiantur, simulq; in habitent, si ipso-
rum vnus hoc morbo ægrotauerit, ab hoc tanquam
de vno in alium idem morbus vagans, cæteros non
multo post tempus apprehendit. Est præterea singulis
hominibus adeo communis, vt vix nullus sit, qui sua
vice ipsam non experiatur, ni præcox mors illum
tollat aliquo alio præueniente exitiali morbo, vt in
dies experimento obseruatur. Morbus hic quamuis

-220p

inter-

intercutaneus dicatur nihilominus non modo vniuersa cutis sed intimæ quoque partes vt os, aspera arteria, pulmones, & intestina hac labe tentari exulcerariq; solent. Morbi genus est in intemperie ob febre, simul ac in quantitate, & aucta mole, quia singulæ subiectæ partes tument, est necnon in vitiata figura ob capitis, & faciei deformitatem, sed etiam ex eo quod vniuersum corpus deforme adeo cernitur, vt vniuersa cute in fetētes crustas soluta oclusis oculis, vt corpus diuine quemmadmodum Doct. Ambianus exacte comparauit, non aliter contabescere, & nigrore torreretur cernitur, quam si menses quatuor ē furca pependissent, & idcirco morbo etiam occupantur comitiali, videlicet in soluta cōtinuitate. Causa eiusmodi morbi, quæ proxima dicenda videtur prauis sunt humores cutim attollentes in tumorem, & eandem exulcerantes. Antecedens vero expulsio est reliquiarum ex menstruo sanguine, quo altius fuit factus à benigno separatarū naturalis excreticis opere functa; separationis eiusmodi causa sanguinis est ebullitio: ebullitionem hanc Auicenna recte comparauit inquitens. Per ebullitionem etenim non secus accidit, quā in succo yuae, vel musto quidam ebullit, expulsa acra spuma, & feces terrea rectificatur, atque purificatur vinum, & ita sanguinis purificatio contingit. Causa uero ebullitionem excitans est uel occulta aeris qualitas, uel presentis tunc cæli status aduersa constitutio, ut præcipue est Austriua, uel prauus inspiratione attractus aer à priusq; terro-

que ua-

que vapore ab vlceratis pustulis emanans, ijsq; ad patiendum paratis contagium præstans. Alia causa prauam materiam à penitioribus partibus ad cutim propellens est naturæ, & excrettricis eius robur, vbi a prauo hoc fomite, & quandoque simul ab humorum redundantia, ac indebito cibi, potusque usu consequente degrauiata se ipsam exonerare cupiens, hanc molitur expulsionem, vt Auic. cit. loco author est, & Haly abb. lib. 8. suæ theoricæ inquit. Confortata autem super eas natura expellit ad corporis exteriora. Et Auenzoar lib. 2. trac. 7. inquit. Cum autem post natiuitatem natus incipit inualescere, & fortificari, natura cōfortata expellit hunc humorem malum, & corruptum ad exteriora, & cum mouetur natura ad hanc expulsionem excitatur pro maiori parte febris, & quæ scq. Causa autem quæ subiectum dicitur, est materia quæ ebullit, atque putrescit, ex qua accenditur febris, & quæ expellitur, & expulsa cutim in pustulas subleuat, ipsamq; erodit. Reliquæ sunt menstrui sanguinis ex quo in utero alebatur infans, & subinde in membrorum porositatibus, & in venis reservatæ, vt tenet Haly abb. lib. 8. suæ theoricæ cap. 14. vbi sic ad uerbum inquit. Fætus namque in matrice sanguine pascitur menstruo, qui superfluitas quædam est corporis mulieris, quem natura ab hepate per uenas ad matricem expellit, quem madmodum alio diximus loco, & paucis interpositis inquit. Fætus itaque ex meliori pascitur, & eo ipsius nutriuntur membra: reliquumque quod est
in eius

in eius remanet membris & uenis. Idem asseuerauit Auic. cit. sup. loco. Idem quoque Auenzoar lib. 3. tr. 3. cap. 4. ubi perpulchre ostendit qualiter fœtus, nutriatur ex bono sanguine menstruo, nihilominus illius prauitatis portio reseruatur in membris ipsius fœtus; deinceps subdit inquit. Post exitum ipsius ab utero infans nutritur, & coadunatur naturalis calor in ipso, & natura eius augmentatur, & confortatur, & conatur digerere, & subtiliare prædictū humorem malum, atque nocuum, & ipsum exterius expellere, & quæ seq. hoc idem Auuerr. sentijt in suo 3. colliget cap. 8. Præterea quod fœtus, ut plurimum uitioso sanguine nutriatur, extat Gal. placitum in suo 1. de sumpt. caus. cap. 7. ubi inquit, Hoc autem auctius redditum tūm ipsum ampliore nutrimento utitur, tūm non solum quicquid in uenis optimum est, id trahit, ceu prius dixi, sed etiam qui plus indigeat eius quod uitiosum est, aliquando vnā trahit. Hac morbi istius supposita causa ambiguitas oritur eaq; non leuis. Non desunt namque inter recentiores præcipue qui de hoc morbo pertractantes, sicuti nouum esse statuunt, nouam quoque eiusdem causam, atque à ceterorum diuersam sententiam afferant. Dicunt namque eiusmodi morbum tunc oriri cepisse, cū cæli uitio, uel aeris nequitia tempestate quadam eiusmodi labes hominibus comuniter impertita fuit, unde si omnes qui ab illis, qui tunc temporis ægrota-
runt, successiue orti fuere, proprietatem contraxere ex semine, quam & nati natorum, & qui nascentur
ab illis,

ab illis contractam habuisse, & in posterum etiam successiue habituro s existimât. De tēpore quo idem morbus suboriri ceperit, eo tempore dicunt & illo sub æuo, quo authorum Arabum qui de hoc morbo scripta prodidere, scola vigebat, & non antea. Verum hæc illorum opinio multis conuincitur, tūm rationibus, tūm etiam autoritatibus: quod à me dictum eorum pace veritatis indagandæ studio potius, quam cauillandi, ab eis recipiatur. Peruestiganda enim est variolarum, & morbillorum præcipua causa, quæ in singulis hominibus comperiatur ob quam singuli, homines hoc morbo apprehenduntur, siquidem morbi qui comuniter cunctos homines apprehendit comunis quoque debeat esse causa. At de proprietate quam ipsi dicunt à patris semine fuisse contractam sic dicendum videtur, videlicet, Quod proprietas hæc perperam variolarum, & morbillorum causa statuitur, cum absque hac à principio subortū fuisse hunc morbum statuunt, à quo primi illi correpti fuere homines his tantummodo concurrentibus causis, videlicet aeris vitiū, uel cæli nequitia, & ichores in ipsorum corporibus scatentes. Præterea sic dicitur, quòd cum nouus hic morbus, vt dicunt, surrexit, dubio procul nō omnes homines apprehēdit, & nō omnes ægrotarunt, sed eorum aliqui illēsi perstiterunt, quod minime ab eis negandum uenit, alioquin vt ostendit Gal. in 1. de diff. feb. cap. 4. & Haly abb. 1. suæ theoriæ cap. 11. sequeretur quòd omnes sub æstiuo sole ægrotarent, & in pestilentijs morerentur, quod
tanquam

tanquam absurdum concludit Gal. vt destruat illud ex quo sequitur. Si sic igitur est, quod in pestilentijs & aeris, vel cæli uitio non omnes homines ægrotant, necessario concludi poterit, quòd non omnes homines tunc temporis ægrotauerint, nec subinde omnes homines proprietatem illam ex semine patris cōtraxerint, & nihilominus hoc morbo omnes corripiantur, sequitur quod proprietas hæc tanquam frustratoria, & minime necessaria ad uariolarum, & morbillorum morbum procreandum concurret. Neque aeris insuper uel cæli vitium uariolarum, & morbillorum præcipue ea causa dici poterit, ut ex dictis authoritatibus constat, & quemadmodum aptissime ostendit Auerroes in suo 3. colliget cap. 8. ubi de uariolarum causa pertractans inquit. Et non potest dici ut fiant à causis extrinsecis, quia illæ non sunt necessariae in omni homine. Vt singuli homines in qualibet tempestate ab eodem morbo minime capiantur causam reddit Gal. in 1. de morb. vulg. in principio inquit: Quoniam sanè non parum distant ad inuicem corpora per connatas naturas, per ætates, & per varias viuendi formas. Haly abb. vero hoc idem asserens inquit in 1. suæ præc. regalis disp. Diximus quòd pestilenciales morbi nō accidunt omnibus hominibus, immo quæ fiunt passionēs à complexionis aeris mutatione in eorum corporibus inueniuntur, quorum complexio consonat complexionī aeris in eo tempore. Et quæ fiunt à mutatione substantiæ mali aeris, tunc temporis parati ad suscipiendas has passio-

passiones, & morbos quos prauus aer inducit. Concludendum est recte igitur, quòd causa ea, quæ aeris, vel cæli vitio oritur minime potens sit, cùm per se sola neminem ledat in alia còcurrat causa, quæ aptitudo dicitur ad patiendum ut Gal. attestatur cit. lib. de dif. feb. cap. 4. inquit, quòd nulla causarum sine patientis aptitudine agere potest, cui sententiæ se subscripsit Haly Abbas lib. 5. suæ theoricæ cap. 11. Quæ vero aptitudo sit quæ corpora ad patiendum disponit Gal. sub exemplo ostendit cit. loco inquit, supponatur igitur vt in exemplis in ambiente quidem aere nonnulla pestilentie semina contineri, ac ea corpora, quæ ab ipso continguntur nonnulla quidem esse varijs superfluitatibus plena iam ex se ipsis ad putrescendum paratis, & hæc ad patiendum habilitatem habet, quæ habilitas est superfluitatum abundantia. Deinceps Gal. quæ habilitatem non habent ostendit inquit. Nonnulla autem pura, atque inutili materia carentia & hæc habilitatem ad patiendum non habent. His positis puris, & impuris corporibus deinceps idem Gal. inquit. Cogita quomodo utraque corpora affici sit necessarium ab eo quem inspirant aere putredinoso. An non rationabile est inquit ille, illa quidem statim à prima inspiratione principium putredinis sumere, ac plurimū in malo procedere? quæcunque autem munda sunt, & superfluitatibus carent nonnulla nihil mali sentire, nonnulla uero minimum, ita ut ad naturalem habitum facile habeant regressum? Deinceps vt id confirmet am-

plius quod exemplo ostendit rursus ostendens inquit. Sic, & cum aeris temperamenta à naturali habitu ad caliditatem atque humiditatem fuerit immodice conuersa, pestilentes quidem oriri morbos est necessarium, plurimum verò eisdem laborare quicunque fuerint superflua pleni humiditate, quemadmodum qui moderatis laboribus se exponit, ac victu vitur moderato in omnibus eiusmodi dispositionibus nullam omnino sentit offensionem. In primo de morbis vulgaribus in principio hoc idem asserens inquit. Cur igitur in vnaquaque tempestate non omnes eodem morbo capiuntur? quoniam sanè non parum ad inuicem distant corpora per conatas naturas, per ætates et per varias viuendi formas. Cum igitur ampla sit sanorum hominum latitudo, sub qua eorum corpora ad inuicem per dictas rationes plurimum distent illi tantum aeris vel calis uitio patiuntur, qui aptitudinem ad patiendum continent. Aptitudinem verò in se continent, quorum corpora excrementis redundant. Illi verò aptitudinem hanc ad patiendum non habent, quorum corpora excrementis vacant. De his Haly Abb. loquens inquit lib. 5. sũx theoricæ cap. 11. Eorum etenim complexio mali aeris complexionem exuperat, eiusque frangit inimicitias. Et Gal. de iisdem loquens in 1. de diff. feb. cap. 3. inquit. Et qui boni sunt habitus, ac bene diffantur, & quiescunt, & ventriculum, atque hepar calefaciunt, his febrere est impossibile: nam in eisdem residet ventriculi, atque hepatis partibus quod-

cunque

cunque corruptum est, ac paulatim per tempus co-
 quitur, atque optimum fit. Cum itaque excremen-
 torum redundantia in corporibus habilitatem, vel
 aptitudinem præstet ijs ad patiendum, duplexque in
 corporibus nostris excrementi genus reperiatur, vnū
 videlicet quod ciborum esum, & potionem conse-
 quitur authore Gal. 1. de sanit. tu. cap. 4. Aliud verò
 ex vtero matris vnusquisque deferat, videlicet san-
 guinis illius menstrui reliquix, ex quo altus in vtero
 fuit, & subinde in membrorum porositatibus, & in
 venis reservatæ. Primum excrementorum genus in
 ijs tantum redundans reperitur, qui in cibo, & potu,
 atque in cæteris sex rebus non naturalibus tanquam
 intemperantes delinquant, & ipsarum debitum regi-
 men minime seruant. Non reperitur autem in ijs qui
 boni sunt habitus, & circa res ipsas probè se gerentes
 debitum regimen seruant, quos Haly abb. studiosos
 dominos suæ sanitatis appellat in sua regali disposi-
 cit. nuper loco. Hoc aliud verò in singulis ortis ho-
 minibus, & adhuc non ortis reperitur, cuilibet siqui-
 dem tum generationis, tum nutritionis, tum augmē-
 ti vnum ex primordijs extitit. Exponendum idcirco
 venit, quòd ex dictis excrementorum genus vniuer-
 salis ea causa sit, vt vniuersalis hic variolarum, &
 morbillorū morbus cunctis hominibus sua vice im-
 pertiatur. Et in primis duo supponenda sunt, quæ
 tanquam requisitæ cōditiones tum variolarum, tum
 morbillorum morbo, tum etiam eius causæ debentur.
 Vnum est quod sicuti morbus hic singulos ho-

*Duplex excrementi
 genus*

mines apprehendit, ita & eius causa in singulis reperiri debet. Secundum vero est, quod quemadmodum morbo huic proprium est semel tantum quemlibet tentare, vel bis ad summum, quoniam materia praua à morbo prima uice ex toto dissipata non fuerit, ita & causa eiusdem morbi talis debet esse naturæ, ut semel à natura depulsa, & à primo morbo dissipata de nouo repullulare non valeat, nec amplius morbum ipsum excitare. His suppositis primo an ad excrementa illa quæ à dictis recentioribus Ichores dicuntur, atque sanguinis pars subtilior, atque crudior sit causa ipsa referenda, vel potius ad aliud excrementi genus, ut Arabes tradunt videlicet ad mēstrui sanguinis excrementa, vel eorundem ichores. Ichores dicunt esse partes subtiliores, atque crudiores sanguinis. Si sic ichores intelligant, morbillorum causam nequaquam attingere videntur cū potius ex feruescente bile morbilli procreentur, minime vero à crudo humore, qui sua natura frigidus dicitur, ut optima ratione coniicitur, & ut per Gal. verba colligitur 1. de alim. facul. cap. 2. pituitæ siquidem potiusquam alterius succi crudus ichor naturam redolet. Præterea non facile recipitur, quod uariolarum pustulæ ex subtiliori parte sanguinis procreentur, ut in quibus crassior materia subesse videatur, quæ eas in tumorem attollit, & cum præcipue ijs disruptis, vel perforatis crassus, glutinosusque, & lentore non expers sanies uel ichor emanet; cauæq; & indolebilia pustularum ipsarum quælibet ex se relinquere soleat. Dicent fortasse non

de cru-

de cruditate ea dictum intelligendum esse, quæ alimentorum coctioni opponitur, quæ fit in ventriculo, in hepate, & venis, sed de cruditate ea dictum intelligi debeat, quæ generali magis sensu dicitur de vitiosis illis humoribus, qui cum à natura adhuc euiecti non fuerint, crudi idcirco dicuntur, cocti autem tunc dicuntur, cum à natura euiecti præparatiq; fuerint, Si ita igitur ichorum cruditas intelligi debeat, cum quilibet humor ichorem sibi proportionatum, & naturæ suæ non absimilem in se contineat, vt Gal. asserit lib. 6. epidemiarum commentario 2. com. 37. posunt idcirco ichores ab vnoquoque ex quatuor humoribus emanare, vt cit. loco legitur. tum ex Platonis, tum ex Hip. decreto, & præcipue de ijs qui ex bile diffluunt de quibus Gal. Hip. verba in 2. epid. prolata cit. sup. loco refert, vbi inquit. Et sub cute ichores creabantur, inclusi autem calecebant, & quæ sequuntur. Quamuis tamen in hoc significato recipiatur, nihilominus neque ichores ipsi, neque humores à quibus defluunt causam esse possunt, quam disquirimus nisi ex menstruo dicto sanguine ichores ipsi fuerint emanati, vt infra ostendetur. Quod humorum abundantia, quæ ex indebito victus regimine in corporibus cumulat, vel eorundem humorum ichores causam esse non valeat morbi illius qui singulos homines apprehendit, hoc notius est, quam vt à me ostendatur, quandoquidem non omnes homines superfluitatibus se replent, nec pariter eorum corpora recrementis scatent, sed aliqua magis, aliqua minus,

nonnulla verò excrementis vacant, & munda dicuntur cum auctore Gal. cit. loco distent inuicem corpora per connatas naturas, per ætates, & per varias uiuendi formas. In illorum namque corporibus abundant excreméta, qui in debito regimine delinquant, & præcipue in cibo, & potu. Excrementis verò vacant illorum corpora, qui in cibo & potu atque in cæteris rebus nō naturalibus probe se gerunt, & optimo regimine vtuntur & idcirco boni sunt habitus. Cum igitur eiusmodi superuacancorum abundantia, vel plenitudo in singulis corporibus minime reperiatur ob id neque aptitudo, neque proprietates dici poterit, quæ communiter in omnibus hominibus insit, vt inesse oportet in ijs qui variolarum, & morbillorum morbo corripuntur, secus namque, & qui boni sunt habitus, & quorum corpora ijs excrementis vacant, & qui in victus ratione optime se gerunt, vel infantes sint recentiter nati sub selecta, accuratissimaq; nutrice, vel ab lactati, & sub alio eiusmodi curam gerente educati, nihilominus cum nullus hunc morbum effugere valeat, sed ipsi quoque ægrotare debeant, sequitur idcirco quod absque aptitudine ea, quam necessariò ad patiendum concurrere vult Gal. & absque proprietate quam ponit Auicennas, nihilominus ipsi ægrotarent; quandoquidem maiorum dictis repugnaret, cum idem Gal. dicat. Quandoquidem nulla causarum sine patientis aptitudine agere potest. Et Auicennas dixerit agens validum cum peruenerit, & non adsit patientis præparatio nō fit actio,

fit actio, neque passio: At cum absurdum sit à maiorum assertationibus recedere, planumq; sit, & apud omnes confessum, quod inter omnes homines, vbi-
cumque corpora dantur pura, & superfluitatibus ca-
rentia, nec non alia impura, & superfluitatibus mini-
me carentia, cum ampla satis sit sanitatis latitudo. Et
quod superfluitatibus scatēt eorum corpora, qui ma-
lo indebitoq; victus regimine vtuntur, sicut illorum
corpora munda sunt, & superfluitatibus carent, qui
debitum in sex rebus non naturalibus regimen ser-
uant, & domini studiosi sunt in custodia suæ sanita-
tis, vt inquit Haly. abb. omnes tamen hoc variola-
rum, & morbillorum apprehendi contingat, alia idcir-
co perquirenda causa erit, quæ cunctis hominibus
comunis sit, postquam excrementorum dicta pleni-
tudo cum in cunctis comuniter hominibus minime
reperiatur, omnes tamen hoc morbo ægrotant, si ab
alio aliquo præueniente prius non enecentur. Sed
tandem, vt absque contradictione aliqua agnoscant
qui secus tenent, quòd neque excrementorum pro-
uentus, neque eorundem ichores minime causam ef-
se, ut singuli homines variolarum, & morbillorum
morbo apprehendantur, dicant ipsi quæ excremento-
rum abundantia, uel ichorum in nuper natis infanti-
bus reperiri potest, præter sanguinis menstrui recre-
menta, vel ipsius sanguinis ichores? & nihilominus
ab hoc morbo apprehenduntur. Amplius quid de in-
fantibus ijs dicent, qui hac labe coinquinati ex ma-
tris utero exiisse vixi fuere? vt clarissimus Ambianus

notauit. Non alia igitur quæ cunctis comunis sit cau-
 fa venari, reperiri quæ unquam, & à nemine poterit,
 quàm menstrui sanguinis reliquæ in quolibet orto
 infante, & qui adhuc oritur reſeruatæ: vt recte Ara-
 bes ſenſerunt. & hæc de materiali cauſa, quæ ſubie-
 ctum dicitur, cauſa vero prauam hanc relinqui-
 arum materiam à probo ſanguine ſeparans eſt ebullitio,
 ebullitionis, atque putredinis cauſa eſt attracti aeris
 vitium, vel craſſities ac humorum lentor, vel eorun-
 dem copia obſtruens, & prohibita tranſpiratione
 ebullitionem, atque putredinem excitans. prauam
 ipſam ſeparatam materiam expellens cauſa eſt natura
 ipſa excrettricis ope. Finalis cauſa eſt à praua menſium
 reliquiarum materia ſanguinis repurgatio. Formalis
 vero eſt materiæ illius ebullitio, atque putredo, & ex
 ea puſtularum in cute effloreſcentia; & hæc de cauſis.
 Quod inſuper antiquorum æuo notus hic variola-
 rum, & morbillorum morbus fuerit patet non mo-
 do apud Arabes, ſed etiam apud Græcos. Diuius
 ille ſenex in ſuo 1. epid. commentarto 1. tex. 38. &
 4. de hoc meminit morbo, nec non lib. 4. eiufdem
 operis ſub nomine *ιντιμια*, ac etiam li. 6. eiufdem ope-
 ris, & etiam lib. 7. tex. 94. vbi hiftoriam tractat, ac
 enarrat filij Timonaſti duos menſes agentis, & hoc
 morbo correpti. Inter Arabes verò Auic. Haly abb.
 Rasis, Moſes, Auenzoar, & alij. Quod ſub æuo iam
 dictorum autorum, & apud ipſos non nouus mor-
 bus, ſed antiquus reputaretur, Teſtis eſt Haly abbas,
 qui in regali ſua diſpoſitione lib. 8. practicæ cap. 14.

vide

vbi de hoc morbo pertractans inquit. Quam anti-
qui dixerunt carbones adustos, Græci autem filias
ignis vocarunt. His ita discussis, & enarratis causis ad
signa tandem accedamus. Signa variolarum, & mor-
billorum exitum præcedentia, & quæ significant eas
de proximo erupturas, vel pustulas apparere hæc præ-
cedunt, videlicet febris de genere sinocharum, capi-
tis dolor, oculorum rubedo, & illacrimatio, tussicu-
la, narium pruritus, pandiculationes crebræ, vni-
uersi corporis punctiones, & tremores, concussiviq;
motus, pauores in somno; Vbi vero iam apparue-
rint, capitis grauitas, tumet facies, clauduntur oculi,
tumet quoque vniuersum corpus, si variolæ fuerint,
atque deforme redditur, albescunt subinde pustulæ,
& in færentes crustulas effusa sanie desiccantur. Præ-
terea sequitur rauco uocis, & spiritus difficultas, si
asperæ arteriæ, uel pulmonum partes hac labe fuerint
affectedæ, & disenteria subsequitur si intestina exulce-
rauerint pustulæ, & si fauces deglutitio impeditur.
hæc de signis. Tunc salubris euentus erit, vt de præ-
dictione agamus, cum febris antecedit non valida,
& si dum pustulæ exeunt imminuatur febris, si celeri-
ter efflorescant, citoque maturentur, & si paucae sint,
& deceter eleuentur. Morbillorum vero salubris erit
euentus, si non admodum sit intensa febris, & mate-
ria decenter expellatur, citoq; digeri incipiat. Perni-
ciosus vero iudicabitur, si plurimæ sint pustulæ, &
inter eas vel cineritio, uel nigro colore ex ijs aliquæ
apparuerint, & eo magis si plures sic scatere videan-
tur, &

Ligna

post hæc

tur, & si plures simul cohereant, & decenter non ele-
uentur, & si eleuata fuerint, antequam maturiscant
depressa videantur, quod in variolis perniciosum
valde est signum, cum quo nullum fere euadere vn-
quam vidimus, & eò magis si intensa febris prose-
quatur, si rauedo adsit, si spirandi difficultas super-
uenerit cum sicca tussi, si intestinorum tormina, &
disenteria, hæc namque intestina, illa vero pulmo-
nes, & asperam arteria affectas partes esse indicia pla-
nè ostendent, & leuissimum esse atque pernecabilem
morbum, & hæc de prædictione. *Curatio* iam geni-
to variolarum, & morbillorum morbo debetur, sed
imminentis, vel futuri præseruationem moliri per-
peram profecto videtur, & in ijs præcipue, qui mor-
bum hunc semel experti adhuc non fuerint. Primo
quia cum eiusmodi variolarum, & morbillorum
efflorescentia naturæ sit expulsio, vt fere autores
omnes fatentur, & præcipue Arabum omnium sco-
la, ac etiam quia naturæ opera cum præsertim sibi
noxia impedire non valeamus, neque etiam valentes
deberemus, hac etiam ratione, quia aeris inclemen-
tia in tempestate aliqua non nisi difficulter euitari
possit, cum tùm respirare non valeamus, ac subinde
quia in infantibus præcipue, quæ in eis reseruata
sunt menstrui sanguinis reliquiæ à natura tantum, ab
arte minime euacuari valeant, vt in plurimis obser-
uatum fuit, quibus ob alterius prægressi morbi cura-
tionem per pharmacum, ac nonnullis etiam per ve-
næ sectionem euacuatio facta fuit, nihilominus ne-
que ab

Cura.

que ab ipsa euacuatione, neque ab ipso morbo dissolutæ menstrui illius sanguinis reliquæ vñquā fuerit, sed in aliud tempus eiuscemodi morbi tentati fuerit, & à nativitate ipsa, depulsa prava materia ab hoc morbo postea correpti euaserūt. Nihilominus, ut in aliud tempus tardetur, vel mitis atque saluber magis sit futurus, vel imminens hic morbus, & à maiori eius putredine, ualidisque febribus quisque præseruetur, debito victus regi. nunc utendum erit, ut perpetuo obseruari debet. Primum aer cum coinquinatus fuerit, & ad hanc labem excitandam propensius quo maxime poterit curandus erit, & in salubriorem commutandus. Cauendus est quilibet ipsius aeris excessus, & præcipue calidioris, uel humidioris, qui si à præsentitunc cæli statu talis, & non aliter condoneretur, uel sub temperato magis, & elementiori cælo se transferent, uel arte moderandus erit, ut Gal. monet lib. 9. methodi cap. 1. 4. ut qualis exigitur talis reddatur, ex quo idem Gal. inquit domus eligendæ sunt quæ ex ipsis eas præstent qualitates, quæ in salubris aeris qualitatibus aduersantur, uel arte nostrâ parari debent. Primo igitur selectis adibus ut exigitur, curandum erit ut fenestræ quæ septentrionem respiciunt apertæ teneantur, ut borealibus, & aquiloniis ventis aer ambiens in adibus repurgetur, frigidamq; ac siccam temperiem acquirat, ad frigiditatem nihilominus moderate vergat, & minime excedat, ne poros condēset, uel intus repellat. Quæ uero austrum inspiciunt, occlusæ omnes teneantur, & ut ambiens aer clemens

magis,

magis, atque gratus reddatur, si aeris qualitas ad cap-
lidum nimis uersa fuerit ædes leuiter aceto rosato, &
aqua lampâ irrorandæ erunt, & gratæ redolentibus
floribus, & frondibus inspergendæ vt rosis, violis, a-
ranciorum floribus, gelsiminis, & virgultis simili-
bus, modo aeris moderata frigiditas non excedatur
dictis iam de causis. Si verò ad humiditatem nimiam
uersa fuerit aeris ambientis temperatura, ignes in æ-
dibus, vel prope ædes in quibus pueri morantur redo-
lentibus, & suauiter odoratis incendantur ignes, &
propius incendantur si hiems fuerit, vt cum lauro, cu-
presso, pino, iunipero, & eiusmodi alijs. vel odorata
fiant suffamigia vt ex rosis, lauandulis, storace, isôpo,
maiorana, gariofillis, & similibus, & nutrix domi se
contineat, nec ubi sunt ægri accedere non audeat.

Arte sic paratis ædibus, ac prout exigitur contempe-
rato ipsarum ambiente quo cibo nutriri debeant, &
quo potu, à suo fonte sic seligendum erit. Cibus si in-
fans sit lactens sit lac sanæ, selectæq; nutriticis. Eius nu-
tricis verò cibi sint in actiuis qualitatibus attempera-
ti, & boni chimi, coctûq; faciles, & qui eleganter alât,
vt in suo loco de seruanda sanitate est dictum; hoc ta-
men curare debet, vt exiccanti aliqua moderata facul-
tate non sint penitus expertes. In potu verò vtantur
vino paucifero, & decenter diluto sic in præseruâdo:
in curando vero uitentur ab ipsa nutrice excrementa
singula cibaria, atque calidiores carnes, & dulciora
alimenta. Si vero ab lactatus sic puer, eius cibus sit pa-
nis decoctus, vel stuphatus in iure parui pulli abiecto

magna

magna ex parte iure in quo efferbuerit; vel maceratus fuerit panis. Poterit quoque eis exhibere ferculum ex luteo oui, & paucō succo limonum, vel agrestis, & panis lotus quandoque poterit, quandoque oua recentia sorbilia ipsis exhibere, & se ex magis adultis fuerit nō nihil ex laudabilioribus carnibus eis exhiberi poterit in quibus oxalida folia aliqua fuerint incocta. Poterit quoque eis exhiberi ferculum quandoque ex farina ordei in furno præparata, quod ferculum ex iure parvæ pullæ confecti, ac melle sale paucō condiri poterit, poterunt quoque passulis uti, & tandem cum victus moderamine regantur, qui ad siccum moderate vergat, & nimiam societatem vitent: tūm lactentes infantes nutricis regimine, tūm etiam qui iam ablactati fuerint, & hæc de regimine eorum qui à variolis, & morbillis pueros præservare studebunt. Ambiguitati cuidam quæ per objectionem quorundam excitari posset, responsionem modo afferre abs re non fuerit. Diximus quod in præservando pueros ab imminente variollarum, & morbillorum morbo victus ratio ad exiccantem moderate vergere debet, quod quidē Gal. verbis repugnare videtur, quandoquidem in primo de sanitate tuenda cap. 7. Gal. inquit: Haudquaquam itaque siccandi sunt pueri, si modo in his nulla præter naturam humiditas subest, qualis in raucedine & quæ sequuntur. Hipp. nec non 1. aph. 16. idem perвуulgavit inquit. Victus humidus febricitantibus omnibus confert, maxime vero pueris, & alijs qui tali victu uti consueverunt, quibus

bus verbis monet Hip. quòd neque ratione temperamenti, neque ratione consuetudinis pueri nequaquam sunt humectandi, quod Gal. in commento attestatur inquit, oportet enim naturam eorum fouere per humida non eodem quo morbos modo demoliri. Obiectioni sic responderi potest, quòd quamquam de præseruatione agatur, quæ præseruatio sanitatem supponit, quæ similibus seruanda est, nihilominus cum aeris temperatura ad immodicam humiditatem versa fuerit, & ob excessum in humidis corporibus vereatur, vt sanitatis latitudo ad morbum iam prope accedat, & idcirco de imminente eo morbo inter pueros præsertim vereatur, vt Haly abb. inquit, ob id artis curatiue caput neutiquam ignorare debemus vt idem Gal. 1. aph. cit. loco, sed sciendum est quòd antevertit Hip. doctrinam, qua nos docet, quod quæcunque morbis præsentibus recte peraguntur, aut incipientibus, aut imminetibus præuertenda esse vt Gal. asseuerauit nos monens in suo de curandi ratione per sanguinis missionem cap. 9. Hac de re igitur quia si morbus iam præsens esset, non similia, sed contraria exposceret, vt idem Gal. docet cit. primo de sanitate tuenda cap. 7. idcirco ipso imminente non esse ultra pueros humectandos, sed potius exiccandos iam satis constat, & sic in ceteris rebus non naturalibus dictis. Somnus sit moderatus, & pro consuetudine; reliqua verò vt de seruanda sanitate suo loco dicitur, ita regatur, & hæc de præseruatione. Curatio vero iam correptorum sic fiat. Aer talis seligi, vel parari debet, vt
de

Curatio com-
p-
tos.

de præſervatione eſt dictum. Cibi vero & potus ſi
 infantes fuerint adhuc lactentes non alius ſic quam
 optimum lac à ſana, ſelectâq; nutrice ſumptum, quæ
 nutrix probe ſe gerat in ſex rerum non naturalium
 uſu. Aere fruatur quem infanti conuohire dixi, In ci-
 bo verò, & potu, & cæteris ſe gerat, ut ſupra de præ-
 ſervatione diximus præterquã quod donec morbus
 ſtatum pertrãſierit à carne, & vino ſe abſtinere debet,
 & præcipue à carne pulli donec febris omnino ſeda-
 ta fuerit, & corticis ceciderint, & calor recedat inquit
 Haly abbas, & uti pane in iure laudabilium carniũ
 parux pullæ, ouis recetibus ſorbilibus, piſana ordea-
 cea, lentibus bis coctis, paſſulis corinthiadis, caricis,
 pinguioribus, daçtilis, potus ſit aqua cĩnamomo ca-
 ricis decocta, & ſic à carne, & vino abſtineat donec
 maturæ fuerint variolarum puſtulæ, & quouſq; mor-
 billi per halitum digeſti fuerint. Si verò ablactatus
 ſic puer ferculum ei exhibeatur ex iure parux pullæ
 in quo efferbuerint oxalidæ folia in quo vel ferueat
 panis, vel maceretur, prout puello magis fuerit acco-
 modum. Poterit quoque parari ferculum ex eodem
 iure cum oui recentis luteo, & ſucco limonum, vel a-
 ranciorum, vel granatorum mutorum, poterit quo-
 que ferculum parari ex ordeĩ farina in clibano potius
 prius excocta, atque decenter exiccata, quæ iocundi-
 tatis gratia melle parum cocto poſſet dulcorari, quẽ-
 madmodum cætera cibaria condiri laudauit Paulus
 Aegineta, & præcipue pro ciẽda aluo, ſed hoc impro-
 batur ab Auenzoar cum dicat, quòd cum puer adhuc
 eſſet,

esset, & variolarum morbo egrotaret absente eius patre, & quorundam consilio mel accepisse ex quo detrimētum adeo recepit, quòd mirum fuerit, quòd ab ipso morbo euaserit, & idcirco de melle toto vitę suę tempore recordatum fuisse, ne facile igitur assumptū mel in bilem uertatur, & eius bilis putredine intestina abradere ualeat, in morbillis præcipue ab eo abstinere, & potius ferculum ipsum cum pauco zaccaro dulcoratum succo limonum, uel aranciorum nonnihil admiscerem: sed in ualeolis in quibus adstricta foret alius pauco melle in ipso uterer. Poterit quoque aliquando puello buccella panis loti cum aceto, uel succo limonum, uel aranciorum, uel granatorū consperso. Potus sit uel aqua pauco cinamomo decocta, uel aqua ordeï, & cum ipla aqua pulli stillaticium. Potus quoque conueniens erit aqua capillorum ueneris, cicerbitæ, lētium excorticatarum biscoctarum balneo mariæ destillata, & ipsarum quęlibet maxime fuerit accomoda: Vinum autem eis protinus interdicitur donec maturæ fuerint uariolarum pustulæ, uel morbillorum euanuerint. Somnus & uigilia utrumque moderatum sit, & ex consuetudine. Quies seruanda potius est, & corporis labor, uel agitatio euitanda, ac prohibenda ne ebullitio magis seuiat. Si alius adstricta nimis fuerit, melle utere aliqualiter cocto cum quo lactentis pueri lingua iblinatur, uel nutrix sui uberis papilla, & infantis ori indatur si uariolæ sint, & non morbilli quicquid dicat Auenzoar. Poterit etiam nutrix pruna damascena iure incocta comedere.

mèdèrè zaccaro aliquantisper dulcorata, necnò passu-
las corinthiadas, & ficus pinguiore, & iura in quibus
incocta fuerit superbibat. Quod si sic aluus nò egerat
infantis vmbilicus taurino felle inungi poterit. Qd si
minus ciatur aluus, poterit pinna galinacea in sūmita-
te butiro, vel oleo peruncta, ipsaq; summitate cōtorta
in anum intermitti balani vice. Si vero ablactatus sit
puer, & grādiusculus sit, & ex dictorū præsidiōrū vsu
Venter nihilominus ciatur, poterit enema sic parari,

Rec. aquæ borre, vel iuris gallinacci vnc. vj.

Olei rosati omphacini vnc. j. s.

Zaccari rubei, vnc. s. misce fiat enema quo intesti-
na abluatur. Ira & excādescētia caueatur ex qua san-
guis, & bilis magis inde ferueāt, & symptomata augeā-
tur, quo pacto id cauere debeat Gal. docet 1. de sanit.
tu. ca. 8. inquit fiet hoc prebito qd expetit, & sublato
qd offendit: Et si ex lactētibus sit. Nutrix quoque ani-
mi molestias summo opere caueat sed hilaris sit, & vo-
cis modulamine, ac cātilenis, & papilla vberis ori in-
dita infantis dolorem, & quamcunque molestiā leni-
re studeat, & ita rōne victus prouidendum erit, medi-
camentis verò vt infra. Confortanda est, & roborāda
natura, vt eius principalia membra, & cor præcipue,
& est hic principalissimus scopus. Secundus est vario-
larum, & morbillorum ichores, & labem ab intimis
ad extimas partes cutaneas depellere. Primo scopo
hucusque ratione victus præscripta prospeximus: Se-
cundo verò inedicamentis prospiciendū fuerit simul

ac naturam adiuuando, vt prauam materiã ad cutim
propellere valeat, quod quibus agendum sit Haly
Abb. & Auicen. docuerunt sic, videlicet

Rec. ficuum citrinarum dr. viij.

Lentium decorticatarum dr. iij.

Lacce ablutz

Dragantis dr. ij. s.

Sem. feniculi dr. ij. decoque in lib. j. s. aquæ ferueat
ad tertias consumptionem, percoletur, & de hac in
potu exhibeatur, vt ætas consentiet, vel sic

Rec. lentiũ semicoct. & abiecta prima aqua vnc. ij.

Caricarum pinguium nu. ij.

Semin. feniculi dr. iij.

Capill. veneris m. s. Fiat decoctio ad tertias, de qua
puerò exhibeatur in mane ieiuno stomacho, nec nõ in
sero parum pro vice per hæc namq; medicamēta atte
nuatur sanguis obstructa aperiūtur, & febrilis calor a
partibus cordis, & variolarũ; & morbillorũ materia
ad cutim propellitur, vt auctor est Auic. cit. loc. si ve
ro ex lactentibus sit infans, decocti eius modi eius nu
trici exhibeatur ciathus, ac et in sero, per tres vel qua
tuor horas ante cenã; & si grãdiusculus fuerit infans
ipsi nec nõ exhiberi poterit coclear vnũ ad forbendũ
in mane priusquã lactetur, & sic prosequatur quous
que prauã illa materia ad cutim propulsa fuerit, & al
bescere pustulæ incipiãt. Sed quia multoties cõtingit
oris partes, & asperã arteriã, nec nõ pulmones hac la
be tẽtari, & quãdoque intestina, & præcipue cũ malũ
altius

altius serpit, vel cum iam efflorescentes pustulæ retro cedentes delitescunt, & intus remeantes intimas eas partes labefactât, ob quam labem intus sæuientē miselli infantibus intestinorū seuissimi cruciatus cōtingunt, & spiritalibus partibus hac labe scatentibus anhelatione inhibita misere suffocantur. Plerunq; etiam oculos praua hæc materia occupare solet, & pustulas procreare quibus disruptis sub cornea pus colligitur, & vlcera adeo sēuiunt, vt pure humoribus deturbatis & perfriētis mēbranis, & indelebilib. cicatricib. detur patis sēpius miselli infantes obcecari solēt. Omni ingenio igitur præcauendū est, atq; enixe curandū, vt in timæ ipsæ partes quēadmodū, & oculi illæ præseruetur, oculis verò (antequā pustulæ circa eos efflorescāt) sic prouidendū erit, vt crebro hoc linimēto illinātur.

Rec. aquæ rosarum

Prunorum an. vnc. j. s. quibus infunde

Sumach loti, & aliquantulum fracti dr. j. s.

Ligetur in petia linea munda, & in dictis aquis infusa oculi sæpe illinantur. vel sic

Rec. albuminis oualis decenter infracti vnc. j.

Aquæ rosarum vnc. j. s.

Croci gr. j. in quibus aquis scutiū aureū infundatur vt ex vsu apud Florētinas mulieres existit, & hoc præsidio sēpius oculi tāgantur simul ac illinātur. Si oris partes, vel asperā arteriam, & pulmones pustulæ occupare cēperint, quòd visu discerni poterit, & si gutturis, & asperæ arteriæ lædantur ex vocis raucedine, & spiran-

*be præuocis
non log.*

*si omni part
aspræ arteriæ
in iay pulmo
nibus.*

di difficultate conijcitur, tunc succurratur sic

Rec. diamoronis vnc.s.

Vini granatorum vnc.j.

Aquæ ordei

Aquæ plátaginis an.vnc.vj. misce fiat gargarismus
ijs qui adulti magis fuerint, quo sæpe gargarizentur,
minoribus verò digito nutricis oris partes illinantur,
vel Nutrix ipsa vberis papilla hoc linimēto prius ob-
linita ori infantis indatur, vt simul cum lacte præsti-
dium eiusmodi in fauces, & asperam arteriam laben-
do recipiat, quod erit secundum indigentiam reïteran-
dum, vel sic

Rec. vini granatorum

Diamoronis an.dr.ij.

Ordei sufficienter decocti extractæ emulsionis tā-
tundem; misce fiat mistura qua vt supra est dictū oris
partes illinantur, & cum eadem vberis papilla oblini-
ta infanti ad suggendum exhibeatur. Si verò intestina
lædantur, & adsit fluxus alui tunc .

Si intestina. Rec. decoctionis plantaginis, armoglossæ, bur-
sæ pastoris, verbasci, balaustiorum, rosarum, cito-
niorum, aliquando in aqua borra, vel currentis flu-
minis q.s. albuminis oualis cōfracti vn. s. misce abluā-
tur intestina. *Verū antequā* vltcrius progrediamur,
queritur vtrū pro minorāda praua materia, & ex par-
te inhibēda antecedēte causa ad ebullitionē putredi-
nēq; parata sit ægris sanguis mittēdus nec ne, idcirco
quibus, & qū mittēdus sit, & quibus non mittendus
ratione

ratione expendamus. Si puer qui ægrotare hoc morbo cœperit iam ad annum proxime accedat, calidiq̃, ac humidi sit temperamēti latasq̃; uenas habuerit, robustisq̃; uiribus sit p̃ditus, &cū hoc plurib. recremētis abūdet, & idcirco intēsa febre corripiatur, vt ex pulsu & vrinis ac faciei, oculorumq̃; rubedine tunc dignosci poterit, fueritq̃; in secunda, vel ad summum in tertia die suæ ægritudinis, & antequam pustulæ subortæ fuerint, morbi magnitudinem, & accidentium sequitiam verentes, vt noxia materia minoretur, & natura exoneret, cruribus applicandæ sunt sanguisugæ, & pro tenore virtutis est sanguis detrahendus, & pro ætatis ratione. Et Auicenna citato loco similiter inquit. Et si phlobotometur vena nasi confert, & tuctur partes superiores a malitia variolarum, & est magis facile inter infantes. At clarissimus ille Paulus Aegineta optimus Galeni sectator secus sentire videtur cum 1.lib. cap.6.dicat. Primum sane nullum facescere negotium oportet vbi verò probè ad summa eruperint, tunc iam curare tentabimus, & quæ seq. Huic sententiæ adherco magis, & libentius subscribo, quippe cum puerorum, & non adultorum curationem pertractemus. Cum enim ad exalandos succos pueri maxime propensi sint, & satis habeant unde euacuentur autore Gal. Eis neque debetur sanguinis missio, nec tolleratur: & adhuc minus requiritur cū tam propter exuberātem innatum calorem, tū ob cutis raritatem pororumq̃; latitudinē suapte

natura facillima sit eis excrementorum depulsio, & superuacaneorum euacuatio, & tunc præcipue cum ad eiusmodi expulsionem, seipsam iam accinctam esse putamus. Nihilominus cum Medicus artifex sit, sentiat, à natura, & robore, nec nō à magnitudine morbi illius qui ægrotabit indicationes mittendi sanguinem, vel contrā indicantia. Medicus tunc præsens prosequi recte valebit, vt veteres præcipiunt, & hæc de mittendo sanguine. Interim dum albescere pustulæ ceperint opus id naturæ permittatur donec probe maturæ fuerint, & quæ maturæ se ostendēt, ac aureo perforentur, ita ut sanies extrahatur, cauendo tamen ne plures simul, & eodem tempore perforentur, sed paulatim illæ tantum pungantur, quæ maturæ magis apparebunt, postquā apertæ fuerint cum coto detergantur vsque dum saniem fundent, disruptis, vel perforatis pustulis, atque deterfis, erunt deinceps salicæ cum aspersione aquæ rosarum salicæ, vel sic.

Rec. decocti tamarisci, rosarum, lentium q.s. saliantur decoctum cum quo deterisæ pustulæ saliantur, hoc tamen cauendo ne illæ pustulæ saliantur, quæ de rococti perforatæ fuerint ne dolor proritetur, quæ madidum neque aperiendæ, neque salandæ sunt, quæ maturæ non fuerint, ne dolor siue apostema contingat, vt Auic. docet cit. pluries loco. Et si hiems fuerit proderit ut idem docet sindonem tamarisco suffumigare, & cum eo leniter puellum inuoluere. Verum si cū difficultatē pigritq; pustulæ maturentur docet idem

Auic.

*Si diffinitio
est per se
fuerit*

Auic. vt accipiatur tela rara, & consuatur admodum, culcitra, quæ postea impleatur farina rizi, milij ordei, fabarum, super quam dormiat puer, & si forte exulcerentur pustulæ, liniantur unguento albo cum caphora, vel vt maturescant fiat sic inter cætera medicamenta.

℞. foliorum & radicum maluæ, caricarum pinguium an. q. s. fiat decoctio in simplici aqua, cum qua decoctione tepente cotone madefacto quæ imminuturæ videbuntur contangantur, uel fiat sic

℞. hidrelei ex præscripto decocto, & dulci amig. oleo parati q. suff. utatur ut supra. Hoc namque præsidium tùm ex se, tùm etiam ex accidenti supparabit quandoquidem quacunque cõcoqui oportet occludi cõuenit, vt Hip. monuit lib. 6. epid. com. 2. tex. 24. quod paratum sic hidreleum optime præstabit cū lenitore quodam expers non existat, cum quo cutis spiracula quæ in pueris transpirantia ualde sunt infarciat, atque obstruat, spiritumq; ac calorem natium intus cohibeat, nec dissipari sinat, & præter hoc quod cutis spiracula suo lenitore infarciat ex quo cohibitus intus calor se ipsum auget, maturat, & pus ipsum efficit, & suo tẽperamẽto moderate calefacit, humectat, ac lenit. Et cùm puerorum calor sit plurimus, & eorundem naturalis uis satis ualida, ualidiora alia præsidia paranda non videntur, sed vel in eius robore fidendũ vel in eisdem præscriptis persistendum.

De delendis vestigijs Variolarum.

PUSTULARVM cavitates quæ ex praua materia per sanie euacuata relinquuntur ex quibus turpissimæ, ac indelebiles cicatrices subsequuntur, impleri postulant Gal. autore 3. meth. cap. ij. vbi inquit omnis quæ præter naturam est cavitatis impleri postulat. Quibus præsidij id agendum sit idem Gal. cit. lib. ca. 3. docet inquiring. Et quod siccet, & quod expurget. At quantum, & quo gradu exiccans, & quo detergens esse debeat idem cit. loc. ostendit inquiring. Cuius igitur ordinis erit medicamentum, quod carni producendæ sit aptum, quodq; modice tum siccare, tum detergere proposuimus? certe primi ordinis. Quippe quod super hunc fuerit, ita ut non modo humoris qui influit redundantiam consumit, sed etiam affluentem sanguinem ipsum populatur: id refici carnem ceu materiam eius absorbens prohibebit. Quælia verò hæc sint medicamenta, quæ modice siccant, & quæ sic detergant. Idem Gal. eodem in loco recenset inquiring. Porro talis ostensum est thus, & ordeaceam, & fabaceam farinam, & quæ seq. Vt igitur quæ adsunt pustularum ulceratarum cavitates postquam a sanie uel sorde deterse fuerint, & anteaquam in callum obducantur, & anteaquam cicatrizenentur, singulo mane cum deterse cum gossipio uel cotone fuerint, uel saliatæ

faliatæ cum iam dictis decoctis, ut supra præscriptis, tunc temporis hoc præsidio uten dum erit uidelicet

Rec. farinæ ordeaceæ, farinæ fabarum an.unc.s.

Thuris in tenuissimum pollinem reducti dr.j.

Lactis nutricis, mellis rosacei an. partes equales formetur linimentum, quo cavitates illę cum coto illinatur mane & sero, ut supra dictum fuit, & cū oportuerit ordeacea aqua facies abluatur, uel hoc alio sarcotico.

Rec. far. fabarum, cicerum lentium decorticatarū, ordei lupinorum an. dr.j.

Misce de hoc pulvere inspergatur supra ulcerum, cavitates semel in die, sed prius nutricis lacte madefiant, & farina superaspergatur. Et si ulcera ipsa dolo *non dolo*
non ulcera

rosa essent, & dolore pueros infestaret tunc sic

Rec. unguenti albi camphorati unc.j.

Pul. amidi

Litargiri an.unc.s. misce cum hoc unguento illinatur quæ magis dolorosę, uel cruentæ apparebunt; poterit nec non hac aqua uti ut

Rec. amigd. amararum mundatarum

Lentium decorticatarum an. lib.j.

Mirrha unc.ij.

Ouorum lutea assata nu. 24.

Misce instillentur simul, & cum extracta aqua coto intincto pustularum cavitates illinantur, & hæc de sarcoticis.

Ve cicatrix obducatur.



VLGERATARVM partium repletis cauitatibus ad epulotica medicamenta transeundum erit; quæ summam carnẽ siccent, atque conuenienter consolident vel obducent usque.

Rec. litargiri

Cerussæ an. dr.s.

Olei mirtilorum uel masticini unc. j.

Misce fiat unguentum quò faciei præsertim pustularum vestigia illinantur, sed prius uino rubro stiptico repente madesiant in quo balaustria, rosæ, mirilli efferbuerint; & hæc de epuloticis.

FINIS.



251

DE PRAVIS FEBRIBVS
CVM PETICVLIS

QVÆ ANNO MDXC. ET XCI. PER
ITALIAM VAGARVNT

Epistola.

IACOBI TRVNCONII
MEDICI AC PHILOSOPHI

*Ad D. Iohannem Baptistam Adiunctium Bursensem
Medicum eruditissimum:*



FFLAGITASTI mihi vir do-
ctissime, vt prauæ huius febris
quæ per hanc urbem, & extra
cum multorû strage grassatur,
tum mores tibi significem, tû
etiã si quod præfidiû inter
cetera compertum habeatur,
quod prauæ huius morbi vires
atterat, & quo tutius citiusq; ei insistere valeamus.
Quod quidem abs te expetitur nosco, tamquam a
solertissimo viro prauæ huius morbi naturam, tû etiã
eius causæ vniuersalitatẽ explorante, vt prudẽtis, &
generosi Medici consiliũ esse debet, qui medicam
hanc

Signa.

hanc artem recta methodo, & ratione exercere (ut iam pridem abs te actum noui) profictebitur. Ut igitur tibi morem, ut cupio, geram, ad ea explicando quæ postulas, mox calamo manum admoveo. Quæ modo uagantur febres, epidemicas esse, & in vulgariū morborum genere reponendas a nemine quidem ambigendum puto. Ipsarum si quidem calor tamquam sordida humiditate merfus non admodum sua acredine sensum feret, sed mitis primo, & ad morā acris tangentibus se ostendit. Pulsus & paruus, & non admodum frequens minusq; quam in alijs ex putredine febribus percipitur. Febris in quolibet egro in forma duarum tertianarum spuriarum, atque duplicatarum progreditur: singulo die namque accessit una, noctu uero alia repetit, & alternatim inuasionis horæ se respondent. Urinæ primis diebus sanorum. similes se ostendunt, licet paululum crudiores; In tertia die uero ut plurimum, vel quarta & alijs septima crassæ, & albæ turbulentesq; redduntur: quibus apparentibus exanthemata uel maculæ apparere iam incipiunt in dorso sub alis, & in brachijs, & paulatim sparsimq; per uniuersum corpus: aliquibus rubræ, aliquibus liuentes, aliquibus nigræ efflorescunt: In aliquibus etiā maculæ illæ altera die, vel parum ultra retrocedunt, & delitescunt, alijs uero in dies magis efflorescunt. Symptomata, quæ sequuntur vel concomitantur citra enarrata sunt prima die viriū lapsus, ut vix caput vel aliud membrum attollere valeant, ad somnum inclinatio, capitis

capitis grauitas, & non absque dolore primis præcipue diebus, qui dolor maculis efflorescentibus cessare solet, sed delirium quibusdam subsequitur. Obscurescunt aures, a naribus sanguinis stille decidunt, oculi rubent, atque ingrauescunt, turbulentescq; fiunt, & in aliquibus tortus videtur aspectus, lingua circa initia in medio exsiccata, & ad latera lēto quodam albicans cernitur, & in morbi vigore non nullis humidior apparet, fauces, & palatum aliquibus vlcuscula occupant, manus tremulæ, & prope morbi vigorem, vel in ipso vigore alui fluxus contingunt, in quibus humentia, & aquosa, & quādoque chilosa, & simptica vel colliquantia, & valde fetētia deiecta existūt. Quæ prauæ huius febris causæ sint, ita coniecimus. *Causa*
Magis proxima, & effectix profecto ingens est putredo ad corruptionem tendens, prauæ huius putredinis excitans causa, dubio procul humidior est aeris intēperies, & occulta quæpiam eius praua qualitas vtex magni Hippocratis decreto in 1. de morb. vulg. legitur vbi sic ad verbum scriptum reliquit. Morbi uerò sunt partim a victu, partim a spiritu, cuius attractione viuimus, utrosque hoc modo distingues: Vbi multo uno morbo homines corripiuntur eadem tempestate, causam illi attribuere debemus quod est maxime commune, & quo præcipue omnes utimur, id autem est quod respirando attrahimus; tunc enim victū cuiusque nostrum, nequaquam in causâ esse manifesto constat, cum in morbus omnes iuxta attingit tā iuuenes,

quam senes, tam fœminas quam uiros, perinde uinū ac aquam bibentes, tam qui inazam, quam qui panē comedunt, tam qui parum, quam qui multum laborant, & quæ sequuntur. Iis uerbis Galenus maxime addictus recte conclusit, cœlum non uictū vulgarium morborum omnium causam esse. At cum tempestate hac, plures tum homines, tum mulieres, tam iuuenes, quam seniores, & tam ciues quam agricolas, & agrestes homines, praua hæc febris per urbes & castra, atque per rura vagans eodem tēpore apprehēdat, iure merito non à uictu qui tam uarius, atque dissimilis inter omnes extitit, ut dissimili potius, & sporadicis morbis quam hoc uulgari morbo singuli apprehendi debuissent. Aeris itaque manifestum uitium austrina fuit cōstitutio ipsum humidiores reddens, quæ aeris intemperantia quantum ualeat ad uulgares morbos procreandos Hippocrates: in 3. epid. in principio inquit, Annus austrinus pluuius, & quæ sequuntur. Galenus in commento rationem reddens inquit. Et uidetur putredo omnis ex materia quidem gigni humida. Idem quoque super 3. aph. com. 15. inquit superfluæ humiditates per imbres intra corpus collectæ putrescunt. Eidem sententiæ se subscripsit Haly Abbas in 1. practicæ suæ reg. disp. cap. 26. subscripsit quoque princeps Arabum in 1. 4. cit. nuper loco, ubi inquit: Pestilenciales uerò fiunt ex aere turbido, & humido, luculentius autem inter cæteros sententiam hanc propalauit Magnus Hipp. in 3. aph. inquit

inquit ex anni temporibus, quod in totum dixerim
 siccitates imbribus sunt salubriores, & minus morti-
 fere. Aliam, quam occultam occurrere censemus
 Auic. innuit citato nuper loco vbi inquit, & princi-
 pium harum alterationum sunt formæ ex formis cœ-
 li facientes esse necessarium, illud cuius aduētus igno-
 ratur, & paucis interpositis inquit: Immo oportet ve-
 scias, quod causa prima longinqua ad illud sunt figu-
 ræ celestes, & propinque dispositiones terrestres, &
 his traditis causis deinceps quo pacto eiusmodi cau-
 sæ læsionem inferant perpulcre ostendit inquit: Et
 quoniam necessariò faciunt virtutes agentes cœlestes
 & virtutes patientes terrestres, humectationem vehe-
 mentem, aeri eleuantur vapores, & fumi ad ipsum, &
 sparguntur in ipso, & putrefaciunt eum cum calidita-
 te debili. Et quoniam fit aer secundum hunc modum
 venit ad cor, quare corrumpit complexionem spiritus,
 qui est in ipso & putrefit, quod circumdat ipsum de-
 humiditate, & accidit caliditas egressa a natura, &
 spargitur in corpore causa fluxibilitatis suæ, & fit fe-
 bris pestilentialis. Accedit quoque quod aer ambiens
 a respirato aere ægrorum, labefactari & coinquinari
 ualet, & hæc de causis vniuersalibus extrinsecis, mox
 de intrinsecis quid sentiam tibi aperiam. Quoniam
 nulla causarum sine patientis aptitudine agere potest
 dicebat Galenus 1. de diff. feb. cap. 4. alioquin circa
 canis ortum omnes ægrofarent, & in pestilentijs mo-
 rerentur, sed magnam in generatione ægitudinum
 partem

partem habeat eius qui passurus est habilitas corporis, quam sententiam Auicennas etiam sequutus inquit: Agens solum cum peruenit, & patienti nō est præparatio, non fit actio, neque passio. Habita igitur notione cōmunis illius causæ, quæ cunctis communicatur, quæ modo sit hæc habilitas vel præparatio ad patiendum corpora disponens mox venit peruestigandum. Causa, quæ præparans dicitur, & quæ habilitatem ad patiendū corporibus præstat, illamet utique dicenda est, quæ subiectum putredinis, & materiæ dicitur, ut Arabum princeps ostendit in 1. 4. sic inquit, & præparatio corporum in quo sumus de passione est ut sint plena humoribus malis, nam munda non forsitan patiuntur ex illo. Galenus vero in suo 1. de diff. feb. cap. 3. sub exemplo perpulcre id ostendit inquit, supponatur igitur ut in exemplis inambiente quidem acre nonnulla pestilentiae semina contineri ac ea, quæ ab ipso, corpora continguntur. nonnulla quidem esse uariis admodum superfluitatibus plena iam a se ipsis ad patiendum paratis, nonnulla autem pura, atque inutili materia carentia, & rursus illa, quæ superfluitatibus plena sunt addatur hoc, quod in multis corporis partibus obstructio foraminum adsit in vitaq; ociosa, & multis crapulis degerit ac rei veneræ visibus immoderatis, & in his, quæ necessario cruditates progignunt assuetus fuerit: Reliquis vero mundis corporibus, & superfluitatibus carentibus, adsint præter hæc bona, libera eis sit perspiratio, obstructionibus

structionibus adstrictionibusq; meatuum careat, excretionibus etiam sint moderata, & victus moderatus. His denique suppositis puris, & impuris corporibus, cogita (inquit ille) quomodo utraque corpora affici sit necessarium ab eo quem inspirant aere putredinoso. An non rationabile est, inquiebat ille, illa quidem impura statim à prima inspiratione principium putredinis sumere ac plurimum in malo procedere? Quæcunque autem munda sunt ac superfluitatibus carent non nulla quidem nihil, non nulla verò minimum mali sentire ita ut facile ad naturalem abitum habeant regressum. Deinceps idem Galenus tanquam solertissimus subdit. At hic quidem sermo in vno proferitur exemplo sed nihilominus in omni genere causæ veritatem complectitur. Causa igitur, quæ corpora ad patiendum disponit redundantia est excrementorum. Ratio autem ob quam munda corpora à communi ledente extrinseca causa non patiantur ab Haly Abb. lib. v. suæ Theoricæ cap. x. explicatur, vbi sic inquit, Eorum etenim complexio aeris complexionē exuperat eiusq; mali frangit inimicitias, & si ita non fieret, ut dicimus certe omnes vna infirmaretur peste & eodem tempore perirent. Quæ autem excrementa hæc materia sit, quæ sua quantitate, & qualitate peccat in eiusmodi febribus, utique cum iam nouerimus eas in forma duarum tertianarum nhotarum progredi, profectò bilem pituitæ portione à mixtam putredinis materiam, & subiectum esse nemo fuerit qui

R ambigat,

men ægri non pauci periclitantur, & ideo nō in ipsarum copia sperandū erit sed si in die critica effluxerint, & cum leuamine ægrotantis & cum cæteris salubribus indicijs. Ex aduerso autem de malo euentu prædicimus si exanthemata in morbi principio apparuerint, & cito deliteant, vel si persistant, & in dies liuescentia vel nigra apparuerint nā sic apparentibus pauci euadunt, vt experimēto compertū habemus. Periclitatur quoque quibus praua illa materia ad cerebrum deferatur vnde delirium sequatur, Rubescant oculi, obsurdescant aures, e naribus stillæ decident, manus tremulæ fiant nisi cum his præcipue viriū robur persistat, & oblati cibis nō aduersentur, & ijs subsintantur, ex ijs namque præter spem multorum nō nullos euasisse obseruauimus. Euentus quoque malus expectatur, si ex illis, qui circa ægrum assunt, quis cōtagium acceperit nam yigilijs, & cæteris laboribus eorum viribus iam defessis licet qui primo ægrobat persanetur illi vt plurimum virtute non persistente moriuntur vt sæpius obseruatum fuit, & hæc de prænoctione. In hoc morbo curando quemad-

Curatio

modum, & in cæteris duplex: Indicatio imprimis nobis suggeritur morbi videlicet sublatio, & viriū custodia: & cum quæ à viribus inter omnes alias indicationes primum obtineat locum, & idcirco cæteris præferenda sit, vt Galenus voluit in suo lib. ix. Meth. Med. cap. x. i. i. & non absque ratione cum quæ a viribus sumitur Indicatio duplici nomine præferri de-

mento aerem seliginus qui in primis qualitatibus ad frigidum moderate vergat ne excedendo cutaneos poros condenset, & exanthematibus quæ tunc temporis efflorescere debent recludatur via: in passivis verò qualitatibus ad putredinem, & ad aeris vitium iam suppositum consilium tendentes aerem ipsum ad sic cum vergentem, & omnis impuritatis expertem seliginus, & si talis à præsentis cæli statu non condonetur, tunc in ædibus talē arte paramus quemmadmodum Galenus docet lib. 1x. Meth. Med. cap. xiiii. quo in loco inter cætera domos seligēdas esse docuit quæ ex se ipsis eas præstent qualitates, quæ insalubris aeris qualitatibus aduersentur, & si tales non adsint arte parari debeant. Cum igitur humida fuerit quæ præcessit aeris constitutio, & adhuc talis cum aliquo occulto vitio persistat, prauarum febrium eiusmodi est auctor. Vt arte igitur contemperetur, & purificetur aer curamus vt fenestræ quæ septentrionem respiciunt aperte teneantur, occluse verò quæ austro percutiuntur. Insuper vt aer ipse ambiens in ædibus salubris magis, atque gratus reddatur hyemali tempore lignis redolentibus ignes accendebamus, vt ex lauro, pincis, iunipero, & eiusmodi alijs vel suffumigia parauimus ex lauandula stirace Gariofillis, & similibus nunc verò in æstibus solium thalami aqua rosarum, aqua lampæ, & aceto optimo irroramus, vel ex eisdem & saccharo gratæ fiant euaporationes, & quandoque per solium flores prosternimus, & virides frō-

des, vt rosas uiolas Aranciorum flores, & folia limo-
 num Gellimini nostrales dicti, & huiusmodi alia, &
 hæc de aeris contemperamento. Dum aere sic spiri-
 tum tueri recreareq; studemus; *Interim* quoque soli-
 das ægri partes cibo, atque humidiores potu tueri re-
 sarciriq; pariter curamus. Verum si nobis sanis exi-
 stentibus cuiusque hominis substantia continuo de-
 pascitur eaq; cum triplex existat spiritus uidelicet soli-
 dæ partes, & qui benigni dicuntur humores: spiritus
 autem aere substantia solida cibo, humidior potu in-
 dies refici necessariò debeat multò magis eædem sub-
 stantiæ partes, reassuntione, uel refarcitione in ægris
 indigeat, cum maior in eis dictarum partium ex solu-
 tio fiat: Tantumq; ad nutrimenta adijcere oporteat
 quantum est de robore uirium imminutum auctore
 Galeno lib.x. Meth.cap.5. Et cum multa in hac mali-
 moris febre, substantiæ deperditio fiat, multum quo-
 que ad nutrimenta adijcere oporteret, ut uires custo-
 dianur. Sed quoniam duplex indicatio in meden-
 dis morbis nobis suggeritur uirium custodia scilicet,
 & morbi sublatio. Idcirco in cibando ægrum non
 leuis illa oritur difficultas à Galeno præacta lib. 1. ad
 Glauconem cap.x.ubi binos illos proponens scopos
 inquit; Quoniam uires longius laborare debent, pro
 uidendum est pro uiribus ne morbus augeatur & ne
 ægrotantis uires prosternantur. Difficile uero est ser-
 uare utrumque inquit ille, quoniam inædic qui-
 dem quantum profunt ad morbi cæctionem, tantum

uel etiam amplius uiribus efficiunt: Cibi uero in quantum ægri robur adaugent, tantum coctiones impediunt hæc Galenus. At longe magis eiusmodi augeatur difficultas in prauis eiusmodi febribus cum citra id quod in genere sint duarum tertianarum spuriarum ipsarumq; duplicatarum in quibus uiris longius laborare debent, Galeno authore citato nuper loco, additur quoque prauitas, & magnitudo morbi. Magnus quippe dici debet, tum ratione prauorum, symptomatarum, & eiusdem morbi seuitiæ, tum ratione cordis quod præcipue obsidetur, & cæterorum membrorum principalium quibus eiusdem morbi symptomata impertiuntur cum magna uirium in ipsis membris insidentium imbecillitate, qua posita magna adiectione, & largiori cibo indigerent ægrota-ntes, ex aduerso autem cum morbus magnus sit, & ad coctionem contumax, atque rebellis tenuiorem cibum exposceret quâdoquidem cibi coctiones impediunt, ut Galenus monuit citato nuper loco primo ad Glauconem, ad quam difficultatem sic dicerem, quod etiam ratione morbi in quo subest ingens putredo, vel corruptio, ut in eiusmodi febribus, & etiâ ratione, quia ad coctionem rebellis est morbus, alendi sunt ægri in morbi initio præcipue, & usq; in tempus prope statum, largiori cibo potius quàm tenuiori: Et in primis ratione uirium, quæ in morbo hoc maxime labuntur, tum etiam ratione prauitatis, ob quam humores non modo putrescunt, sed ad corru-

ptionem accedunt de qua corruptione Galenus loquens in primo Aphorism. comm. xvi 1. inquit, si enim vires laborantis debiles fuerint, & ea quæ est in corpore dispositio sit ex corruptione humorum parum alimenti, sæpius talibus afferemus: Parum quia non potest virium imbecillitas tantum simul alimenti sustinere: sæpius autem quoniam multis indiget dispositio; nec obstat quod morbus sit ad coctionem rebellis quia non est expectanda coctio ubi non admittitur, sed nihilominus à natura ipsa, & arte euinci praua morbi materia, atque depelli profectò valebit. Quamobrem cum prauæ istius materiæ depulsio in statu fieri soleat, tunc temporis tenuiori cibo vtendū erit iuxta Hippocratis præceptum primo Aphorism. Aphorismo vi 1 1. Imo parum ante illud erit cibus subtrahendus, vt idem Hippocrates monuit citato libro Aphorism. x. Causa autem ob quam in statu sit tenuissimo victu vtendum, Arabum princeps nos edocens inquit, vt natura in cibo non occupetur cum ipsa impugna ad morbum profligandum pro viribus se adniti deberet, prius vero vberius victus adhibendus est vt æger sufficiat. Hippocrates inquit citato loco. Auic. verò in prima quarti tract. 2. cap. 8. nos iterum monens inquit. Verum est tibi necessarium cū in hoc, in omnibus speciebus, vt sit principium tui regiminis grossius, & postremum tui regiminis perueniens ad statum subtilius, & gradatim procedens in eo quod est inter illa, ita vt virtus sit conseruata
vsque

vsque prope statum, & superius dixerat, dignior horarum ad ingrossandum scilicet alimentum est hora, in qua virtus nō est valde occupata in materia, & est principium ægritudinis. Respectu virium igitur in principio largius est alendum, & sic gradatim quousque ad statum morbi prope accedamus tunc temporis namque ratione morbi, vt eius materiæ tum coctio vbi admittitur, tum præparatio eiusdemq; a natura depulsio fiat, & non occupetur in cibo sicut monuit Arabum princeps, subtrahendus est cibus, & tenuiori vtendum est, vt citato loco monuit magnus Hippocrates. Quo pacto autem alimenti quantitas in principio morbi, & vsque in statum sit ægro prescribenda, vel metienda hoc medico coniectandum, reliquit Hippocrates aphorismorum primo aphor. 9. vbi inquit. Coniectari autem oportet an æger cum victu sufficiat perdurare donec morbus consistat, & quæ sequuntur. Ex quibus coniecturam eiusmodi medicus sumere recte debeat, vt recte cuilibet ægro sua præscribatur victitandi forma, adeo vt custodiantur vires, & morbus pariter profligetur, magnus Hippocrates pluribus in locis peruulgauit, sed præcipue in suo, de ratione victus commentario 2. text. 36. vbi hæc inquit, Coniicere autem oportet, & robur, & morbi cuiusque speciem, hominis item naturam atq; ægrotantis in victu consuetudinem, non in cibis solū verum quoque, & in potionibus. His maiorum placitis recte obseruatis vnaquæque cibandi ægrum difficultas

ficultas demitur. Cum igitur ad ægrum accedimus hac mali moris febre correptum quod quam primū per enarrata signa conijcimus, & tamquam experientia edocti dignoscimus, ex inde ægri natura eiusq; robore, & in victu consuetudine exploratis, quod ægritudinis status non prope adsit, sed vt in aliquibus vltra decimum quartum, in nō nullis vltra vigesimum prorogatur, vt etiam in dies obseruamus coniectantes, & sub inde indicationibus receptis, vt à viribus custodiendas esse, à febre refrigerandum, & modice madefaciendum, à putredine educendam esse ab obstructione aperiendum ab obstruente materia tollendam, vel prius præparandam à prauitate alexipharmacis insistendum, deinceps ad instrumenta vlturpanda, quibus ea quæ nobis indicata sunt perficere valeamus, omne consilium dirigentes pro reassumptione resarcitioneq; solidarum partium, nec non humidarum, quæ continuo vt diximus exoliuntur, ita instituiamus, videlicet; Vt in prandio sumat panem iniure paruæ pullæ feruefactum, & ouum sorbile ante ipsum ferculum, & in ipso iure boraginem, uel cicerbitam, uel oxalidam incoquendam imperamus: In potu uerò pulli stillaticium magis delicatis corporibus cæteris uerò aquam decoctā exhibemus; In meridie uerò ad quinque horas à prandio eiusdem stillaticij ciathum singulis exhibemus; in cæna uerò idem ferculum, quod in prandio similiter exhibetur. & sic procedimus per duos primos dies, & quousque minorata

norata sit materia perleniens pharmacum, uel per uenæ sectionem. Minorata si quidem, quæ noxia est materia, tunc incipimus vberius ægrotantem alere, & in prandio si ex delicatis ciuium corporibus sit, vel ex nobilioribus lautis cibus, & optimi vini potui assuetus, capi iura concedimus, & vini aquæ dimidio limphati ciatum condonamus, & si vires non admodum validæ fuerint, in meridie ptisanam portiuncula pulli contusi addita exhibemus; in sero autem ut abstineat à vino imperamus, & stillaticium exhibemus, cuius etiam circa mediam noctem ciatum exhiberi concedimus. Si vero ex robustioribus corporibus sit, & vino non admodum assuetus, nec exquisitis cibis, ferculo iam præscripto, & luteū oui addimus, ut post ipsum ferculum in prandio, & cœna ut sumat buccellam panis loti acetoq; , & saccharo aspersi, ut Florentiæ parare consueuimus. & in meridie solum ptisanam, ordeaceam absque contuso exhibemus, & ut à uino, tum in prædio, tum in cœna se abstineat imperamus, & sic procedimus hac uictandi forma, quo usque ad morbi uigorē ægrum propè accedere dignoscamus. Tunc temporis, ut Hippocratis præcepta seruemus cibum subtrahere incipimus, & ægrum à uino arceamus, & à ptisana contusum auferendum iubemus, & robustioribus panem lotum interdiciamus, & singulis ita cibum subtrahimus, ut solo ferculo ex pane feruifaculo in iure parux pullæ, & luteo illo ui contenti existant cuius ferculi in ipso uigore quantitatem etiam minuen-

minuendam iubeimus, & sic quo usque morbi status perduret, & donec natura ipsa uictrix morbum debellasse, & ad declinationis tempus iam accessisse nouerimus, tunc ægrum reficere, & uberius alere incipimus. At iam audio imperitorum turbam obstrepentem, qui doctrina Hippocratica, & cæterorum maiorum placitis penitus ignari, non tantum uerbis, sed opere grauius aberrant cum in singulis ægris, & quocunque morbo ægrotantibus nulla habita distinctione morum, & naturæ morbi, neque ægroti uirium, & eius naturæ atque cōsuetudinis eiusdem in uictu, neque morbi eiusdem tēpora distinguentes futurumq; statum minimæ præcognoscentes, quod tam magni est manenti in hunc abusum deueniunt, ut illico cū ad ægrum accedunt, & præcipue prauis his febribus laborantem singulis eandem deitacionem imperant, & eandem per totum morbi uigorem, & usq; in uniuersalem morbi declinationem prosequuntur nulla, ut diximus habita distinctione temporum morbi tāquam si unum calepodicum omnibus inferuire hominibus uelint, uel quod longe peius est cum indifferenter singulis ægrotis à principio morbi solū ferculū ex pauco pane in iusculo paræ pullæ seruefacto & luteū oui, & sic in prædio, & cœnā exhibeāt, & ī meridie ptisanam instituant, & singulis carnē, & uinum interdican, & ita prosequentes tam in delicatis nobilium corporibus quam in rusticis, & agricolis, & tam in illis qui imbecillioribus constant uiribus quā

in.

in robustis, unde sæpius cōtingit quod cum ad statum proxime accedunt ad quod tempus vires seruari sub-
stineri q̃; deberent, & in quo tempore cibus subtrahē-
dus esset, ipsorum egrorum plures iam cibi consueti
abstinentia, & morbo eiusq̃; symptomatibus imbecil-
liores redditi adeo inuia deficiunt, & adeo illis vires
labuntur, vt medici ipsi tunc cogantur cibum addere
vt eos reficiant in quo tempore tenuiori victu uten-
dum esset ne virtus ipsa fatigetur, & à pugna morbi
in cibo occupata distrahatur vnde fit, vt vires magis
fatigentur in pugna, & validior fiat morbus, cum non
leui ægrotantis detrimento, & sæpius cum eius vitæ
dispendio. Iam patet igitur, quod si Hippocratis, &
Galeni, & ceterorum maiorum præceptis boni isti vi-
ri addicti essent minime sic errarent, si namque Hip-
pocratem legissent in primo aphorismorum aphorif.
8. 9. 10. utique nō ignorassent quod in statu tenuissi-
mo victo utendum est, & quod in morbi principio;
& ante statum vberior est victus adhibendus; Et si fu-
turum statum non præcognoscant, vt ex ipsa victitæ-
di forma ostendunt, ipsum præcognoscere quantum
referat Galenum legant in primo de crisi cap. 3. vbi in-
quit. Generosi autem medici, atque arte Hippocra-
tica digni, est officium, futurum statum præcognosce-
re cum omnem victus rationem ad ipsum inspiciens
instituat: & lib. 3. cap. 5. eiusdem operis inquit. In-
nulla re adeo exercitandus est medicus quantum in
status præcognitione. Præterea neque sic errarent si
Galenum.

& quandoque uinum absque medici consilio uti solent potauerint. In iocundum, & melioris succi commutato ipsorum alimento recreantur ipsorum spiritus, atque vires, & sustinentur magis demissis præsertim assuetis laboribus, vires eorum cum morbo validius colluctantur, & idcirco ipsorum plures superstites luere, & à prauo morbo euaserunt. Delicatis verò hominibus exquisitum, & lautum eorum alimentum in modicam panis quantitatem in iusculo parue pul- læ feruifac- ti, & vnicum oui luteum, & in ordeaceam ptisanam commutatum, & in aquam præstantiora, vina fit versa vice ut ex defectu lauti liberaliorisq; ali- menti, & vi morbi, & symptomatum ut breui momē- to temporis concidant eorum vires, & adeo labantur ut in itinere deficient & ad pugnam in statu resurgere non valeant, & sic perduntur ipsorum plurimi. Ex ip- sis verò nonnulli persanati fuere, quibus vires vberio- ri cibo reassumptæ fuere, & usque in statum seruata, & quibus eorum consuetudini à peritis medicis ali- quid condonatum fuit, & hæc de victu quem febri- tibus instituiamus pro viribus custodiendis.

Instituto victu in quantitate pro viribus custodiē-
dis condecēte, & in qualitate intemperici febris ad-
uersante eandem febrem respicientibus putredo de-
inceps se offert tanquā eius proxima causa, quæ edu-
ci debet, ut pro tertio scopo habemus, perducī autem
hæc recte non valeat nisi prius antecedentem eius cau-
sam inhibeamus videlicet humorum affluxum qui
ad

*de vltimis
causis febri-*

mur, & scopo educendi putredinem iam factam nec-
 non eos humores qui ad ipsam suscipiendā parati es-
 sent educamus nec non et ex parte refrigerandi sco-
 po satisfaciamus, vt præcipit Gal. cit. loco & si cætera
 consentiunt hic corariam secamus, & pro tenore vir-
 tutis sanguinē detrahimus, sed vt moderata sit detra-
 ctio apprime curamus ne vires labefactemur, quæ cū
 prauo morbo, & longius colluctari debēt sed aliquid
 ad curationis spatium reseruamus, ne postea necessita-
 te vlla intempestiue nutrire cogamur, vt Gal. nos mo-
 nuit citato nuper lib. cap. 14. & eo magis quoniam si
 qua spes est in viriū robore seruetur. At si primis die-
 bus exanthemata forte appareant antequam vena se-
 cetur de mittendo sanguine, vel non mittendo certat
 medici. Nōnulli siquidem valde se decipientes putāt
 excretionem illam semper à natura propellenti fieri
 postquam per ebullitionem ab estuante calore febrili
 in sanguine facta fuerit sequestratio, sicuti cōtingit
 in variolis, & morbillis; & idcirco eandem expulsio-
 nem adiuuare conantes suspectā habent venæ sectio-
 nem vtquā ad centrum trahat illud quod iā ad cutis
 circumferentiam expellitur: alij vero dicūt expulsio-
 nem illam minime criticam esse, neque à natura mo-
 litam tunc temporis, cum materia cruda sit, & coctio-
 nem vllam minimē experta, & motum eius ratione
 symptomatis potius quam naturæ factū dicunt, & se
 fundāt in placitis Galeni quod in principijs morbo-
 rū si quid excernitur nihil ratione naturæ excernitur,
 cum namque natura ipsa à causis morbum facienti-

*MS. S. B. v. m.
 na p. p. m. j.
 si apparet
 vnt.*

bus grauatur, & humores sunt crudi, impossibile est aliquid bene secerni Gal.inquit aphorif.lib.4.comm. 22.& idcirco, nil sperantes, neque fidentes in expulsionem ipsa cum præcipue videant ægrum nil iuuari ex ea sed quo magis expelluntur ex anthemata, magis au-
geri febrem cū suis symptomatibus, & eò magis quia multi obiere quibus confertim per totū corpus exanthemata effloruerant: vnde potius materiæ illius prauæ exuperantiam intus, & extra coniectantes circa principaliora membra latitantem viresq; præmentē vt iam positos scopos compleant venam. secant, iecorariam, vel medianam in dextero cubito, & moderatam faciunt detractionem, ægroti vires, & futurum statum consultò inuicem metientes, & illico sanguine detracto, vt quæ iam ad cutim effloruerint exanthemata, vel quæ in via fortasse ad cutim promota forēt nō retrocedant imò persistant, & magis trahātur, uel co-
curbitule applicantur, vel frictione fiunt circa crura, & nates, & circa dorsum, & spatulas, & sic nos vtimur quo ad scopum euacuandi simul ac refrigerandi scopum inspicientes. Verum hoc præcipue seruamus, vt non secemus venam ea die, qua exanthemata efflorescere ceperint, sed sanguinis missionē differimus quo usq; sequatur exitus ab internis partibus ad cutaneas. ne prauæ materiæ intercipiatur exitus, sed tunc cucurbitulas applicamus cū scarificatione, & frictionibus vtimur, manus fricantis cum elisir vitæ madefaciēdo vt magis rubescat cutis, & facilior exanthematibus paretur exitus. Quod si per ipsam expulsionem non
leuetur

*bi membra
fili.*

leuetur eger sed potius post multarum apparitionem
 morbus increfcat, & augeantur symptomata tunc in
 expulsiōe minime fidentes de sanguinis missione
 consulimus, & venam cubiti secamus, vt supra dixi-
 mus: vel si imbecilliores sint vires ano hirudines ap-
 plicamus, & postea cucurbitularum vsum, & frictio-
 nes prosequimur, vt supra est dictum. Celebrata san-
 guinis missione ad residuum præparandum accingi-
 mur, vt noxia materia facilius euinci valeat. Ad hoc
 siruppum seligimus, vt de cicorea simplici de acido
 citri acetosum simplicem, & quâdoque oximelitem,
 vel siruppum de duabus radicibus, & similes cū deco-
 cto, vel stillaticio cicorei, acetosæ, capillorum veneris,
 sonci, capraginis, seminum citri, scordei, & similium
 quibus siruppis cinamomi stillaticij guttulas singulis
 addere solet, & de more exhibemus, & sic prosequi-
 mur. Verum si circa epar obstructio aliqua, vt singu-
 lis ferè contingit hippocundrium occupauerit quod
 exalbicantibus fecibus dignoscimus necnon ex dolo-
 re aliquo in tangendo ab ægrotante percepto loco
 siruppi cicoracei simplicis cōpositū accipimus, vel in
 siruppo iam dicto. Reobarbari serop. infundimus, &
 ita prosequimur; Et si forte contingit in processu
 morbi quod quæ apparuerint exantheinata citius de-
 litescant, & subinde symptomata inualescant prauaq;
 materia cerebrum petat eiusq; functiones interpella-
 re incipiat, vt ex delirio & surditate oculorumq; gra-
 uitate dignoscitur, & quia somnolenti sūt. & manus

tremulæ eis videntur, subtiliantur vrinæ, & quando-
 que magis crassescunt, & turbulentiores fiunt spirandi
 difficultas, & cætera eiusmodi symptomata subsequen-
 tur in quo casu non modo cocurbitulis vtimur dor-
 so spatulis natibusq; , & cruribus applicitis: sed cum
 hæc prodesse minime videantur ad hirudines confugi-
 mus ano eas applicantes felici admodum successu:
 Reuellimus namq; a principalibus membris simulq;
 materiam prauam educimus, quæ licet morbus non-
 dum ad statum accedat nihilominus, quia rebellis est
 materia, & coctionem non admittit eam tuto sic eua-
 cuamus, & a principalibus mēbris per eiusmodi præsi-
 dium recte auertimus, & ad vncias decē plus, vel mi-
 nus pro virtutis robore detrahimus. Interim dū hæc
 moliantur simul, & semel prauitati occurrimus, & vi-
 res tueri eas roborādo pro posse adnitimur: ad quod
 agendum alexipharmaca seligimus quæ suis, tūm ma-
 nifestis, tūm occultis qualitatibus venenatæ materiæ
 aduersentur, & substantiæ nostræ familiaria opitulā-
 tiq; existant. In quorum alexipharmacorum cēsu se-
 ligimus, lapidem Bezoar qui ex optimis, & non adul-
 teratus sit, cornu rinoceroti, vnicornum, & radix quæ
 contriherba dicitur ex nouis Insulis transportata,
 Theriaca, electuariū Alcherines pro diuitibus necnō
 electuarium de Gemmis pro nobilioribus, & magna
 tibus bolum quoque Armenicum seligeremus pro
 magno præsidio si ad nos adulteratus non transpor-
 taretur, & ex his singula die exhibemus in mane, & in
 sero

fero, & in media nocte, vel in aurora ante siruppum, sub hac forma videlicet.

Rec. lapidis bezoar ex veris, & non adulteratis.

Si ex orientalibus sit gran. vj. vel vij.

Si verò ex occidentalibus sit gran. x.

Exhibe per horam unam, uel per duas horas ante cœnam, uel ante prandium sic. Accipiant aquæ capillorum ueneris, uel sonci, uel capraginis, uel aquæ lamp hæ, uel stillaticij pulli guttulas quatuor ponatur in cocleare, & desuper aspergatur puluis tenuissimus ipsius lapidis, & ore accipiat, atque deglutiatur eger, & illico quatuor denuo guttulas apponantur in ipso cocleare, ut si quid de lapide in ipso relictum fuerit iterum deglutiatur.

Si in fero eger acceperit lapidem bezoar, circa noctis dimidium,

Rec. Cornu rinoceroti finissime derafi, gran. x. uel xij. exhibeatur cum stillaticio pulli, & cum dimidio uini albi an. quantum sufficit ægrotanti exhibeatur:

Item Rec. Electuarij Alcherimes unc. s.

Confectionis ex acido cytri unc. j. s.

Diaboraginati unc. ij.

M. & de eo exhibeatur quantitate castaneæ.

Per duas horas ante prandium.

Verum si ex nobilioribus, uel magnatibus fuerit.

Rec. Electuarij de gemmis scr. j.

Deglutiatur æger, & uini albi cum tantundem.

Stillaticij pulli haustulum superbibat ad quantitatem scilicet vnius coclearij.

Si verò ex pauperibus, vel agricola fuerit eger tunc
Rec. Conserue boraginis unc.ij.

Conserue buglossi vnc.ij.

Theriace andromaci vnc.s.

Cóserue acidi citri j.vnc.s. m. de quibus capiat per
horam ad minus ante prandium quantitate castance.

Unaldu

Vtimur quoque felici cum successu boli illius ex insu-
la Elue optima præparatione purificari, & sigillo ma-
gni Ducis, & imagine Diui Francisci insignito ab aro-
matario magni Ducis, de quo bolo, vel terra Elue re-
peritur albus, & ruber ad flauum vergens, quibus in-
differenter vtimur felici successu: de hoc siquidem, tã
nobilioribus, quam vilioribus hominibus vtimur in
prisana in contuso in sorbilibus ouis exhibere, vel cū
pauco vini albi, & stillaticio pulli. & in hoc magis cō-
fido, quàm in eo bolo quod ad nos aliunde transporta-
tur. & ita dictis modis ea terra vtimur.

Unipromi
ob

Vtimur quoque radicis illius, quæ à nouis insulis
ad nos transportatur quæ dicitur contriherba de qua
exhibemus a dr.s. vsque ad integram, optime pulueri-
zatur, & egro exhibetur eo modo, & forma quo de
cæteris pulueribus est dictum. Radix hæc namque
sudorem prouocat, & magni iuuaminis reperitur si
legiptima veraq; sit, & non secus fuerit: dictis sic ale-
xipharmacis per os sumptis vtimur, vt prauitati insi-
stamus, & egri robur custodiamus.

Extra

Ad eandem intentionem extra vtimur oleo ma-
gni Ducis quod contra venena dicitur optimo feli-
ciq; successu non minus, quàm in cæteris pestilenti-
bus.

bus febribus, elapsis temporibus copertum fuerit . ex hoc namque subtiliter liniuntur pulsus manuum , & in pedibus , & cordis regio quo modo inferius dicitur de lenitione fienda post epithema . Circa tempora pulsus hoc oleo minime liniunt , quia apud nonnullos suspectum habetur ob nimium eius caliditatem ne ad cerebrum materia trahatur . Eo sic utimur, ut postquam dictæ partes prima vice linite fuerint singulis sex horis iterum liniri debent, sed prius quàm vngantur; Cum elisir vitæ primo illinuntur subtiliter dictæ partes, tum ut prioris inunctionis deterfio fiat, tum ut paretur penetratio ipsius olei.

Ad corroborandum , atque tuendum hoc epithemate utimur .

Rec. spec. epithime cordialis temperatarum dr. vj.

Aquarum cordialeum lib. iij.

Aquæ rosaceæ vnc. ij.

Vini maluatici unc. iij.

Aceti optimi unc. j. s.

Mosci leuantini gran. iij.

Ossis de corde cerui scr. j.

Misce fiat epithema cordi mane, & sero ante cibū & pluribus uicibus cum panno sericio reiteratis detergatur locus, & exiccetur, & hoc linimēto ungatur.

Rec. Therices electe Andromac.

Vnguenti rosacei an. unc. s.

Boli orientalis non adulterati scr. ij.

Olei contra venena dicti dr. j.

Elisir vitæ dr. j. s.

Aceti rosacei dr.ij.

Misce liniatur regio cordis post epithema.

lyster.

Dum sic prauam materiam præparamus, & alexipharmacis insistimus enemata alternis diebus administranda curamus ipsaq; validiora, vt intestina a praua materia inundetur, & vt uenenati uapores, & praua materia unde eleuantur deorsum a principalibus membris reuellantur sic.

Rec. Decocti maluarum, florum camomeli, Anisorum, finiculi an. quantum suff. fiat decoctio de qua

Rec. lib. j. s.

Olei rosacei completi unc. iiij.

Mellis violacei unc. iij. s.

Oui luteum, Hieres. unc. s.

Salis dr. ij.

Misce fiat enema, & infundatur per horam ante cibum cauendum est à iusculis, & pinguedinibus ob putredinem. & si eger non exeat extra cubile, sed in patella qua utimur Florentiæ enema deijciat, multum laudo ne insurgendo nimium fatigetur, vel animo uti solent, deficiat. & dum enema deiecerit buccella panis parum per assi in vino decenter infusa ei condonetur cum haustulo vini superbibendo. Dum hæc fiunt quoniam solent varijs accidentibus febrē hanc prauā scētātibus infestari idcirco eis sic succurrimus.

in iusculis

Et quoniam vlcuscula oris aphtæ dictæ. sepe infestari in hac febre solent.

Rec. Aquæ borre si facultas adsit, & cum ipsa os, & fauces colluantur, & quandoq; gargarizetur. uel sic.

Rec.

Rec. Aquæ ordei

Aquæ plantaginis an. unc.vj.

Diamoronis dr.ij.

Mellis rosacei dr.iiij.

Misce fiat gargarisma, uel collutio. & instrumento argenteo, quod linguicula dicitur interim os & fauces detergatur, uel cocleare argenteo. vel sic alio gargarismate.

Rec. Aquæ plantaginis unc.x.

Vini, vel succi granatorum amabilium dulcedine aliqua non expertium unc.j.s.

Aquæ rosaceæ unc.s.

Misce fiat collutio, uel gargarisma. vel sic

Rec. Aquæ plantaginis

Arnoglosse an.unc.iiij.

Portulacæ

Decoctionis sebesten unc.iiij.

Vini citoniorum unc.ij.

Misce fiat collutio vel gargarisma.

Solent quoque sæpius fauces à prauis, & feruentibus uaporibus inflammari ex quo affertur molestia, & difficultas deglutiendi nō secus ac in ulcusculis dictis quibus sic subuenimus.

Rec. Aquæ ordei

Plantaginis

Portulacæ an.unc.iiij.

Aceti rosacei unc.j.s. & quandoque

Aquæ rosaceæ unc.s.

Misce fiat collutio, uel gargarisma.

Solent

*Supra
Pneum.
delirio.*
Solent sepius in eiusmodi febribus egrotantes delirare, vel somnolentes fiunt ob uapores ascēdentes, & cerebrum petentes quibus sic succurrimus, & primo, ut a somno excitentur.

Rec. Castorei dr.s.

Mitridati dr.ij.

Succi rutę parum.

Misce illinantur nares, vel sic.

Ut auertantur uapores a cerebro frictionibus utimur spatulis dorso, & usque ad crura, & quandoque cucurbitulas applicamus: & quibus bisariam iuuamē sequitur quia retrahitur a cerebro infra tum etiam bonus sequitur tractus ab intimis ad extimas cutaneas partes prauæ materiæ intus latitantis, & ex retractione uaporum, tum somno, tū delirio occurrimus, & si hæc non contulerint sanguifugas ano applicamus, uel medicamēto aliquo noxiam materiam euacuumus prout magis expedire præsentī medico uidetur qui egri uires cum morbo, & eius statu recte conferre ualet. Solemus etiam cum materia cerebrum petere incipiat, & accidentia ipsa minari, in crura uesicatorium ad mouere loco quo cauteria infiguntur, sic

Rec. pulueris cantaridum scr.ij.

Euforbij recentis dr.s.

Fermenti, & aceti acerrimi an. quantum sufficit.

*si suprimat
urina.*
Fiat pasta quæ applicetur, ut dictum. Febrientibus ferè singulis in augmento morbi urina intercipi solet, & quamuis cupiditas adsit nihilominus urina non proiectatur, & frustra matellam accipiunt quibus

bus sic subuenimus.

Rec. olei de scorpionibus vnc. j.

Vngatur pecten tepide, vel sic.

Rec. Pautariæ

Si simbrij

Camomillæ

Anisforum

Dauci

Maluæ

Violariæ

Petroselini, vel appij

Fiat decoctio in aqua cum tertia parte vini greci cum qua fomentetur pecten cum spongia, & post fomentum cum oleo de scorpionibus inungatur.

Præstabit quoque non modo in reddendo urinam sed etiam in reuellendo prauam materiam à nobilioribus membris, & ad crura euacuanda vti puluere catharidum ea forma, vt supra est præscriptum, & si ad crura appositum medicamentum ad urinam prolektandam minime sufficiat. Sufficiet dubio procul si ad exortum spinæ applicetur, nam quibus capiti applicatum à me fuit eiusmodi medicamentum ob alios affectus persanandos singulis urinarum copiam promoueri expertus fui. quod nimirum catharidarum facultati est adscribendum: Siti ingenti quandoque febrientes cruciantur quibus sic subueniendum.

Rec. Medullæ acidæ citri conditæ eius quæ Neapoli electissima paratur cocleare unum in aqua frigida semel inadesiat, & ægrotanti exhibeatur, ut teneat in lingua

*Sic subueni
L. S. M.*

lingua, & paulatim deglutiat, vel sic.

Rec. eiusdem confectionis coclearis dimidium dispergatur in aqua decocta, vel stillaticio pulli ad mensuram dimidij ciathi, & sitienti ad potandum exhibeatur, vel sic

Rec. Radicis lactuæ saccaro condita, & in orbiculis concisa, & in decocta aqua decenter infundatur, vt à saccaro abluatur, & à dulcedine mundetur, & ex illis orbiculis æger vnum teneat in ore ad libitum permutando.

Signum est
in urina } Transacta decima quarta die, & nulla crisi subsequuta, & alius soluta, vt in multis solet, minime fuerit neque adsit vrinarum copia, & ea quæ expectari potest coctio in vrinis apparuerit, & iam deletis exanthematibus prauam materiam educere consulimus medicamento aliquo, quod virtutem non fatiget, neque insignem faciat agitationem, & clementiora seligimus. Recipimus idcirco sic.

Rec. Mellis rosacci solutiui vnc. iij.

Mannæ calabræ vnc. j. s.

Rhabarbari electi dr. j.

Agarici optimi scr. ij.

Zinziberis, salgemme, spice an. gran. vj.

Infundatur Rhabarbarum, & agaricus in decocto cordiali, & facta sufficienti expressione Rhabarbari, leuiter exprimatur Agaricus cum dicta expressione fiat potio breuis, cui addatur,

Aquæ cinamomi dr. j. s. exhibeatur in aurora sed die præcedenti fiat enema.

Et aliud

Et aliud enema fiat alia die subsequenti a die assump-
ti medicamenti, & enema sit lotium.

Educta quę euacuari potest noxia materia statu ad
huc non accedente iure capi sorbilibus ouis, & con-
tuso in ordeacea ptisana, & vino in prandio modico
sumpto, & decenter limphato quemadmodum à
principio minorata materia ordinatum fuit, sic ægrū
reficere studemus, vel saltem substinere vires quousq;
ad statum accedamus. Vbi vero ad statum accedere
morbum dignoscimus ex auctis symptomatibus, &
sub inde morbo ipso in suo vigore consistēte, cibum
illico detrahimus, & ægrum à vino, & pulli contuso
arceamus, & solo ferculo iam dicto alimus, & sic pro-
sequimur donec status, & morbi vigor perdurauerit.
In declinatione autem, & post sequutā crīsim vberius
ægrum alere, & decenter reficere curamus. *post sequutā crīsim*
enema Verum si
post sequutam crīsim quæ per aluū, & vrinas in eius-
modi febribus, vt plurimū sequi solet morbi reliquię
remanissent ægrum cauētes à nimio cibo, & potu
iusculū ei paramus paruę pullę in quo petroselinas
radices, cicoreum soncum ac parum cinamomi inco-
quendum iubemus, & saccaro dulcoratū singulo ma-
ne ægro exhibendum instituimus, & sic per aliquot
dies, & tādē preparata materię residuo si expedire
videatur naturaq; per se ipsam recrementorum resi-
duum non expellat medicamentum aliquod exhibe-
mus, vt quę relicta sunt recrementa euacuentur, & à
Diacatholicone melle rosaceo saccherino, & Rhabar-
baro electuarioq; de dactylis dulcibus non recedimus

ne defessas iam vires amplius fatigemus, & quia hæc satis esse videntur. Victus rationem tandem institui-
mus qua tanquam conualescentes vti valeant, neque
in sex rebus non naturalibus delinquendi eis occasio
præstetur. Habes tandem vir doctissime quid sentiã
tum circa dignationem, tum circa prognosticum, tũ
etiam circa curationem vagantis prauæ febris, quæ si
nō ea eloquentia, & methodo, vt fortasse expectabas,
exarata fuere, ea nihilominus hilari fronte recipias
tanquam à senescente trũco ædita, & ab homine, qui
te vehementer diligit. Expectabo interim vt vicis-
sim mihi significes an febres quæ istic vagantur, & cõ
terraneos meos, vt audio, seuiter angunt eiusdem spe-
ciei sint, an diuersas esse conieccheris quod mihi signi-
ficare non te pigeat. Interim vale amicorum optime,
& me uti soles ama. Ex Florentia die xx i i. Aprilis
MDXCII.



INDEX

LOCVPLETISSIMVS

RERVM NOTABILIVM.

QVAE IN TOTO HOC OPERE
CONTINENTVR.

A



- A** qualis se-
ligendus. pag. 131
- Abortum** exci-
tāt prauī odo-
res. pag. 3
- Abortum** indu-
cere solet renū, & lumborū
dolor. 29
- Aborsus** quomodo præcauēdus
si menses fluere ceperint. 33
- Aborsum** quare inducat Tenas-
mon. 44
- Aborsui** contingit si acetabula
muccare repleantur, nam las-
fantur, atque præpondere di-
frumpuntur, & fit aborsus. 8
- Admirandū** naturæ opus in par-
tu animalīū, & præcipue ho-
minis. 47.48
- Admiranda** naturæ opera in par-
tu Brutorum. 53.54
- Ad febres** ex lacte præsidīū. 78
- Ad ytero** deriuant enemata, at-
que reuellunt. 31
- Adstrictione** alui grauidarū qui-
bus succurrendum. 35
- Adueniente** hora partūs, vt de-
hisceat vterus, vt totus infans
absque læsione egrediatur. 65
- Alimentum** cum amplius fœtui
nō sufficiat calcitrare incipit,
& ad exitum se accingit. 60
- Alimentum** fœtui per vmbilica-
lem venam, à matre suppedi-
tatur. 60
- Aluus** si nimium grauidis fluat
quibus sistendus. 37.38.39
- Alui** stipticitas grauidarum qui-
bus curetur. 35. & ultra
- Alui** fluxus grauidarum quibus
curetur. 37. & ultra
- Animalia** bruta absque ratione,
& consilio in ventre tutātur,
& hora partus absque vllō au-
xilio quam naturæ prouiden-
tia, & nemine adminiculante
illæsa eduntur. 53
- Animalibus** brutis exilem umbi-
licum, atque arefactū natura
progenuitvr suapte natura di-
frumperetur, atque separaretur
cū ipso incidendi, atque
ligandi ope destituta forent.
pag. 55
- Animali** in lucem edito eius tē-
peramen-

I N D E X.

peramentum perpetuo mutari est necessarium . 138
Alui fluxus in pueris quibus fitatur . 112. & ultra
 Aerem variolarum causam esse non posse . 122
 Agēs solum cum peruenerit, & non adsit patientis dispositio non fit actio, neque passio. pag. 256
 Aer quo pacto paratur in edibus in pestilentibus feb. 161. & 662

B

Belluatū quælibet paries obstetricis officio sibi met fungitur, umbilicum suis detibus rescindens si per se ipsum ob exilitatem non disrumpatur, & lingua lingendo editum animal à sorditie mundat, et abluit. 53. & 54
 In Brutis ventris gestatio, & partus miram naturæ providentiam ostendunt. eadem
 Bruta animalia exili, & penè arefacto umbilico natura sagax efformauit, ut per se ipsum disrumperetur, & sanguis ut in homine non effundatur Gal. 9. de usu part. 54
 Boraginis succus ad secundam educendam. 74
 Bolus ex Insula Elue Magni Ducis in prauis febribus cum periculis elapso anno saluberri- mum prædium adiuuentum fuit. 178
 Bezoar lapide ex orientalibus se-

lici cum successu in prauis febribus vsi fuimus. 277

C

Causa proxima variolarū praua est materia in tumorem cutaneas partes attollens 220
 Causa antecedens expulsio est reliquiarum menstrui sanguinis quo altus fuit fetus. ead.
 Causa ebullitionem in sanguine excitans, vel aeris occulta est qualitas, vel cœli status aduersa constitutio, ut austrina. pag. ead.
 Causa separans bonum à prauo sanguine est ebullitio. ead.
 Causa materiam ad cutim impellens. ead.
 Causa quæ subiectum dicitur, et materia. ead.
 Caseus super prunas assatus grauidarum appetitum excitat. pag. 16
 Cibus grauidarum qui æqualis esse debet. 4. & 5
 Cibus in variolis qualis esse debeat infantibus, & qualis nutriticibus eorum. 238. 239
 Cerebri temperatura à quibus venanda sit. 96
 Compositio triplex in homine, ut ex quattuor elementis prima consistit, secunda in partium structura, tertia in partium vnitate. 92
 Consuetudo infantium exploranda, quæ sit dormiendi vigilandi, meiendi necnon egerendi atque

I N D E X.

atque lac fugendi . 95
 Corpora quæ ad patiendum habilitatem contineant, & quæ minime habilitatem habeant pag. 225
 Consuetudo non in viâta solum sed & in potu est à medico exploranda in egris . 270

D

DOLOR ventris grauidis mulieres infestans quomodo sedandus . 29.30
 Dolor post partum grauidis in ventre contingens, & in utero quibus prælijs succurrendum . 77
 Domus & eius ædes quæ seligendæ in variolarum, & morbillorum morbo. 235
 Dolor renum, & lumborum grauidas infestans quibus prælijs sedetur . 32.33
 Dolor in tenasme quibus cõpescendus . 44.45

E

ELEMENTORUM quãtitates, & qualitates, & pondera quæ sunt in composito ignoramus & ignorabimus in æternum . pag. 99
 Elementorum mensura in composito non potest comprehendì per modum arbitrij. 99
 Eorum quæ in medio sunt corpore prouidentia ubi sanguis detractus non est, maximum plane est malum ubi vero detractus est non maximum . pag. 272
 Equalitas cuilibet sua est intemperatura, in partium structu-

ra, & in partium vnitate suæ sanitati concedens . 92
 Equalitas ipsa in quolibet quocumque pacto sit peruestiganda. 99
 Exercitium grauidarum debet esse moderatum immoderatum namque acetabula dissoluit. pag. 6.7
 Exercitium immoderatum est grauidis prohibendum in primis præcipue mensibus. 7
 Exercitium in curribus grauidis prohibendum. ead.
 Exercitia nobilium, atque magnatum primis & vltimis mensibus in sella debet esse ab hominibus dexteræ apportata. eadem.
 Exercitij tempus sit ante prandium, vel ante cœnam cocto, vel distributo cibo. ead.
 Error quorundam in visitando ægros. 272

F

FEBRIS ex lacte quo pacto extinguenda . 78
 Fœtus ad uterum connexus eandem habet proportionem quàm fructuum connexus ad plantas . 9
 Febrium quæ anno elapso vagantur causa proxima ingens fuit putredo . 255
 Causa putredinem excitans, fuit humidior aeris intemperies, & eiusdem occulta qualitas . 255
 Causa disponens ad patiendum, fuitabilitas, vel præparatio corporum excrementis scatetium . 256

T Causa

INDEX.

Causa quæ subiectum, & materia dicitur. 255. 256
Febrium quæ anno elapso vagantur symptomata. 252. 253
 In febrium prauarum principio poticulis adhuc non apparentibus minorandâ esse materiam. 272
 In febribus dictis quando venâ secanda, & quando minime secanda. 272
Febres, quæ anno elapso nagarum epidemicas fuisse, & ex genere duarum tertianarum notharum atque duplicatarum videas. 250

G

Genera tria in quibus tuenda sanitatis studiū, atque medendi methodus consistit. pag. 94
Grauidæ mulieres in primis nō pigrescentes templum adire debent, & Deo gratias referre, vt concipiendi honorē sortitæ fuerint. 8
Grauidæ mulieres si ociosam, & sedentariam vitam degant, ijs calor imbecillior redditur, & crudiora excrementa acervant. 8
Grauidarum cibus, & potus qui & qualis esse debeat. 4
Grauidarum exercitiū quale esse debeat. 7
 In grauidis quæ euacuanda, & quæ retinenda. 10
Grauidæ hilariter, & iocundæ viuant timoremque, & mestitiam vitent. 11
Grauidæ mulieres picaceo affe-

ctu, vsque in quartum mensem male se habent. 13
Grauidarum appetitum amilū & casens affatus excitat. 16
Grauidæ mulieres si terram, & intum appetantur ijs condicit amilum siccum. 16
Grauidarum appetitum excitat sinapis. 16
Grauidarum potus sit moderatus. 17
Grauidarum tumentes pedes, & crura quomodo curandi. 20. 21
Grauidarū vomitus, et eius causa quomodo compescenda. 23. & vltra.

Grauidarū in ventre dolor quomodo sedandus. 29. & vltra
Grauidarum renum, & lumborum dolor quo pacto mulciendus. 31. 32.
Grauida mulier non est in sella locanda priusquam infans in caput reuolutus ad tactū sentiatur, sed in lecto decumbat vt vires ad opotitum tēpus seruentur. 61

H

Hepatis temperamētum ex quibus indicijs venari liceat. 96. 97
Humorū si adsit corruptela multis tunc indiget dispositio. & plura alimenta exhibenda sunt pag. 270

I

Infans quo pacto in matris utero si tuetur donec hora partus accesserit. 59
Infans in hora partus quo pacto se

I N D E X.

- se ad exitum parat . ead.
Infans si in sui ortu semimor-
 tuus videatur, quid ab obste-
 trice agendum, vt respiscat.
 pag. 69
Infans illico in lucē editus nul-
 lo edocente aerem haurit, ci-
 bumque ac potum sibi conue-
 nientē perquirat, & ore sum-
 mit. 109
Infantī panis à nutrice, vel alia
 muliere commansus non sine
 noxa exhibetur. 116
Infantī ante dentitionem præci-
 pue est vinum interdicendum
 cum caput halitu repleat.
 eadem .
Infantis aluius si sua sponte non
 egerat quibus præditijs cien-
 dus. 129.130
Infantis vomitus quomodo cu-
 randus. 148
Infantium tussis quibus præsi-
 dijs curetur 150. & ultra
Infantium pauoribus in somno
 quibus occurrendum. 157.
 158.
Infantī si umbilicus inflamme-
 tur quibus medendum. 159
Infantīū in aure humiditas quo-
 modo curanda. 164.165
Infantibus gingivarū dolor qui-
 bus leniendus. 167.168
Infantium febris quomodo cu-
 randa. 160.161
Infantium conuulsio, vel epilep-
 sia, vt plurimum eos interfi-
 cit. 181
Infantium effulgentiæ cum
 pubertate nonnunquam mu-
 tationes habet, verba hæc hip-
 pocratis non recte intelligun-
 tur, & plures albucinantur.
 pag. 183
Infantibus epilepticis chaute-
 dum saluberrimū cunctis præ-
 sidium esse. 188
 L
L Ac quale esse debeat nutri-
 cibus 112
Lactis probatio. ead.
Lapis Bezoar. 276.277
Lapis qui reperitur in ventre hi-
 rundinis ad epilepsiam. 190
 M
Materia, quam sanitas cu-
 stoditur sub quatuor ge-
 neribus consistit, quæ sumun-
 tur, quæ geruntur, quæ educū-
 tur, quæ foris admoueat.
 pag. 104
Medicus ægrotantis naturam, &
 in cibo, & potu consuetudinē
 conijcere debet. 270
Medicamēta alexipharmaca qui-
 bus in istis prauis febribus
 utiuntur. 276.277
Mense primo secundo, & tertio
 leui exercitio, & motu uten-
 dum. 8
Mense quarto quinto, & sexto
 tutius est exercitium, quia cō-
 paratur fetus fructib. iā acer-
 bis qui firmiter in arbore con-
 tinentur. 8.9
Mense septimo octauo, & nono
 ex leui quopiam motu, vt ma-
 tura poma ex arbore decidūt,
 sic infantes grandiores effecti
 vterum magis grauāt, & liga-
 menta suo pondere fatigant,
 ac laxāt ita, vt facile ex motu
 T 2 abor-

INDEX.

abortus fieri valeat.	9	Nutrix qualis esse debeat.	111
Morbi statū præcognoscere debet Medicus.	267	Nutrix quo tempore infanrem lactare debet.	115
Mulierēs agrestes absque obstetrice quomodo pariant.	54 55	Nutrix infantem non lactet illico dum à somno expergiscitur.	ead.
N		Nutrix panem commensum nō sine noxa infanti exhibet.	116
Naturā cuiusque si quis explorare ad unguem sciret alter pseudapius esset.	99	Nutrix quando à vini potu abstinere debet.	120
Natura lūmmū ostendit artificium; tum in formādo animalium, tum in attingendo, tū in perficiendo ipsum necnon in eius partu.	52. 53	Nutrix quo pacto somnū infanti conciliare debet.	121
Natura in animalis partu admiranda machinatur.	53	Nutrix in somno minime se profundare debet.	122
Natura tempore prior, & sapiēs magis quam ars.	53	Nutrix quo tempore, & quomodo puellū exercere debet.	123
Natura cuncta progignit, auget tuetur, ac regit.	52	Nutrix vocis modulamine, et cātilēnis, tum somnum conciliare, tum letitiam infanti afferre debet.	125
Natura inter alia admirāda opēra hoc efficit, vt toto tempore quo vtero geritur matricis os adeo oclusū maneat, ut specilli acumen non ingredi possit, & aduētante partum adeo dehiscat, vt integrum animal illesum exeat.	ead.	Nutrici quantum exercitium conferat.	126
Naturę si quando imperfectum opus inordinatum, erraticum quæ sequatur fuerit rōne materię, & eius vitio, & non ipsius naturę.	55	Nutrix quō lauacro infantē abluere debet.	142. 143
Naturę ordo aliquando in suis operibus perueritur cum materiam planē nō superauerit sed ab ea impeditur prohibetur quæ suis proportionibus moteri.	55	O	
Natura nihil minus, neque superfluum.	55	Occipitium cunctis ferē infantibus Florentię inuitur.	202
		Oculi vt à variolis præseruentur præsidium.	243
		Obstetrix in partu non naturali quomodo se gerere debeat, & primo si in pedes.	80
		Si vnicus pes tantūmodo appareat.	80. 81
		Si vnica tantum manus appareat.	82
		Si ambę manus ante caput appareant.	83
		Si conduplicatus.	84
		Si antierius conduplicatus.	87
		Si	

I N D E X.

- Si genna conduplicatis sutis, & pedibus ad nates primo appareant. 88
- Obstetrix quid agere debeat, si secunda non procidat umbilico iam refecto, tum circa enixam sicut circa infantem. 71. 72. 73. 74.
- Obstetrix quid agere debeat si secunda non procidat. 69. 70.
- Obstetrix quid agere debeat si infans semimortuus ab ea colligatur. 68:69
- Obstetrix mulierem in sella non locet donec puer in caput fuerit obuolutus. 61
- Obstetrix qualis esse debeat. 50.
- Obstetrix in partu necessario requiritur. 49
- Oris ulcusculis siue aphthis infantium quibus succurrere valeamus. 146. 147.
- Os, & guttur, & esophagus, ut à variolis præseruentur præsidium. 244
- P**
- Partus hominis opus admirandum. 47. & ultra
- In partu ut adeo dehiscat uterus ut infans per eius collum illæsus egrediatur mirari possumus intelligere non valeamus pag. 65
- In partu separantur iuncture inquit Auic. ead.
- Partus tempore iam instante liberare magis grauidæ exerceri possunt. 9
- Partus infantis morrice facultate utrius excretrice mulieris matrice adiuuatur. 53
- Partus tempora. 36
- Partus iam imminenti indicia 60
- Pariens quomodo locanda. 61
- In partu necesse est, ut separentur quedam iuncture, & sustinentur adiutorio Dei Excelli parante, vel disponente eas ad illud deinde reuertente eas proximo ad continuationem naturalem. 65
- In partu difficili ob arctitudinem, & angustiam oris, & colli utri quid agendum. 66
- Pica quis affectus, & à qua causa in grauidis 13. 14
- Picaceus affectus quomodo curandus. 15
- Pedum tumor in grauidis quibus curatur. 19. 20. 21.
- Puer in partu in caput inferius obuoluitur, quia superne partes cum sint grauiore, facilius, ut in stratera deorsum flectitur, & commodius ad sui exitum. 62
- Pueri caput obstetricis manui apparente iam iustat parturitionis secundus status, quid tunc sit ab obstetrice agendum. 63
- M. Princeps Sereniss. inusto occipitio, & Deo opt. max. fauente per sanat illico fuit. 189
- Puer cum fuerit ab obstetrice veluti exanimatus in gremio receptus quid ab ipsa agendum ut resipiscat. 69
- Proprietas in semine seruata nimis est variolarum causa. 222
- Q**
- Vies potius quam exercitium in primis mensibus est gra.

INDEX.

gravidis instituendum . 7
Quiet intempestiva gravidis ex
 ijs præcipue quæ exercitio uti
 consuevere abortiendi occa-
 sionem præstat . 8
Quiet non est admittenda graui-
 dis exercitio consuetis . 8
Quid in primo parturitionis tē-
 pore, & quid in secundo, &
 quid in tertio sit ab obstetrice
 agendum. 60. & ultra
Quo pacto locanda sit parturiens
 mulier in secundo partus tpe
 cum iā caput apparere obste-
 trix ad tactum sentiat. 64
Quo pacto locanda sit paries in
 primo partus tēpore antequā
 caput appareat, & anrequam
 obuoluetur infans. 61
Quo modo locanda sit iā enixa
 mulier cum secunda non pro-
 cidat, & à vinculo vmbilici ex-
 tricato puero ipsaque in cubi-
 le ducta, & iam ex parte quie-
 te, & cibo recreatis viribus, ut
 secunda facilius educatur. 73

R

Renum, & lumborum dolor
 gravidis quibus curandus .
 31. & ultra.
Res quinque non naturales di-
 ctæ si opportunus sit earum
 vsus causæ sunt sanitatis con-
 seruatrices, sed si a modo deli-
 querint, & intēpestius sit ea-
 rum vsus, insalubres reddun-
 tur, & morborum procreatri-
 ces. 109
Radix ex nouis insulis transpor-
 tata, quæ contriherba dicitur
 ad prauas has febres, apud

nos valde ex vsu comprobata
 & quomodo exhibetur . 277

S

Sanguis non est mittendus,
 vbi peticulæ apparere cepe-
 rint . 274
Sanguinis missio, quæ commoda
 præstat. 172
Sanitas quotuplex ea sit, & ma-
 gnam habere latitudinem. 91
Sanitatis diffinitio. 92
Sanitatē triplici modo vitiarū
 contingit. 93
Secunda si non procidat quibus
 præsidij succurrendum . 69.
 70
Smirnium abortum inducit,
 & ultra.
Substantiæ nostræ quod cōtinuo
 defluit, aere, cibo, & potu re-
 sarciri debet . 110
Sanguine ex vena cubiti detra-
 cto in peticulis, illico cucurbi-
 tulæ dorso applicari debet cū
 scarificatione, vel sine prout
 cutis iam cucurbitulis appren-
 sa ostendit. 274

T

Tenafmon si gravidam infe-
 stauerit magnum esse abor-
 tus periculum. 44
Tenafmoni gravidarum quibus
 occurrendum . ead.
Tumor in crura, & pedes in gra-
 uidis quomodo curandus. 19
 20. 21
Trocisci de mirra ad secundam
 educendam . 74
Trocisci de charabe ad idē. ead.

V

Variolæ à latinis dicuntur
 Galenus

INDEX.

- Galenus exanthemata Hippocrates Ectimata Plinius papulas vocauit. 219
- Variolæ sunt omnium morborum communissimus morbus à quo vnusquisque apprehenditur nisi præcor obitus illum antea tollat. 219
- Variolarum antecedens causa est sanguinis menstrui expulsio, ex quo alti fuere. 220
- De Variolis meminit Hipp. sub hoc nomine ectimata in 1. epid. côm. 1. tex. 38. & adhuc lib. 4. eiusdem operis, & etiam lib. 6. & lib. 7. tex. 94. ubi historiam enarrat filij Timonachtis duos menses agentis, & Arabes omnes. 232
- Variolas antiquiores dixerunt carbones adustos & Græci filias ignis vocarunt. 233
- Variolarum futurarum indicia. pag. 233
- Variolarum euentus quando bonus, & quando perniciosus expectandus. ead.
- Vt variolæ ad cutim pellantur, vel morbillo præsidia. 242.
243. 244.
- Variolæ ubi maturæ fuerint, & in eis sanies appareat acu aureo perforentur quid obseruandum. 246
- Variolarum vestigia quo pacto delcantur. 249
- Ventris dolor grauidarum quo pacto sedandus. 29. & ultra
- Venæ sectio quam saluberrimum sit præsidium, & quæ commoda afferat 272
- Vinum omnes humores optimos reddit. 270
- Vmbilicus brutorum exillis arefactus fuit a natura progenitus ut orto animali ex se ipso frangeretur, & sanguinem non funderet cum incisionis opere, & ligationis sint destituta. 55
- Vmbilicus non debet abscindi plusquam secunda exierit, & quid agendum si post infantem non procidat. 69
- Vmbilicus cum secunda exierit quam primum abscindi debet & a secunda separari. 68
- Vmbilicus duplicato filo, & pollicis latitudine vinciri debet. ead.
- Vmbilico recisso lana, vel cotoneo oleo rosaceo est conlegendus. ead.
- Vmbilicus ultra ligaturam per quam tuor digitos vinciri debet. 68
- Vmbilici caudex quo pacto in fasciando puero debet at accommodari quousque decidat. ead.
- Vmbilici caudex à puero separatus secunda adhuc non procidente quo pacto femori enixe sit accommodandus, & alligandus. 72. 73. 74.
- Vomitibus grauidarum causa, & curatio. 25. & ultra
- Vteri os, toto grauidationis tempore adeo oclusum persistit, ut specilli acumen non admitteret. 64

F I N I S.

REGI-

REGISTRVM.
+ABCDEFGHIJKLMNOST.

Omnes sunt Quaterniones, præter
T duernio.



FLORENTIAE.
APVD PHILIPPVM IVNCTAM,
M D X C I I I.

Cum Licentia Superiorum, & Privilegio







